

# Tabela de **PREÇOS** 2026

CONTINENTE & MADEIRA

 **DYRUP**

**BONDEX** 

**XYLOPHENE®**



A **PPG DYRUP** está presente em Portugal desde 1947 tendo consolidado um lugar de referência e confiança na mente de todos os portugueses. Atualmente, pertencemos à **PPG Industries**, um dos maiores grupos mundiais na produção e comercialização de tintas, permitindo-nos a troca de conhecimentos com as melhores e maiores empresas de tintas do mundo.

Disponibilizamos milhares de cores que despertam emoções, cuidadosamente formuladas para realçar o aspeto natural de cada espaço. Uma oferta complementada por soluções de excelência para a proteção e tratamento de madeiras, através de **Bondex**, marca líder de mercado, reconhecida pela sua eficácia e fiabilidade.

Adicionalmente, a **PPG Dyrup** dispõe de um conjunto completo de marcas especializadas - **Dyrup**, **Xylophene** e **PPG**. Juntas, disponibilizam uma vasta gama de produtos para todas as necessidades: tintas interiores e exteriores, primários, impermeabilizantes, esmaltes e soluções específicas para pavimentos e metais. Um portefólio versátil e robusto, desenvolvido para garantir o máximo desempenho em todos os tipos de projetos.

**Este catálogo reflete o nosso compromisso com a inovação, performance e qualidade.**

## Pictografia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

 Benefícios do produto	 Cores disponíveis	 Rendimento	 Lavagem de ferramentas
 Diluição	 Tempo de secagem	 Ferramentas de aplicação	

---

 Sistema de cores Spectron Tinting Technology	 Tinta 100% Acrílica	 Proteção anti-fungos	 10 anos de garantia	 Produto sustentável
 Hydro-Pliolite®	 Embalagem 100% reciclada	 Reação ao fogo	 COV < 1g/l	 Marcação CE

### TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS



#### LIGHT & EASY

A tecnologia Light & Easy atua na densidade da tinta e permite reduzir o peso do produto com cargas ocas, facilitando seu transporte e aplicação.



#### AIR-PURIFYING

Essa tecnologia purifica o ar ambiente graças a sensores ativos que fixam as moléculas de formaldeído e neutralizam seus efeitos nocivos à saúde.



#### HIGH OPACIFYING

A tecnologia High Opacifying confere ao produto uma alta opacidade, contribuindo para um elevado desempenho na sua aplicação.



#### FAST DRYING

Uma tecnologia exclusiva de secagem ultrarrápida que proporciona aos produtos um tempo de revestimento muito curto e uma resistência incomparável à chuva.

### CERTIFICADOS



A classificação é dividida em quatro classes que definem o nível de emissões no ar interior: **A+**, **A**, **B** e **C**.

A classe **A+** indica o nível de emissão mais baixo e, portanto, o maior respeito pela qualidade do ar interior.



O selo ecológico garante um alto padrão de redução do impacto ambiental dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida, assegurando também o seu nível de desempenho.

O selo ecológico "EU Ecolabel: selo europeu" é emitido pela AFNOR Certification na França, sendo uma iniciativa voluntária para fabricantes.



Certificação de qualidade, emitida pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil - que garante e assegura a qualidade dos produtos e processos produtivos.

REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>PAREDES INTERIORES</b>		
5660	DYRUACTIVE	8
5702	DYRUCLEAN	8
5751	DYRUADVANCE	8
5712	DYRUMAX	9
5148	DYLON	9
5555	DYRUSTAR	10
5300	DYRUBLOCK	10
5777	DYRUWAY EVOLUTION	10
5781	003	11
5112	DYRUPLAD 2EM1	11
5740	CLASSE	11
TABELA COMPARATIVA INTERIORES		12
<b>FACHADAS</b>		
5761	DYRUACRIL	14
5766	SILICATO TT	14
5700	DYCRILFORCE	14
5111	DYRUTEX	15
5200	TELHAS	15
5900	DYCRILTEX	15
5755	SMARTPAINT	16
5940	DYRULASTIC	16
5985	DYRUPLASTER ACRYL LISO	16
5908	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	16
5910	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	17
5925	COLA & BARRA FIBRADO	17
TABELA COMPARATIVA FACHADAS		18
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>		
8780	ANTI-SALITRE	20
8865	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	20
8820	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	20
5501	TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES	20
8721	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	21
8726	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	21
8935	ANTI-HUMIDADE	21
TABELA COMPARATIVA IMPERMEABILIZANTES		22
<b>PRIMÁRIOS</b>		
1495	PRIMÁRIO MULTIUSOS	24
5470	SMARTPRIMER	24
5415	DYRUPRIMER	24
37031	DYRUFIX	25
4907	DYRUFIX AQUA	25
5090	SELÁQUA-P	25
1189	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	25
1490	PRIMÁRIO PARA FERRO	26
1410	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	26
5920	DYRU-ESTUQUE	26
TABELA COMPARATIVA PRIMÁRIOS		28
<b>ESMALTES</b>		
5195	HITT B	30
5796	HITT S/A	30
5794	HITT M	31
1110	DYRULUX	31
1715	DYRULAC	32
1720	DYMATT	32
TABELA COMPARATIVA ESMALTES		33

REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>ESPECIALIDADES</b>		
5050	VERNIZ PARA BETÃO	34
5315	DYRUSTOP FUNGI	34
9360	DYRUWASH	34
<b>DILUENTES</b>		
8003	DILUENTE SINTÉTICO	35
8004	DILUENTE CELULÓSICO	35
8006	DILUENTE ESPECIAL	35
<b>GAMA PROFISSIONAL</b>		
20511	SUPER	36
20521	ESPECIAL	36
20540	SUPRA SILK	36
20416	DYPROLITE	36
20571	ACRIL 100%	37
5907	PLASTER 1.0	37
20940	MEMBRANA ELÁSTICA	37
20502	TEXTURADA	37
20109	ESMALTE SINTÉTICO	38
20201	DILUENTE CELULÓSICO	38
20202	DILUENTE SINTÉTICO	38




REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>MADEIRA - VELATURAS</b>		
4385	CLASSIC MATE	40
4390	CLASSIC ACETINADO	41
4807	CLASSIC AQUA	42
<b>MADEIRA - VERNIZES</b>		
4680	INTEMPÉRIE	42
4685		
4356	MARÍTIMO	43
4630	UNIVERSAL	43
4635		
4526	UNIVERSAL AQUA	44
4531		
4536		
4125	PAVIDUR	44
4135		
4145		
<b>MADEIRA - ÓLEOS</b>		
4780	GARDEN PROTECT	44
4428	TECA	45
4430	DECK PROTECT	45
<b>MADEIRA - PREPARAÇÃO DA MADEIRA</b>		
4690	TAPA POROS	45
2215	BETUME PARA MADEIRA	45

REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>GAMA MADEIRA - TRATAMENTO</b>		
1077	XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY	47
1075	XYLOPHENE S.O.R. 2 EXTREME	47
1070	XYLOPHENE HYDRO+	47



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>GAMA METAL - ESMALTES ANTICORROSIVOS</b>		
1731	CORROSTOP MATE	49
1131	CORROSTOP BRILHANTE	49
1164	CORROSTOP TT	49
5871 5771 5181	POLYDURTHANE	50
1167	FREITACCROCH NF	50
<b>GAMA PAVIMENTOS</b>		
8021	FREITAMARQUAGE	51
1770	TERRACRIL	51
8023	FREITASOL COLOR	51
8025	FREITATRAFFIC AQUA COLOR	52



REF.	PRODUTO	PÁG.
<b>PRODUTOS ETICS</b>		
5925	COLA & BARRA FIBRADO	54
5470	SMARTPRIMER	54
5910	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	54
5908	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	54
5985	DYRUPLASTER ACRYL LISO	55
5755	SMARTPAINT	55
5700	DYCRILFORCE	55
5766	SILICATO TT	55
5900	DYCRILTEX	56
5111	DYRUTEX	56
5050	VERNIZ PARA BETÃO	56
<b>ISOLANTES ETICS</b>		
	ISOLAMENTO TÉRMICO - EPS	57
	ISOLAMENTO TÉRMICO - XPS	57
	ISOLAMENTO TÉRMICO - ICB	57
	ISOLAMENTO TÉRMICO - MW	57
<b>ACESSÓRIOS ETICS</b>		
	REDES	58
	PERFIS	58
	BUCHAS	58



PRODUTO	PÁG.
<b>BASES &amp; CORANTES</b>	60
<b>CATÁLOGOS DE COR</b>	61



PAREDES INTERIORES

FACHADAS

IMPERMEABILIZANTES

PRIMÁRIOS

ESMALTES

ESPECIALIDADES

DILUENTES

GAMA PROFISSIONAL





## DYRUACTIVE

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA MATE À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA, IDEAL PARA PAREDES E TETOS INTERIORES. DEVIDO À SUA TECNOLOGIA DYRUACTIVE, MINIMIZA AS PONTES TÉRMICAS, DIMINUINDO A POSSIBILIDADE DE CONDENSAÇÕES INTERIORES

**MATE**

Bom acabamento; previne a condensação; resistente à formação de bolores e fungos.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ref. 5660

Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h

10-12m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481620	5660-800-3	DYRUACTIVE	Branco Tintável	0,75L	3479274816209	4	460	19,99 €
481621	5660-800-13	DYRUACTIVE	Branco Tintável	5L	3479274816216	1	90	116,90 €
481622	5660-800-7	DYRUACTIVE	Branco Tintável	15L	3479274816223	1	33	277,90 €
-	5660-800-3-CL1	DYRUACTIVE	Classe 1	1L	-	4	460	21,40 €
-	5660-800-13-CL1	DYRUACTIVE	Classe 1	5L	-	1	90	126,40 €
-	5660-800-7-CL	DYRUACTIVE	Classe 1	15L	-	1	33	297,40 €



## DYRUCLEAN

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA VERDADEIRAMENTE MATE, COM ELEVADA LAVABILIDADE. IDEAL PARA LOCAIS DE PASSAGEM FREQUENTE OU DE UTILIZAÇÃO INTENSIVA COMO COZINHAS, CORREDORES OU HALLS DE ENTRADA

**MATE**

Elevada lavabilidade; excelente aplicabilidade; ótima cobertura; aceita retoques.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ref. 5702

Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h  
Total: 24h aprox.

Superfícies lisas:  
10-12m²/L/demão  
Superfícies rugosas:  
8-10m²/L/demão

Trincha ou rolo

Água e sabão

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476088	5702-800-3	DYRUCLEAN	Branco Tintável	0,75L	5601106242766	6	462	19,39 €
476090	5702-800-13	DYRUCLEAN	Branco Tintável	5L	5601106242773	1	72	111,45 €
476091	5702-800-7	DYRUCLEAN	Branco Tintável	15L	5601106242780	1	33	318,57 €
-	5702-800-3-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,39 €
-	5702-800-13-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	5L	-	1	72	116,57 €
-	5702-800-7-CL1	DYRUCLEAN	Classe 1	15L	-	1	33	334,55 €



## DYRUADVANCE

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA MATE DE ALTÍSSIMA QUALIDADE NO ACABAMENTO E SUAVIDADE, IDEAL PARA A PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE PAREDES, TETOS, MADEIRAS E METAIS INTERIORES. DOTADA DA TECNOLOGIA AIR PURIFYING QUE PERMITE ELIMINAR O FORMALDEÍDO

**MATE**

Lavável; excelente acabamento; multisuperfícies.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ref. 5751

Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h

10-14m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476801	5751-800-11	DYRUADVANCE	Branco Tintável	1L	3479274768010	6	462	38,95 €
476802	5751-800-13	DYRUADVANCE	Branco Tintável	5L	3479274768027	1	72	153,80 €
476803	5751-800-7	DYRUADVANCE	Branco Tintável	15L	3479274768034	1	33	369,99 €
-	5751-800-11-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	1L	-	6	462	40,99 €
-	5751-800-13-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	5L	-	1	72	162,99 €
-	5751-800-7-CL1	DYRUADVANCE	Classe 1	15L	-	1	33	389,99 €



## DYRUMAX



Ref. 5712

### INTERIOR

TINTA VINÍLICA MATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA, PARA PAREDES E TETOS, DOTADA DA TECNOLOGIA HIGH OPACIFYING QUE CONFERE AOS PRODUTOS UMA OPACIDADE INCOMPARÁVEL

#### MATE

Elevada lavabilidade (Classe 1 - Norma NF EN 13300); excelente aplicabilidade; opacidade incomparável; apenas 1 demão; ideal para projetos de alta qualidade ambiental: HQE.

Diluir até 5% com água potável, se necessário.



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h  
Secagem manuseamento: 6h



6-8m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola airless



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477189	5712-800-3	DYRUMAX	Branco Tintável	0,75L	3479274771898	6	462	19,00 €
477190	5712-800-13	DYRUMAX	Branco Tintável	5L	3479274771904	1	72	113,00 €
477191	5712-800-7	DYRUMAX	Branco Tintável	15L	3479274771911	1	33	317,00 €
-	5712-800-3-CL1	DYRUMAX	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,99 €
-	5712-800-13-CL1	DYRUMAX	Classe 1	5L	-	1	72	122,99 €
-	5712-800-7-CL1	DYRUMAX	Classe 1	15L	-	1	33	335,99 €



## DYLON

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA SUPER RESISTENTE SEMIMATE

Excelente poder de cobertura; excelente retenção da cor; excelente resistência à intempérie; acabamento perfeito; lavável; resistente a fungos e algas.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: até 10% água



BASES: 10 e 30



Ref. 5148



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
426001	5148-800-3	DYLON	Branco	0,75L	5601106236208	6	462	19,89 €
426002	5148-800-13	DYLON	Branco	5L	5601106236215	1	72	121,31 €
426003	5148-800-7	DYLON	Branco	15L	5601106236222	1	22	323,75 €
427631	5148-390-3	DYLON	Ocre	0,75L	5601106237069	6	462	20,66 €
427632	5148-390-13	DYLON	Ocre	5L	5601106237076	1	72	126,16 €
427633	5148-454-3	DYLON	Azul Capri	0,75L	5601106237083	6	462	20,66 €
427634	5148-454-13	DYLON	Azul Capri	5L	5601106237090	1	72	126,16 €
427637	5148-745-3	DYLON	Óxido Ferro	0,75L	5601106237120	6	462	20,66 €
427638	5148-745-13	DYLON	Óxido Ferro	5L	5601106237137	1	72	126,16 €
427639	5148-895-3	DYLON	Preto	0,75L	5601106237144	6	462	20,66 €
427640	5148-895-13	DYLON	Preto	5L	5601106237151	1	72	126,16 €
427641	5148-2458-3	DYLON	Basalto	0,75L	5601106237168	6	462	20,66 €
427642	5148-2458-13	DYLON	Basalto	5L	5601106237175	1	72	126,16 €
427643	5148-2458-7	DYLON	Basalto	15L	5601106237182	1	22	342,95 €
-	5148-874-3-CL1	DYLON	Classe 1	0,75L	-	6	462	21,34 €
-	5148-874-13-CL1	DYLON	Classe 1	5L	-	1	72	130,46 €
-	5148-874-7-CL1	DYLON	Classe 1	15L	-	1	22	354,21 €
-	5148-100-3-CL3	DYLON	Classe 3	0,69L	-	6	462	24,89 €
-	5148-100-13-CL3	DYLON	Classe 3	4,63L	-	1	72	152,25 €
-	5148-100-7-CL3	DYLON	Classe 3	13,88L	-	1	22	417,41 €
-	5148-100-3-CPLUS	DYLON	Classe Plus	0,69L	-	6	462	29,87 €
-	5148-100-13-CPLUS	DYLON	Classe Plus	4,63L	-	1	72	182,70 €
-	5148-100-7-CPLUS	DYLON	Classe Plus	13,88L	-	1	22	495,93 €



## DYRUSTAR

### INTERIOR

TINTA VINÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE  
MATE

Máxima cobertura; alto rendimento; fácil aplicação e aceita retoques; resiste a fungos; lavável; minimiza as pontes térmicas, diminuindo a possibilidade de condensações interiores.

1º demão: 15-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água

800 Branco tintável  
BASES: 30



Ref. 5555

Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

12-16m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo anti-gota ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
483760	5555-800-3	DYRUSTAR	Branco Tintável	0,75L	5601106244524	6	462	17,55 €
483759	5555-800-13	DYRUSTAR	Branco Tintável	5L	5601106244517	1	72	99,60 €
483758	5555-800-7	DYRUSTAR	Branco Tintável	15L	5601106244500	1	33	277,72 €
-	5555-874-3-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	0,75L	-	6	462	18,88 €
-	5555-874-13-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	5L	-	1	72	118,13 €
-	5555-874-7-CL1	DYRUSTAR	Classe 1	15L	-	1	33	297,45 €
-	5555-100-3-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	0,69L	-	6	462	21,74 €
-	5555-100-13-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	4,63L	-	1	72	138,36 €
-	5555-100-7-CL3	DYRUSTAR	Classe 3	13,88L	-	1	33	350,92 €
-	5555-100-3-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	0,69L	-	6	462	25,58 €
-	5555-100-13-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	4,63L	-	1	72	166,03 €
-	5555-100-7-CLPLUS	DYRUSTAR	Classe Plus	13,88L	-	1	33	412,85 €



## DYRUBLOCK

### INTERIOR

TINTA E PRIMÁRIO 100% ACRÍLICO COM ELEVADO PODER ISOLANTE DE MANCHAS  
MATE

Aplicação direta ao suporte; boa aderência sobre diversos suportes; excelente cobertura; resistência à lavagem.

1º demão: até 5% água  
2º e 3º demão: até 5% água

800 Branco tintável



Ref. 5300

Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h

7-9m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472488	5300-800-3	DYRUBLOCK	Branco Tintável	0,75L	5601106241776	6	462	29,53 €
472487	5300-800-18	DYRUBLOCK	Branco Tintável	4L	5601106241769	1	100	146,00 €
472486	5300-800-14	DYRUBLOCK	Branco Tintável	10L	5601106241752	1	33	347,32 €
-	5300-800-3-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	0,75L	-	6	462	31,91 €
-	5300-800-18-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	4L	-	1	100	154,79 €
-	5300-800-14-CL1	DYRUBLOCK	Classe 1	10L	-	1	33	368,25 €



## DYRUWAY EVOLUTION

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA LISA  
MATE

Excelente cobertura; elevado rendimento; lavável; fácil aplicação; boa retenção de cor; sem salpicos.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: até 10% água

800 Branco tintável  
BASES: 30



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

10-14m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472502	5777-800-3	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	0,75L	5601106241912	6	462	12,88 €
472501	5777-800-13	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	5L	5601106241905	1	80	77,20 €
472503	5777-800-7	DYRUWAY EVOLUTION	Branco Tintável	15L	5601106241929	1	33	211,10 €
-	5777-800-3-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	0,75L	-	6	462	15,33 €
-	5777-800-13-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	5L	-	1	80	97,49 €
-	5777-800-7-CL1	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 1	15L	-	1	33	239,70 €
-	5777-100-3-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	0,76L	-	6	462	18,53 €
-	5777-100-13-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	5,09L	-	1	75	114,33 €
-	5777-100-7-CL3	DYRUWAY EVOLUTION	Classe 3	15,26L	-	1	33	277,06 €
-	5777-100-3-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	0,76L	-	6	462	22,24 €
-	5777-100-13-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	5,09L	-	1	75	137,20 €
-	5777-100-7-CLPLUS	DYRUWAY EVOLUTION	Classe Plus	15,26L	-	1	33	332,47 €



## 003

Ref. 5781

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
MATE

Lavável; uma demão; resistente a fungos; excelente aplicabilidade.

Sem diluição

Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

12-16m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
485376	5781-800-13	003	Branco Tintável	5L	5601106245569	1	72	59,11 €
485377	5781-800-7	003	Branco Tintável	15L	5601106245576	1	33	161,87 €
-	5781-800-13-CL1	003	Classe 1	5L	-	1	80	73,35 €
-	5781-800-7-CL1	003	Classe 1	15L	-	1	33	180,80 €



## DYRUPLAD 2EM1

Ref. 5112

### INTERIOR

TINTA PLÁSTICA PARA SUPERFÍCIES DE GESSO CARTONADO  
OU ESTUQUE PROJETADO  
MATE

Lavável; fácil aplicação; excelente cobertura; boa brancura e acabamento;  
boa capacidade de uniformização de absorção; primário e acabamento.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: até 10% água

Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

7-10m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472473	5112-800-13	DYRUPLAD	Branco Tintável	5L	5601106241622	1	80	80,37 €
472474	5112-800-7	DYRUPLAD	Branco Tintável	15L	5601106241639	1	33	223,54 €
-	5112-800-13-CL1	DYRUPLAD	Classe 1	5L	-	1	80	81,94 €
-	5112-800-7-CL1	DYRUPLAD	Classe 1	15L	-	1	33	227,94 €



## CLASSE



Ref. 5740

### INTERIOR

ESMALTE AQUOSO COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À LAVAGEM  
ACETINADO

Excelente aplicabilidade; boa lacagem; excelente poder de cobertura;  
toque extra suave; resistente a fungos e bolores.

1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: até 5% água

Branco tintável



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 4h

12-16m<sup>2</sup>/L/demão




























Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente







CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479772	5742-800-3	CLASSE	Branco Tintável	0,75L	5601106243084	6	462	19,35 €
479773	5742-800-13	CLASSE	Branco Tintável	5L	5601106243077	1	75	116,29 €
479774	5742-800-7	CLASSE	Branco Tintável	15L	5601106243060	1	22	329,90 €
-	5742-100-3-CL1	CLASSE	Classe 1	0,75L	-	6	462	22,12 €
-	5742-100-13-CL1	CLASSE	Classe 1	5L	-	1	75	137,32 €
-	5742-100-7-CL1	CLASSE	Classe 1	15L	-	1	22	380,76 €

# Paredes Interiores

## Tabela Comparativa

							
	<b>DYRUACTIVE</b> Ref. 5660	<b>DYRUSTAR</b> Ref. 5555	<b>DYRUWAY EVOLUTION</b> Ref. 5777	<b>003</b> Ref. 5781	<b>SUPER</b> Ref. 20511	<b>ESPECIAL</b> Ref. 20521	<b>DYLON</b> Ref. 5148
DESCRIÇÃO	Tinta acrílica mate à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, ideal para paredes e tetos interiores. Devido à sua tecnologia dyruactive minimiza as pontes térmicas, diminuindo a possibilidade de condensações interiores	Tinta vinílica de elevada qualidade e ecológica	Tinta acrílica lisa	Tinta plástica lisa	Tinta plástica de fácil aplicação	Tinta plástica lisa	Tinta vinílica super resistente
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Ideal para paredes e tetos interiores. Bom acabamento, previne a condensação, resistente à formação de bolores e fungos	Formulação ecológica, máxima cobertura e rendimento, excelente aplicabilidade, lavável, resistente ao desenvolvimento de fungos, aceita retoques	Boa cobertura, fácil aplicação, lavável	Lavável, uma demão, resistente a fungos	Polivalente, fácil aplicação, muito boa cobertura, lavável	Trabalhos básicos, muros, telheiros e garagens, etc. Fácil aplicação, boa brancura	Excelente poder de cobertura, excelente retenção da cor, excelente resistência à intempérie, acabamento perfeito, lavável, resistente a fungos e algas
BRILHO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE	SEMIMATE
AQUOSO / SOLVENTE	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT / EXT	INT	INT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT
RENDIMENTO POR DEMÃO	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 14 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 - 16 m <sup>2</sup> /L
BRANCURA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
OPACIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
FÁCIL DE APLICAR	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
LAVABILIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS	✓	✓	-	✓	-	-	✓
SALPICOS	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★
CORES AFINADAS	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★
CORES PRONTAS	-	-	-	-	-	-	★★★★★
AFINAÇÃO DE CORES							
CERTIFICAÇÕES	  	    				-	 

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

							
<b>CLASSE</b> Ref. 5740	<b>SUPRA SILK</b> Ref. 20540	<b>TEXTURADA</b> Ref. 20502	<b>DYRUPLAD 2EM1</b> Ref. 5112	<b>DYRUBLOCK</b> Ref. 5300	<b>DYRUCLEAN</b> Ref. 5702	<b>DYRUMAX</b> Ref. 5712	<b>DYRUADVANCE</b> Ref. 5751
Esmalte aquoso lavável	Tinta plástica lisa	Tinta plástica texturada	Tinta plástica para superfícies de gesso cartonado ou estuque projectado. Primário e acabamento num só	Tinta 100% acrílica com elevado poder isolante de manchas. Primário e acabamento num só	Tinta acrílica verdadeiramente mate, com elevada lavabilidade	Tinta vinílica mate, dotada da tecnologia High Opacifying que confere aos produtos uma opacidade incomparável	Tinta acrílica mate de altíssima qualidade no acabamento e suavidade, ideal para a proteção e decoração de paredes, tetos, madeiras e metais interiores. Dotada da tecnologia air purifying que permite eliminar o formaldeído
Polivalente, lacagem perfeita, bom poder de cobertura, excelente resistência à lavagem	Fácil aplicação, boa cobertura, boa resistência à lavagem	Fácil aplicação, bom aspecto decorativo, boa aderência	Lavável, fácil aplicação, excelente cobertura, boa branca e acabamento, boa capacidade de uniformização de absorção	Elevado poder isolante de manchas, multisuperfícies e funciona como primário e acabamento	Elevada lavabilidade, excelente aplicabilidade, ótima cobertura, aceita retoques	Elevada lavabilidade (Classe 1 - Norma NF EN 13300), excelente aplicabilidade, opacidade incomparável, apenas 1 demão, Ideal para projetos de alta qualidade ambiental: HQE	Lavável, excelente acabamento, multisuperfícies
ACETINADO	ACETINADO	MATE PROFUNDO	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
INT	INT / EXT	INT / EXT	INT	INT	INT	INT	INT
12 - 16 m <sup>2</sup> /L	10 - 15 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,3 m <sup>2</sup> /L	7 - 10 m <sup>2</sup> /L	7 - 9 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	6 - 8 m <sup>2</sup> /L	10 - 14 m <sup>2</sup> /L
★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★★	-	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
✓	-	-	-	-	-	-	-
★★★★★	★★★	-	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★★★	-	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
-	-	-	-	-	-	-	-
							
	-	-	-	-	 	    	     

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## DYRUACRIL

Ref. 5761

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA FORMULADA COM BASE EM EMULSÃO DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS E PIGMENTAÇÃO SELECIONADA

#### MATE

Bom rendimento; excelente poder de cobertura; boa aplicabilidade; boa durabilidade; resistente ao desenvolvimento de fungos.

1º demão: até 10%  
2º demão: até 5%



BASES: 10 e 30



- Ao tato: aprox. 30 min  
Repintura: aprox. 4h  
Total: 12h
- Superfícies lisas: 10-12m²/L/demão  
Superfícies rugosas: 8-10m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476762	5761-800-13	DYRUACRIL	Branco	5L	5601106242858	1	72	79,84 €
476761	5761-800-7	DYRUACRIL	Branco	15L	5601106242841	1	33	210,11 €
476766	5761-3999-13	DYRUACRIL	Ocre	5L	5601106242896	1	72	87,19 €
476765	5761-3999-7	DYRUACRIL	Ocre	15L	5601106242889	1	33	225,87 €
476773	5761-7018-13	DYRUACRIL	Betão	5L	5601106242957	1	72	87,19 €
476772	5761-7018-7	DYRUACRIL	Betão	15L	5601106242940	1	33	225,87 €
-	5761-874-13-CL1	DYRUACRIL	Classe 1	5,30L	-	1	72	86,22 €
-	5761-874-7-CL1	DYRUACRIL	Classe 1	15,90L	-	1	33	225,87 €
-	5761-100-13-CL3	DYRUACRIL	Classe 3	5,09L	-	1	72	96,64 €
-	5761-100-7-CL3	DYRUACRIL	Classe 3	15,26L	-	1	33	273,15 €
-	5761-100-13-CLPLUS	DYRUACRIL	Classe Plus	5,09L	-	1	72	115,99 €
-	5761-100-7-CLPLUS	DYRUACRIL	Classe Plus	15,26L	-	1	33	327,79 €



## SILICATO TT

Ref. 5766

### EXTERIOR

TINTA MINERAL

#### MATE

Primário e acabamento; excelente poder de cobertura; permeabilidade excepcional ao vapor de água; pode ser aplicado em diversos suportes; excelente resistência à intempérie e raios UV; grande durabilidade.

1º demão: 0-5% água  
2º e 3º demão: sem diluição



- Ao tato: aprox. 2h  
Repintura: aprox. 4h
- 5-7m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola adequada (material resistente a PH alcalino)
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
438120	5766-800-7	SILICATO TT	Branco Tintável	15L	5996281086206	1	24	354,07 €
439691	-	SILICATO TT	Classe 1	15L	-	1	24	371,79 €



## DYCRILFORCE

Ref. 5700

### EXTERIOR

TINTA 100% ACRÍLICA LISA DE ELEVADA QUALIDADE

#### MATE

Enorme durabilidade; elevada repelência à água; resistente a fungos e algas; excelente opacidade; boa retenção da cor.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: 5-10% água



- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h
- 10-15m²/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480659	5700-800-13	DYCRILFORCE	Branco Tintável	5L	5601106243886	1	75	116,36 €
480662	5700-800-7	DYCRILFORCE	Branco Tintável	15L	5601106243893	1	33	325,70 €
-	5700-800-13-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	5L	-	1	80	127,87 €
-	5700-800-7-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	15L	-	1	22	352,48 €
-	5700-100-13-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	5,09L	-	1	75	151,75 €
-	5700-100-7-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	15,26L	-	1	22	411,20 €
-	5700-100-13-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	5,09L	-	1	22	185,55 €
-	5700-100-7-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	15,26L	-	1	75	493,45 €





## DYRUTEX

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA LISA  
MATE

Boa retenção de cor; excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie; grande durabilidade; resistente a fungos e algas.

1º demão: 15-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água



BASES: 10 e 30



Ref. 5111



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



12-16m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
441302	5111-800-3	DYRUTEX	Branco	0,75L	5601106239049	6	462	19,13 €
426005	5111-800-13	DYRUTEX	Branco	5L	5601106237038	1	80	113,43 €
426006	5111-800-7	DYRUTEX	Branco	15L	5601106237045	1	33	307,93 €
441303	5111-3010-3	DYRUTEX	Mostarda	0,75L	5601106239056	6	462	20,35 €
427653	5111-3010-13	DYRUTEX	Mostarda	5L	5601106237281	1	80	124,40 €
441304	5111-6768-3	DYRUTEX	Telha	0,75L	5601106239063	6	462	20,35 €
427655	5111-6768-13	DYRUTEX	Telha	5L	5601106237298	1	80	124,40 €
-	5111-874-3-CL1	DYRUTEX	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,35 €
-	5111-874-13-CL1	DYRUTEX	Classe 1	5L	-	1	80	124,40 €
-	5111-874-7-CL1	DYRUTEX	Classe 1	15L	-	1	33	332,23 €
-	5111-100-3-CL3	DYRUTEX	Classe 3	0,69L	-	6	462	24,43 €
-	5111-100-13-CL3	DYRUTEX	Classe 3	4,63L	-	1	75	145,69 €
-	5111-100-7-CL3	DYRUTEX	Classe 3	13,88L	-	1	33	395,46 €
-	5111-100-3-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	28,19 €
-	5111-100-13-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	4,63L	-	1	75	174,83 €
-	5111-100-7-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	13,88L	-	1	33	474,56 €



## TELHAS

### EXTERIOR

TINTA PARA TELHAS  
MATE

Alta resistência à intempérie; alta resistência aos raios UV; impermeável; excelente adesão; resistente a fungos e algas.

1º demão: até 10% água



Ref. 5200



Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h-6h



9-11m²/L/demão



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367365	5200-6768-3	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	0,75L	5601106216057	3	462	18,90 €
367364	5200-6768-13	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	5L	5601106216019	1	80	116,70 €
367366	5200-6768-7	TINTA PARA TELHAS	Telha Tradicional	15L	5601106216071	1	22	332,95 €
367368	5200-8950-3	TINTA PARA TELHAS	Preto	0,75L	5601106216095	3	462	18,90 €
367367	5200-8950-13	TINTA PARA TELHAS	Preto	5L	5601106216088	1	80	116,70 €
367369	5200-8950-7	TINTA PARA TELHAS	Preto	15L	5601106216118	1	22	332,95 €



## DYCRILTEX

### EXTERIOR

TINTA AREADA FINA 100% ACRÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE  
MATE

Película areada fina; microporosa; resistente à intempérie, a fungos e algas.

1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: sem diluição



Branco tintável



Ref. 5900



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



5-6m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480403	5900-800-7	DYCRILTEX	Branco Tintável	15L	5601106243879	1	22	245,07 €
-	5900-800-7-CL1	DYCRILTEX	Classe 1	15L	-	1	22	286,94 €



## SMART PAINT

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA PARA FACHADAS, FORMULADA COM BASE EM EMULSÃO AQUOSA 100% ACRÍLICA E PIGMENTAÇÃO SELECIONADA. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES NOVAS OU PARA REPINTURA, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PINTURA E REPINTURA DE ETICS. **MATE**

Boa durabilidade; boa retenção de cor; boa aplicabilidade.

1º demão: 10% água  
2º e 3º demão: 5% água

Branco tintável



Ref. 5755



Entre demãos: 4h  
Total: 24h



10-14m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481099	5755-800-13	SMART PAINT	Branco Tintável	5L	5601106244388	1	80	89,90 €
481100	5755-800-7	SMART PAINT	Branco Tintável	15L	5601106244395	1	33	205,99 €
-	5755-800-13-CL1	SMART PAINT	Classe 1	5L	-	1	80	94,40 €
-	5755-800-7-CL1	SMART PAINT	Classe 1	15L	-	1	33	222,47 €



## DYRULASTIC NF

### EXTERIOR

MEMBRANA ELÁSTICA  
**ACETINADO**

Impermeável; boa elasticidade; resistente à intempérie; excelente durabilidade e retenção da cor; resistente a fungos e algas.

1º demão: 10% água  
2º demão: até 2% água

Branco tintável



Ref. 5941



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 6h-8h



0,8-1,2m²/L (total de demãos)



Trincha, rolo, pistola airless ou rolo de esponja



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479926	5941-800-7	DYRULASTIC ACETINADO	Branco Tintável	15L	5601106243862	1	22	274,75 €
-	5941-800-7-CL1	DYRULASTIC ACETINADO	Classe 1	15L	-	1	22	290,64 €



## DYRUPLASTER ACRYL LISO

### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO ACRÍLICA DE ACABAMENTO LISO  
**MATE**

Bom poder de enchimento; compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão; substitui com vantagem o estuque convencional; resistente à proliferação de bactérias; ajuda a reduzir a acumulação de sujidade.

Sem diluição

Branco tintável



Repintura: 2 a 4h  
Sobrepintura: após 7 dias



1,4 kg/m²/mm de espessura



Talocha metálica e talocha de inox afada, pistola airless



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472519	5985-000-7	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Branco Tintável	25KG	5601106242087	1	22	143,13 €
-	5985-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Classe 1	25KG	-	1	22	153,22 €



## DYRUPLASTER ACRYL 1.0

### INTERIOR/EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.0  
**MATE**

Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.

Sem diluição

Branco tintável



Ao tato: 2h  
Endurecimento total:  
3 a 4 semanas



2Kg/m²



Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474664	5908-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Branco Tintável	25KG	3479274746643	1	24	153,88 €
-	5908-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Classe 1	25KG	-	1	24	167,14 €




## DYRUPLASTER ACRYL 1.5



Ref. 5910

### INTERIOR/EXTERIOR


MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.5  
MATE

 Textura média; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento.


 Sem diluição

 Branco tintável



 Ao tato: 2h  
Endurecimento total:  
3 a 4 semanas

 2,5Kg/m<sup>2</sup>

 Talocha metálica lisa  
ou máquina de projetar  
e talocha plástica

 Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474665	5910-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Branco Tintável	25KG	3479274746650	1	24	153,88 €
-	5910-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Classe 1	25KG	-	1	24	167,14 €




## COLA & BARRA FIBRADO



Ref. 5925

### INTERIOR/EXTERIOR


ARGAMASSA DE COLAGEM E REBOCO REFORÇADA COM FIBRAS

 Excelente aderência e trabalhabilidade; promove a uniformização geral de superfícies verticais; cola e barramento para sistema ETICS ou rede.

 4 a 5 litros água




000


 Talocha metálica  
e talocha de inox afiada

 Água

 Colagem de placas:  
2 a 4 dias

 Entre camadas de  
barramento: 12 a 48h

Revestimento final:  
Ao tato: 30min  
Secagem total: min. 7 dias  
Cura total: 21 dias

 Colagem e Recobrimento  
de placas: 6 a 7 Kg/m<sup>2</sup>,  
das quais:

Camada de base: 3 a 4 Kg/m<sup>2</sup>  
Barramento: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
427662	5925-0000-7	COLA & BARRA FIBRADO	Cinzeno	25 kg	5601106238325	1	48	30,84 €






















# Fachadas

## Tabela Comparativa



	<b>SMARTPAINT</b> Ref. 5755	<b>SILICATO TT</b> Ref. 5766	<b>DYCRILFORCE</b> Ref. 5700	<b>ACRYL 100%</b> Ref. 20571	<b>DYLON</b> Ref. 5148	<b>DYRUTEX</b> Ref. 5111	<b>DYRUWAY EVOLUTION</b> Ref. 5777	<b>003</b> Ref. 5781	<b>SUPER</b> Ref. 20511	<b>ESPECIAL</b> Ref. 20521
<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta 100% acrílica indicada para ETICS	Tinta mineRAL	Tinta 100% acrílica de elevada qualidade	Tinta plástica 100% acrílica	Tinta vinílica super resistente	Tinta vinílica lisa	Tinta acrílica lisa	Tinta plástica lisa	Tinta plástica lisa de fácil aplicação	Tinta plástica lisa
<b>RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS</b>	Bom acabamento, boa durabilidade, boa retenção de cor, boa aplicabilidade	Primário e acabamento para recuperação de edifícios históricos ou para conferir um aspeto rústico aos edifícios, possui excelente poder de cobertura, permeabilidade ao vapor de água e resistência à intempérie e raios UV	Polivalente, decora e protege todas as fachadas, garantia de durabilidade, elevada resistência à alcalinidade	Boa aplicabilidade e relação custo/benefício	Excelente poder de cobertura, excelente retenção da cor, excelente resistência à intempérie, acabamento perfeito, lavável, resistente a fungos e algas	Boa retenção da cor, excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie, grande durabilidade e resistente a fungos e algas	Boa cobertura, fácil aplicação, lavável	Lavável, uma demão, resistente a fungos	Polivalente, fácil aplicação, muito boa cobertura, lavável	Trabalhos básicos, muros, telheiros e garagens, etc. Fácil aplicação, boa branquura
<b>BRILHO</b>	MATE	MATE	MATE	MATE	SEMIMATE	MATE	MATE	MATE	MATE	MATE
<b>TEXTURA</b>	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO	LISO
<b>AQUOSO / SOLVENTE</b>	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO
<b>INT / EXT</b>	EXT	EXT	EXT	EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	10 - 14 m²/L	5 - 7 m²/L	10 - 15 m²/L	10 - 14 m²/L	12 - 16 m²/L	12 - 16 m²/L	10 - 16 m²/L	10 - 12 m²/L	12 - 16 m²/L	10 - 12 m²/L
<b>BRANCURA</b>	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
<b>OPACIDADE</b>	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
<b>FÁCIL DE APLICAR</b>	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★
<b>RESISTÊNCIA A INTEMPERIES</b>	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★
<b>RESISTÊNCIA CORES</b>	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★
<b>RESISTÊNCIA A FUNGOS E ALGAS</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
<b>TAPA FISSURAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CORES AFINADAS</b>	★★★	★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★
<b>CORES PRONTAS</b>	-	-	-	-	★★★★★	★★★★	-	-	-	-
<b>AFINAÇÃO DE CORES</b>										
<b>CERTIFICAÇÕES</b>	-	-	 DA Nº81 LNEC	-						-

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

								
DYCRILTEX Ref. 5900	TEXTURADA Ref. 20502	DYRULASTIC NF Ref. 5941	MEMBRANA ELÁSTICA NF Ref. 20941	TELHAS Ref. 5200	DYRUPLASTER ACRYL 1.5 Ref. 5910	DYRUPLASTER ACRYL LISO Ref. 5985	COLA & BARRA FIBRADO Ref. 5925	PLASTER 1.0 Ref. 5907
Tinta areada fina, 100% acrílica de elevada qualidade	Tinta plástica texturada	Membrana elástica acrílica acetinada	Membrana elástica	Tinta acrílica especial para telhas	Argamassa de revestimento acrílica, reforçada com fibras	Argamassa de revestimento acrílica de acabamento liso	Argamassa de colagem e reboco reforçada com fibras	Massa acrílica de revestimento areado
Disfarça defeitos da superfície, impermeabiliza, elevada resistência à alcalinidade	Fácil aplicação, bom aspecto decorativo, boa aderência	Excelente elasticidade (acompanha fissuras), excelente poder de impermeabilização e enchimento	Boa elasticidade (acompanha fissuras), bom poder de impermeabilização e enchimento	Para proteção, impermeabilização e decoração de telhados, rapidez e facilidade na aplicação	Para proteção de paredes interiores, fachadas e sistemas de isolamento térmico. Com elevada resistência à intempérie, permeável ao vapor de água e com excelente aplicabilidade e textura	Bom poder de enchimento, compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão, substitui o estuque convencional, resistente à proliferação de bactérias	Excelente aderência e trabalhabilidade, promove a uniformização geral de superfícies verticais, cola e barramento para sistema etics ou rede	Excelente aplicabilidade e textura fina, Proteção do suporte contra intempéries, Boa permeabilidade ao vapor de água, Alto poder de enchimento, Excelente rendimento
MATE PROFUNDO	MATE PROFUNDO	ACETINADO	ACETINADO	MATE	MATE	MATE	-	MATE
AREADA FINA	TEXTURADO	LISO/TEXTURADO	-	LISO	AREADO	LISO	AREADO FINO	AREADO
AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	-	AQUOSO
EXT	INT / EXT	EXT	EXT	EXT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT	EXT
5 - 6 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,3 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1,2 m <sup>2</sup> /L	0,8 - 1 m <sup>2</sup> /L	6 - 12 m <sup>2</sup> /L	2,2 - 2,7 Kg/m <sup>2</sup>	1,4 Kg/m <sup>2</sup> /mm	6 - 7 Kg/m <sup>2</sup>	2,0 kg/m <sup>2</sup>
★★★	★★	★★★	★★★	-	★★★	★★★★	-	★★★
★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
★★★	★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★	★★★
★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★	★★★★★
★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★	-	★★★
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
★★★	★★	★★★★★	★★★	-	★★★	★	-	-
-	-	-	-	★★★	Branco Tintável	Branco Tintável	Cinzentos	Branco Tintável
				-			-	
	-	-	-	-		-		-

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## ANTI-SALITRE

### INTERIOR/EXTERIOR

PRODUTO À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E DE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DEGRADADAS PELO SALITRE

Fórmula 2 em 1: Prepara os suportes húmidos antes da pintura de acabamento, trata e bloqueia os depósitos de sal provenientes do solo.

Sem diluição

Incolor



Ref. 8780

Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 12h

4m²/L/demão

Trincha ou rolo

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430805	8780-000-3	ANTI-SALITRE	Incolor	0,75L	3261544308053	4	384	23,64 €
430807	8780-000-12	ANTI-SALITRE	Incolor	2,5L	3261544308077	2	200	69,34 €



## HIDROFUGANTE MULTI-USOS

### INTERIOR/EXTERIOR

HIDROFUGANTE MULTI-USOS DESENVOLVIDO À BASE DE RESINA DE SILOXANO, QUE FORMA UM REVESTIMENTO TOTALMENTE INVISÍVEL, MICROPOROSO E REPELENTE DE ÁGUA

Hidrófugo; microporoso; protege contra a infiltração por porosidade do suporte; resistência à intempérie.

Sem diluição

Incolor



Ref. 8865

Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 2h

6m²/L/demão

Trincha, rolo ou pulverizador

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430808	8865-000-11	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	1L	3261544308084	4	384	25,74 €
430809	8865-000-13	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	5L	3261544308091	2	96	100,93 €
430810	8865-000-15	HIDROFUGANTE MULTI-USOS	Incolor	20L	3261544308107	1	24	351,60 €



## IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS

### INTERIOR/EXTERIOR

IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS FORMULADO A PARTIR DE RESINA ACRÍLICA

Boa aderência sobre vários suportes; 100% à prova de água; microporoso e flexível.

Sem diluição

Incolor



Ref. 8820

Ao tato: 6h  
Entre demãos: 6h

10m²/L/demão

Trincha ou rolo

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430864	8820-000-3	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	Invisível	0,75L	3261544308640	2	462	34,80 €
430866	8820-000-12	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS	Invisível	2,5L	3261544308664	1	165	100,28 €



## TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES

### EXTERIOR

FIBRA DE POLIÉSTER PARA REPARAÇÃO DE FISSURAS OU DEFEITOS DE CONEXÃO

Muito maleável; suporta o movimento das superfícies sem fissurar; consolida as reparações.

BRANCO



Ref. 5501

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
665549	-	TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES	Branco	-	3261546655490	3	336	17,17 €



## IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO

Ref. 8721

### EXTERIOR

REVESTIMENTO ELÁSTICO FORMULADO COM BASE EM COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICOS SEMIMATE

Grande elasticidade; resistente ao atrito; resistência à água e intempérie; incorpora microfibras.

1º demão: 10 a 15% água  
2º e 3º demão: sem diluição



800 Cinzento Telha  
2393 6769 Branco tintável



Ao tato: 5h  
Entre demãos: 6h-24h



0,7-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha, escova, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472523	8721-800-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Branco Tintável	4L	5601106242124	1	96	74,23 €
472524	8721-800-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Branco Tintável	15L	5601106242131	1	22	225,38 €
431318	8721-2393-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Cinzento	4L	5601106237939	1	96	74,23 €
431321	8721-2393-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Cinzento	15L	5601106237960	1	22	225,38 €
431319	8721-6769-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Telha	4L	5601106237946	1	96	74,23 €
431322	8721-6769-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Telha	15L	5601106237977	1	22	225,38 €
-	8721-800-18-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Classe 1	4L	-	1	96	78,68 €
-	8721-800-7-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO	Classe 1	15L	-	1	22	238,94 €



## IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL

Ref. 8726

### EXTERIOR

REVESTIMENTO ELÁSTICO FORMULADO COM BASE EM COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICOS SEMIMATE

Grande elasticidade; grande resistência à fricção; resistência à água e intempérie.

1º demão: 10 a 15% água  
2º e 3º demão: sem diluição



800 Cinzento Telha  
2416 6769 Branco tintável



Ao tato: 5h  
Entre demãos: 6h-24h



0,7-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha, escova, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
473188	8726-800-3	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco Tintável	0,75L	5601106242698	3	450	15,48 €
473192	8726-800-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco Tintável	4L	5601106242704	1	96	63,52 €
473209	8726-800-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Branco Tintável	15L	5601106242711	1	22	192,01 €
431324	8726-2416-3	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	0,75L	5601106237991	3	450	15,48 €
431327	8726-2416-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	4L	5601106238028	1	96	63,52 €
431330	8726-2416-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Cinzento	15L	5601106238059	1	22	192,01 €
431325	8726-6769-3	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	0,75L	5601106238004	3	450	15,48 €
431328	8726-6769-18	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	4L	5601106238035	1	96	63,52 €
431331	8726-6769-7	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Telha	15L	5601106238066	1	22	192,01 €
-	8726-800-3-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	0,75L	-	3	450	16,58 €
-	8726-800-18-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	4L	-	1	96	67,98 €
-	8726-800-7-CL1	IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL	Classe 1	15L	-	1	22	205,54 €



## ANTI-HUMIDADE

Ref. 8935

### INTERIOR

TINTA ACRÍLICA DESENVOLVIDA PARA PROTEGER, DECORAR E RENOVAR DIVISÕES COM PROBLEMAS DE HUMIDADE ACETINADO

Microporoso; cheiro suave; aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água.

Sem diluição



800 Branco tintável



Ao tato: 2h  
Entre demãos: após 6h



10m<sup>2</sup>/L



Trincha ou rolo





Água e detergente







CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
430867	8935-800-3	ANTI-HUMIDADE	Branco Tintável	0,75L	3261544308671	6	462	24,90 €
430868	8935-800-13	ANTI-HUMIDADE	Branco Tintável	5L	3261544308688	1	72	131,29 €
-	8935-800-3-CL1	ANTI-HUMIDADE	Classe 1	0,75L	-	6	462	26,38 €
-	8935-800-13-CL1	ANTI-HUMIDADE	Classe 1	5L	-	1	72	139,19 €

# Impermeabilizantes

## Tabela Comparativa

	TRATAMENTO	REPARAÇÃO	
			
	ANTI-SALITRE Ref. 8780	HIDROFUGANTE MULTI-USOS Ref. 8865	IMPERMEABILIZANTE MULTI-USOS Ref. 8820
DESCRIÇÃO	Produto formulado à base de resinas acrílicas e de silicone, de base aquosa, indicadas para o tratamento e proteção de paredes e tetos degradados, pela humidade e salitre	Produto desenvolvido à base de resinas de siloxano, de base aquosa, que forma um revestimento totalmente invisível	Impermeabilizante multi-usos formulado a partir de resina acrílica de base aquosa. Forma uma película invisível 100% impermeável com resistência à fissuração e agressões climáticas
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Repintável Impermeabiliza e fixa suportes porosos Trata e dificulta a ascensão de salitre Microporoso	Hidrófugo Torna os suportes auto-laváveis Retarda o desenvolvimento de bolores, algas e musgos Protege contra a infiltração por porosidade do suporte	Microporoso e transparente Flexível 100% à prova de água Resistência à fissuração do suporte Resiste a tráfego pedonal
SUPORTES	Estuque, reboco, pedra, tijolo, terracota (suportes porosos)	Ardósia, terracota, pedra, reboco, madeira, pavimento poroso (suportes porosos)	Alvenaria, gesso, cimento, betão, metal, vidro, pedra, telha, cerâmica, madeira
BRILHO	-	-	SEMI-ACETINADO
ÂMBITO	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR	INTERIOR/EXTERIOR
FERRAMENTAS	TRINCHA OU ROLO	TRINCHA, ROLO OU PULVERIZADOR	TRINCHA OU ROLO
RENDIMENTO POR DEMÃO	4 m <sup>2</sup> /L	6 m <sup>2</sup> /L	10 m <sup>2</sup> /L
SECAGEM	Ao tato: 30 min Entre demãos: 12h	Ao tato: 30 min Para circulação: 2h Secagem total: 12h	Ao tato: 6h Entre demãos: 6h Secagem total: 24h
COR	INCOLOR	INCOLOR	INCOLOR
CAPACIDADES	0,75L e 2,5L	1L, 5L e 20L	0,75L e 2,5L
CERTIFICAÇÕES			

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

REPARAÇÃO		PROTEÇÃO E DECORAÇÃO
		
<b>IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL FIBRADO</b> Ref. 8721	<b>IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL</b> Ref. 8726	<b>ANTI-HUMIDADE</b> Ref. 8935
Revestimento elástico formulado com base em copolímeros estireno-acrílicos em dispersão aquosa	Revestimento elástico formulado com base em copolímeros estireno-acrílicos em dispersão aquosa	Tinta acrílica desenvolvida para proteger, decorar e renovar divisões com problemas de humidade
Grande elasticidade Resistente ao atrito Resistente à água e à intempérie Incorpora microfibras	Grande elasticidade Grande resistência à fricção Resistente à água e à intempérie	Aplicável sobre suportes húmidos (em fase de secagem) mas não sujeitos a pressão de água Microporoso Pode ser repintado com outras tintas microporosas
Alvenaria, betão	Alvenaria, betão	Estuque, alvenaria, pedra, cimento, betão, tijolo
SEMI-MATE	SEMI-MATE	ACETINADO
EXTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR
TRINCHA, ESCOVA, ROLO OU PISTOLA ADEQUADA	TRINCHA, ESCOVA, ROLO OU PISTOLA ADEQUADA	TRINCHA OU ROLO
0,7-1,0 m <sup>2</sup> /L (total de demãos)	0,7-1,0 m <sup>2</sup> /L (total de demãos)	10 m <sup>2</sup> /L
Ao tato: 5h Entre demãos: 6h-24h Endurecimento total: 5 dias	Ao tato: 5h Entre demãos: 6h-24h Endurecimento total: 5 dias	Ao tato: 2h Entre demãos: 6h Total: 12h
BRANCO TINTÁVEL, CINZENTO E TELHA 	BRANCO TINTÁVEL, CINZENTO E TELHA 	BRANCO TINTÁVEL 
4L e 15L	0,75L, 4L e 15L	0,75L e 5L
-	-	-

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## PRIMÁRIO MULTIUSOS NF



**NEW FORMULA**

Ref. 1495

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA À BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EM DISPERSÃO AQUOSA MATE

Excelente aderência sobre metais não ferrosos e superfícies inorgânicas; repintável com produtos de base aquosa e sintética; adequado para repinturas; secagem rápida; flexível.

Até 15% com água potável, dependendo do método de aplicação.



Ao tato: 1h aprox.  
Entre demãos: 6h

10-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo, pistola de ar comprimido ou pistola airless

Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474105	1495-800-11	PRIMÁRIO MULTI-USOS	Branco	1L	3479274741051	4	360	41,30 €
474106	1495--800-13	PRIMÁRIO MULTI-USOS	Branco	5L	3479274741068	1	75	195,69 €



## SMARTPRIMER

Ref. 5470

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO COM TEXTURA ULTRA FINA QUE FACILITA A REGULARIZAÇÃO DO SUPORTE E ASSEGURA A MÁXIMA ADERÊNCIA DAS TINTAS E MASSAS DE ACABAMENTO EM SISTEMAS TÉRMICOS (ETICS)

MATE

Regularizador de absorção; excelente opacidade; tintável; promove a aderência das massas e tintas de acabamento; utilização em Sistema Térmico (ETICS); elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia).

Sem diluição



Branco tintável



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 24h

7-9m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477257	5470-800-13	SMART PRIMER	Branco Tintável	5L	3479274772574	1	72	60,59 €
477258	5470-800-7	SMART PRIMER	Branco Tintável	15L	3479274772581	1	33	147,46 €
-	5470-800-13-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	5L	-	1	72	64,63 €
-	5470-800-7-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	15L	-	1	33	160,59 €



## DYRUPRIMER



Ref. 5415

### INTERIOR/EXTERIOR

SELANTE AQUOSO À BASE DE RESINAS DE PLIOLITE MATE

Aplicação em substratos com humidade; boa opacidade; não salpica nem escorre; promove a aderência das tintas de acabamento; resistente a fungos e algas.

Sem diluição



Branco tintável



Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h

8-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472490	5415-800-3	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	0,75L	5601106241790	6	450	18,24 €
472489	5415-800-13	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	5L	5601106241783	1	80	104,86 €
472491	5415-800-7	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Branco Tintável	15L	5601106241806	1	22	291,21 €
-	5415-800-3-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	0,75L	-	6	450	19,33 €
-	5415-800-13-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	5L	-	1	80	111,16 €
-	5415-800-7-CL1	DYRUPRIMER HYDRO PLIOLITE	Classe 1	15L	-	1	22	308,66 €

## DYRUFIX Ref. 37031



### EXTERIOR

FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDES GIZADAS  
MATE



Alto poder de fixação; fortemente penetrante; ótima resistência à alcalinidade.



Sem diluição



Incolor



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 12h



5m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Celulósico  
Ref. 8004

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
380070	37031-000-3	DYRUFIX	Incolor	0,75L	5601106231746	3	462	16,21 €
366905	37031-000-13	DYRUFIX	Incolor	5L	5601106015858	1	75	104,72 €
378526	37031-000-7	DYRUFIX	Incolor	15L	5601106231760	1	22	310,25 €

## DYRUFIX AQUA Ref. 4907



### INTERIOR/EXTERIOR

FIXADOR AQUOSO DE ALTO RENDIMENTO E CONSOLIDANTE DE SUPERFÍCIES  
PARA APLICAÇÃO DE MASSAS  
ACETINADO



Bom poder de aderência e fixação; mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses; confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas; elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos; promove a ligação entre materiais inorgânicos porosos e/ou tintas.



Até 50% de água potável



Incolor após secagem



Ao tato: aprox. 30 min  
Repintura: 6h-24h



8-12m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo, escova  
e/ou pulverizador



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435623	4907-000-13	DYRUFIX AQUA	Incolor	5L	5601106238349	1	80	106,81 €
435624	4907-000-7	DYRUFIX AQUA	Incolor	15L	5601106238684	1	22	302,73 €

## SELÁQUA-P Ref. 5090



### INTERIOR/EXTERIOR

SELANTE AQUOSO PIGMENTADO  
MATE



Substitui a primeira demão de tinta; facilita a aplicabilidade das tintas de acabamento; proporciona melhor qualidade no acabamento; evita o aparecimento das manchas de brilho e cor.



Sem diluição



800



Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h



7-9m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
377604	5090-000-3	SELÁQUA P	Branco	0,75L	5601106218341	6	462	14,91 €
367203	5090-000-13	SELÁQUA P	Branco	5L	5601106178386	1	80	84,04 €
367205	5090-000-7	SELÁQUA P	Branco	15L	5601106215197	1	22	230,71 €

## PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE Ref. 1188



### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO FORMULADO A PARTIR DE UMA RESINA ALQUÍDICA, PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES QUANDO SE PRETENDE A OBTENÇÃO DE ACABAMENTOS PERFEITOS.  
MATE



Lixagem fácil; uniformiza a absorção; compatível com sistemas aquosos e a solvente.



Sem diluição



Branco



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 2h



12m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo  
ou pistola



Diluyente Sintético

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
476581	1188-805-3	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	Branco	0,75L	8712699608765	6	504	31,03 €
477528	1188-805-13	PRIMÁRIO APARELHO ISOLANTE	Branco	5L	8713585026496	1	72	191,55 €



## PRIMÁRIO PARA FERRO

Ref. 1490

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO ALQUÍDICO DE SECAGEM RÁPIDA  
MATE



Excelente proteção anticorrosiva; boa aderência; secagem rápida; boa cobertura.



Até 10% com  
Diluyente Especial - Ref. 8006



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 2h-3h



12m²/L/demão



Trincha, rolo  
ou pistola airless



Diluyente Celulósico  
Ref. 8004

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366781	1490-231-3	PRIMÁRIO PARA FERRO	Cinzento	0,75L	5601106173015	6	462	20,73 €
366780	1490-231-13	PRIMÁRIO PARA FERRO	Cinzento	5L	5601106173039	1	75	127,47 €



## PRIMÁRIO PARA MADEIRA

Ref. 1410

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO ALQUÍDICO  
FOSCO



Fácil aplicação e lixagem; secagem rápida e enrijamento; boa cobertura.



Sem diluição



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 6h



8-10m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366776	1410-800-3	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	Branco	0,75L	5601106183670	6	462	29,02 €
366775	1410-800-13	PRIMÁRIO PARA MADEIRA	Branco	5L	5601106080214	1	75	179,14 €



## DYRU-ESTUQUE

Ref. 5920

### INTERIOR

ESTUQUE SINTÉTICO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES



Bom poder de enchimento; substitui com vantagem o estuque convencional; rápido enrijamento; pode ser pintado.



Sem diluição



Ao tato: 1h  
Entre demãos: 24h



1,5-2,5Kg/m²



Projeção e talocha  
e pistola airless



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367584	5920-000-10	DYRU-ESTUQUE	-	900G	5601106171660	6	540	8,84 €
437060	5920-000-47	DYRU-ESTUQUE	-	6KG	5601106238592	1	96	41,13 €
367586	5920-000-7	DYRU-ESTUQUE	-	28KG	5601106124321	1	22	118,52 €

# CHROMATIC<sup>®</sup>

De milhares de cores à sua

COR DO ANO

**2026**

VERT CAPULIN  
CH2 0813



POWERED BY SPECTRON  
TINTING  
TECHNOLOGY

dyrup.pt



# Primários

## Tabela Comparativa



	<b>DYRUPRIMER</b> Ref. 5415	<b>SELÁQUA-P</b> Ref. 5090	<b>DYPROLITE</b> Ref. 20416	<b>DYRUFIX</b> Ref. 37031	<b>DYRUFIX AQUA</b> Ref. 4907
<b>DESCRIÇÃO</b>	Selante aquoso acrílico com resinas de pliolite	Selante aquoso pigmentado	Primário formulado à base de resinas de pliolite	Fixador acrílico para paredes gizadas	Primário fixador aquoso de alto rendimento e consolidante de superfícies para aplicação de massas
<b>RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS</b>	Primário de elevada cobertura para superfícies com humidade	Opacificante para superfícies porosas, acabamento uniforme	Opacificante e uniformizador de absorção	Fixador incolor para superfícies gizadas	Bom poder de aderência e fixação, mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses, confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas, elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos, promove a ligação entre materiais inorgânicos porosos e/ou tintas
<b>BRILHO</b>	MATE	MATE	MATE	MATE	ACETINADO
<b>COR</b>	BRANCO TINTÁVEL 	BRANCO	BRANCO	INCOLOR	INCOLOR APÓS SECAGEM
<b>AQUOSO/SOLVENTE</b>	AQUOSO	AQUOSO	AQUOSO	SOLVENTE	AQUOSO
<b>INTERIOR/EXTERIOR</b>	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	8-12 m²/L	7-10 m²/L	6-9 m²/L	5 m²/L	8-12 m²/L
<b>OPACIDADE</b>	★★★★	★★★	★★★	-	-
<b>ADESÃO</b>	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
<b>RESISTÊNCIA ALCALINIDADE</b>	★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
<b>PODER FIXAÇÃO</b>	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
<b>PODER PENETRAÇÃO</b>	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
<b>CERTIFICAÇÕES</b>		-	-	-	-

★★ MÉDIO

★★★ BOM

★★★★ MUITO BOM

★★★★★ EXCELENTE

- NÃO SE APLICA



**PRIMÁRIO  
APARELHO ISOLANTE**  
Ref. 1188

**DYRUPLAD 2EM1**  
Ref. 5112

**DYRUBLOCK**  
Ref. 5300

**SMARTPRIMER**  
Ref. 5470

Primário formulado a partir de uma resina alquídica, para preparação de superfícies quando se pretende a obtenção de acabamentos perfeitos.

Tinta plástica para superfícies de gesso cartonado ou estuque projectado. Primário e acabamento num só

Tinta 100% acrílica com elevado poder isolante de manchas e ótima aderência a diversos suportes, tornando-a também num excelente primário

Primário com textura ultra fina que facilita a regularização do suporte e assegura a máxima aderência das tintas e massas de acabamento em sistemas térmicos (ETICS)

Para superfícies a esmaltar e ponte entre sistemas aquosos e a solvente

Lavável, fácil aplicação, excelente cobertura, boa brancura e acabamento, boa capacidade de uniformização de absorção, primário e acabamento

Elevado poder isolante de manchas, multisuperfícies e funciona como primário e acabamento

Regularizador de absorção, excelente opacidade, tintável, promove a aderência das massas e tintas de acabamento, utilização em Sistema Térmico (ETICS), elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia)

MATE

MATE

MATE

MATE

BRANCO

BRANCO TINTÁVEL



BRANCO TINTÁVEL



BRANCO TINTÁVEL



SOLVENTE

AQUOSO

AQUOSO

AQUOSO

INT/EXT

INT

INT

INT/EXT

12 m<sup>2</sup>/L

7-10 m<sup>2</sup>/L

7-9 m<sup>2</sup>/L

7 - 9 m<sup>2</sup>/L

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★

★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★

★★★★★

★★★

★★★

★★★

★★★★★

★★★

★★★

★★★★★

★★★

★★★★★



-

-

-

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## HITT B




Ref. 5195

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO  
BRILHANTE

 Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

 Sem diluição



BASES: 10 e 30



Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h



10-12m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367330	5195-800-3	HITT BRILHANTE	Branco	0,75L	5601106134047	6	462	24,83 €
367329	5195-800-18	HITT BRILHANTE	Branco	4L	5601106217399	1	100	124,58 €
398890	5195-800-7	HITT BRILHANTE	Branco	15L	5601106234969	1	22	365,45 €
367338	5195-890-3	HITT BRILHANTE	Preto	0,75L	5601106136096	6	462	26,16 €
367337	5195-890-18	HITT BRILHANTE	Preto	4L	5601106217832	1	100	130,45 €
367318	5195-580-3	HITT BRILHANTE	Verde Garrafa	0,75L	5601106135976	6	462	26,16 €
367317	5195-580-18	HITT BRILHANTE	Verde Garrafa	4L	5601106217771	1	100	130,45 €
-	5195-874-3-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	0,75L	-	6	462	26,17 €
-	5195-874-18-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	4L	-	1	100	130,45 €
-	5195-874-7-CL1	HITT BRILHANTE	Classe 1	15L	-	1	22	388,76 €
-	5195-100-3-CL3	HITT BRILHANTE	Classe 3	0,69L	-	6	462	30,51 €
-	5195-100-18-CL3	HITT BRILHANTE	Classe 3	3,7L	-	1	100	147,62 €
-	5195-100-3-CLPLUS	HITT BRILHANTE	Classe Plus	0,69L	-	6	462	36,60 €
-	5195-100-18-CLPLUS	HITT BRILHANTE	Classe Plus	3,7L	-	1	100	177,15 €



## HITT S/A



Ref. 5796

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO  
ACETINADO

 Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

 Sem diluição



BASES: 10 e 30



Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h



10-12m²/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367539	5796-800-3	HITT ACETINADO	Branco	0,75L	5601106199510	6	462	24,83 €
367538	5796-800-18	HITT ACETINADO	Branco	4L	5601106217405	1	100	124,58 €
398898	5796-800-7	HITT ACETINADO	Branco	15L	5601106234983	1	22	365,45 €
367547	5796-895-3	HITT ACETINADO	Preto	0,75L	5601106218105	6	462	26,16 €
-	5796-874-3-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	0,75L	-	6	462	26,17 €
-	5796-874-18-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	4L	-	1	100	126,46 €
-	5777-875-7-CL1	HITT ACETINADO	Classe 1	15L	-	1	22	388,76 €
-	5796-100-3-CL3	HITT ACETINADO	Classe 3	0,69L	-	6	462	30,51 €
-	5796-100-18-CL3	HITT ACETINADO	Classe 3	3,7L	-	1	100	147,62 €
-	5796-100-3-CLPLUS	HITT ACETINADO	Classe Plus	0,69L	-	6	462	36,60 €
-	5796-100-18-CLPLUS	HITT ACETINADO	Classe Plus	3,7L	-	1	100	177,15 €



## HITT M

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO 100% ACRÍLICO MATE

Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; boa flexibilidade; totalmente lavável.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 5794

- Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 4h-6h
- 10-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367518	5794-800-3	HITT MATE	Branco	0,75L	5601106206072	6	462	24,83 €
367517	5794-800-18	HITT MATE	Branco	4L	5601106217412	1	100	124,58 €
398894	5794-800-7	HITT MATE	Branco	15L	5601106234976	1	22	365,45 €
367524	5794-895-3	HITT MATE	Preto	0,75L	5601106218143	6	462	26,16 €
367523	5794-895-18	HITT MATE	Preto	4L	5601106217931	1	100	130,45 €
-	5794-874-3-CL1	HITT MATE	Classe 1	0,75L	-	6	462	26,17 €
-	5794-874-18-CL1	HITT MATE	Classe 1	4L	-	1	100	130,45 €
-	5794-874-7-CL1	HITT MATE	Classe 1	15L	-	1	22	388,76 €
-	5794-100-3-CL3	HITT MATE	Classe 3	0,69L	-	6	462	30,51 €
-	5794-100-18-CL3	HITT MATE	Classe 3	3,7L	-	1	100	147,62 €
-	5794-100-3-CLPLUS	HITT MATE	Classe Plus	0,69L	-	6	462	36,60 €
-	5794-100-18-CLPLUS	HITT MATE	Classe Plus	3,7L	-	1	100	177,15 €



## DYRULUX

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção de brilho e cor.

Sem diluição

BASES: 10 e 30



Ref. 1110

- Ao tato: 4h  
Entre demãos: 7h
- 12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola airless
- Diluyente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366688	1110-809-9	DYRULUX	Branco	0,25L	5601106194645	6	1440	10,62 €
366687	1110-809-3	DYRULUX	Branco	0,75L	5601106194652	6	462	28,21 €
366686	1110-809-18	DYRULUX	Branco	4L	5601106194669	1	100	132,75 €
366698	1110-890-9	DYRULUX	Preto	0,25L	5601106194706	6	1440	11,51 €
366697	1110-890-3	DYRULUX	Preto	0,75L	5601106194713	6	462	29,29 €
366696	1110-890-18	DYRULUX	Preto	4L	5601106194720	1	100	136,96 €
366674	1110-580-9	DYRULUX	Verde Garrafa	0,25L	5601106194430	6	1440	11,51 €
366673	1110-580-3	DYRULUX	Verde Garrafa	0,75L	5601106194447	6	462	29,29 €
366672	1110-580-18	DYRULUX	Verde Garrafa	4L	5601106194454	1	100	136,96 €
366691	1110-826-9	DYRULUX	Aluminio	0,25L	5601106194676	6	1440	11,51 €
366690	1110-826-3	DYRULUX	Aluminio	0,75L	5601106194683	6	462	29,29 €
366677	1110-650-9	DYRULUX	Carmim	0,25L	5601106194492	6	1440	11,51 €
366676	1110-650-3	DYRULUX	Carmim	0,75L	5601106194508	6	462	29,29 €
366682	1110-714-9	DYRULUX	Canela	0,25L	5601106194737	6	1440	11,51 €
366681	1110-714-3	DYRULUX	Canela	0,75L	5601106194744	6	462	29,29 €
366654	1110-206-3	DYRULUX	Cinzeno Pérola	0,75L	5601106194171	6	462	29,29 €
366656	1110-309-3	DYRULUX	Creme	0,75L	5601106194232	6	462	29,29 €
366662	1110-376-9	DYRULUX	Amarelo Vivo	0,25L	5601106194256	6	1440	11,51 €
366661	1110-376-3	DYRULUX	Amarelo Vivo	0,75L	5601106194263	6	462	29,29 €
366664	1110-443-3	DYRULUX	Azul Brilhante	0,75L	5601106194324	6	462	29,29 €
366667	1110-465-3	DYRULUX	Azul Marinho	0,75L	5601106194355	6	462	29,29 €
366678	1110-676-3	DYRULUX	Vermelho Carruagens	0,75L	5601106194539	6	462	29,29 €
366684	1110-775-3	DYRULUX	Chocolate	0,75L	5601106194621	6	462	29,29 €
-	1110-874-3-CL1	DYRULUX	Classe 1	0,75L	-	6	462	30,86 €
-	1110-874-18-CL1	DYRULUX	Classe 1	4L	-	1	100	138,39 €
-	1110-100-3-CL3	DYRULUX	Classe 3	0,69L	-	6	462	35,94 €
-	1110-100-18-CL3	DYRULUX	Classe 3	3,7L	-	1	100	165,30 €
-	1110-100-3-CLPLUS	DYRULUX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	43,13 €
-	1110-100-18-CLPLUS	DYRULUX	Classe Plus	3,7L	-	1	100	198,36 €



## DYRULAC

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO  
ACETINADO



Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção de brilho e cor.



Sem diluição



BASES: 10 e 30



Ref. 1715



Ao tato: 3h  
Entre demãos: 7h



12m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola  
airless



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366795	1715-805-3	DYRULAC	Branco	0,75L	5601106195338	6	462	27,81 €
366794	1715-805-18	DYRULAC	Branco	4L	5601106195345	1	100	136,55 €
366801	1715-895-3	DYRULAC	Preto	0,75L	5601106195352	6	462	29,13 €
366800	1715-895-18	DYRULAC	Preto	4L	5601106195369	1	100	143,55 €
366792	1715-580-3	DYRULAC	Verde Garrafa	0,75L	5601106195314	6	462	29,13 €
366791	1715-580-18	DYRULAC	Verde Garrafa	4L	5601106195321	1	100	143,55 €
-	1715-874-3-CL1	DYRULAC	Classe 1	0,75L	-	6	462	29,17 €
-	1715-874-18-CL1	DYRULAC	Classe 1	4L	-	1	100	143,88 €
-	1715-100-3-CL3	DYRULAC	Classe 3	0,69L	-	6	462	34,28 €
-	1715-100-18-CL3	DYRULAC	Classe 3	3,7L	-	1	100	170,12 €
-	1715-100-3-CLPLUS	DYRULAC	Classe Plus	0,69L	-	6	462	41,13 €
-	1715-100-18-CLPLUS	DYRULAC	Classe Plus	3,7L	-	1	100	204,15 €



## DYMATT

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO  
MATE



Excelente lacagem; bom poder de cobertura; secagem rápida; excelente retenção da cor.



Sem diluição



BASES: 10 e 30



Ref. 1720



Ao tato: 3h  
Entre demãos: 7h



10-12m<sup>2</sup>/L/demão









Trincha, rolo ou pistola  
airless



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366805	1720-805-3	DYMATT	Branco	0,75L	5601106195550	6	462	28,61 €
366804	1720-805-18	DYMATT	Branco	4L	5601106195567	1	100	137,75 €
366809	1720-895-3	DYMATT	Preto	0,75L	5601106195574	6	462	29,40 €
366808	1720-895-18	DYMATT	Preto	4L	5601106195581	1	100	144,86 €
-	1720-874-3-CL1	DYMATT	Classe 1	0,75L	-	6	462	29,96 €
-	1720-874-18-CL1	DYMATT	Classe 1	4L	-	1	100	146,40 €
-	1720-100-3-CL3	DYMATT	Classe 3	0,69L	-	6	462	35,60 €
-	1720-100-18-CL3	DYMATT	Classe 3	3,7L	-	1	100	176,53 €
-	1720-100-3-CLPLUS	DYMATT	Classe Plus	0,69L	-	6	462	42,72 €
-	1720-100-18-CLPLUS	DYMATT	Classe Plus	3,7L	-	1	100	211,83 €



	HITT B Ref. 5195	HITT S/A Ref. 5796	HITT M Ref. 5794	DYRULUX Ref. 1110	DYRULAC Ref. 1715	DYMATT Ref. 1720
DESCRIÇÃO	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte aquoso 100% acrílico	Esmalte sintético	Esmalte sintético	Esmalte sintético
RECOMENDAÇÃO / CARACTERÍSTICAS	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Decoração de madeiras e metais em interiores e exteriores	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais	Para todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais
BRILHO	BRILHANTE	ACETINADO	MATE	BRILHANTE	ACETINADO	MATE
RENDIMENTO POR DEMÃO	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	10 - 12 m <sup>2</sup> /L	12 m <sup>2</sup> /L	12 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L
CORES AFINADAS	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
CORES PRONTAS	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	★★
BRANCURA	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
LAVABILIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
APLICABILIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
SALPICOS	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
RESISTÊNCIA DAS CORES	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
RESISTÊNCIA DO BRILHO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
LACAGEM	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
ADERÊNCIA	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
PODER DE COBERTURA	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
FLEXIBILIDADE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★
TEMPO DE SECAGEM	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
CERTIFICAÇÕES	-	-	-	 	 	 

★★ MÉDIO    ★★★ BOM    ★★★★★ MUITO BOM    ★★★★★ EXCELENTE    - NÃO SE APLICA

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR A INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL DO PRODUTO



## VERNIZ PARA BETÃO

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ 100% ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES DE BETÃO, PEDRA E CIMENTO ACETINADO

Boa resistência à alcalinidade; boa resistência no exterior.

1ª demão: 5% água  
2ª e 3ª demão: sem diluição

Incolor



Ref. 5053



Entre demãos: 4h



10-12m²/L/demão



Trincha, rolo ou escova



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479505	5053-000-3	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	0,75L	5601106243015	6	432	19,39 €
479506	5053-000-13	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	5L	5601106243039	1	80	118,78 €
-	5053-000-3-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	0,75L	-	6	432	20,50 €
-	5053-000-13-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	5L	-	1	80	125,00 €



## DYRUSTOP FUNGI

### INTERIOR

SOLUÇÃO ANTIFÚNGICA

Proteção eficaz contra fungos e efeito preventivo na formação de bolores, de fácil utilização.

1,4%



CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
658111	5315-000-01	DYRUSTOP FUNGI	Leitoso	0,105L	5601106236000	12	2880	18,16 €



## DYRUWASH

### INTERIOR/EXTERIOR

DESINFETANTE AQUOSO PARA PAREDES

Para a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas pelos fungos e bolores; aumenta a durabilidade das tintas e desinfeta.

Sem diluição

Incolor



Ao tato: 15 min  
Entre demãos: 2h



Depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície



Trincha, rolo, escova pêlo macio ou pulverizador



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367719	9360-000-13	DYRUWASH	Incolor	5L	5601106196540	1	108	23,58 €





## DILUENTE SINTÉTICO

Ref. 8003

DILUENTE DE EVAPORAÇÃO LENTA PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS E OLEOSOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435812	8003-000-9	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	0,25L	5601106238219	6	1008	5,68 €
435813	8003-000-11	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	1L	5601106238226	6	330	12,83 €
435814	8003-000-13	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	5L	5601106238233	1	108	58,10 €



## DILUENTE CELULÓSICO

Ref. 8004

DILUENTE UTILIZADO PARA LAVAGENS E DESENGORDURAMENTO DE SUPERFÍCIES E ACESSÓRIOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435815	8004-000-11	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	1L	5601106238240	6	330	12,04 €
435816	8004-000-13	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	5L	5601106238257	1	108	53,79 €



## DILUENTE ESPECIAL

Ref. 8006

DILUENTE DE EVAPORAÇÃO MÉDIA PARA A DILUIÇÃO DO PRODUTO PRIMÁRIO PARA FERRO (REF° 1490)

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367617	8006-000-11	DILUENTE ESPECIAL	Incolor	1L	5601106145821	6	330	13,25 €





## SUPER

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA  
MATE

Alto rendimento; excelente cobertura; boa resistência à lavagem; boa retenção de cor; resistente a fungos e algas.

1º e 2º demão: 10% água  
3º demão: sem diluição

Branco tintável  
800 BASES: 10



Ref. 20511

Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

12-16m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481949	20511-800-13	TINTA PLÁSTICA SUPER	Branco Tintável	5L	5601106244357	1	80	50,49 €
481948	20511-800-7	TINTA PLÁSTICA SUPER	Branco Tintável	15L	5601106244340	1	33	134,32 €
-	20511-800-13-CL1	TINTA PLÁSTICA SUPER	Classe 1	5L	-	1	80	57,05 €
-	20511-800-7-CL1	TINTA PLÁSTICA SUPER	Classe 1	15L	-	1	33	151,78 €



## ESPECIAL

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
MATE

Fácil aplicação; secagem rápida; boa brancura.

Sem diluição

Branco tintável  
800



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

10-12m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472453	20521-800-13	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Branco Tintável	5L	5601106241424	1	80	31,13 €
472454	20521-800-7	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Branco Tintável	15L	5601106241431	1	33	84,06 €
-	20521-800-13-CL1	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Classe 1	5L	-	1	80	33,35 €
-	20521-800-7-CL1	TINTA PLÁSTICA ESPECIAL	Classe 1	15L	-	1	33	92,58 €



## SUPRA SILK

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA LISA  
ACETINADA

Lavável; boa lacagem; boa cobertura.

Sem diluição

Branco tintável  
800



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h-6h

10-15m²/L/demão

Trincha ou rolo

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472455	20540-800-13	SUPRASILK	Branco Tintável	5L	5601106241448	1	80	89,60 €
472456	20540-800-7	SUPRASILK	Branco Tintável	15L	5601106241455	1	33	234,54 €
-	20540-800-13-CL1	SUPRASILK	Classe 1	5L	-	1	80	93,32 €
-	20540-800-7-CL1	SUPRASILK	Classe 1	15L	-	1	33	249,69 €



## DYPROLITE

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO FORMULADO À BASE DE RESINAS DE PLIOLITE  
MATE

Uniformiza a absorção; boa aderência; propriedades antialcalinas.

Sem diluição

Branco  
800

Ao tato: 1h-2h  
Entre demãos: 4h

7-9m²/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366864	20416-800-13	DYPROLITE	Branco	5L	5601106217627	1	80	70,30 €
366865	20416-800-7	DYPROLITE	Branco	15L	5601106217221	1	33	192,00 €



## ACRIL 100%



Ref. 20571

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA 100% ACRÍLICA  
MATE

Boa aplicabilidade; boa retenção da cor; resistente a fungos e algas; boa durabilidade no exterior.

1ª demão: até 10% água  
2ª e 3ª demão: até 5% água



Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h



10-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472463	20571-800-13	ACRIL 100%	Branco Tintável	5L	5601106241523	1	80	76,56 €
472464	20571-800-7	ACRIL 100%	Branco Tintável	15L	5601106241530	1	33	207,98 €
-	20571-800-13-CL1	ACRIL 100%	Classe 1	5L	-	1	80	81,18 €
-	2057G1-800-7-CL1	ACRIL 100%	Classe 1	15L	-	1	33	218,36 €



## PLASTER 1.0

Ref. 5907

### EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO, MONOCOMPONENTE, COM COPOLÍMEROS ACRÍLICOS E SILOXANOS EM DISPERSÃO AQUOSA  
MATE

Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.

Produto pronto a usar



Branco tintável



Ao tato: Aprox. 6h  
Repintura: Aprox. 24h  
Total: 3 a 4 semanas



Aprox. 2,0 kg/m<sup>2</sup>



Talocha em aço inoxidável



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477981	5907-8000-8	PRO PLASTER 1.0	Branco Tintável	25kg	3479274779818	1	33	116,99 €



## MEMBRANA ELÁSTICA NF



Ref. 20941

### EXTERIOR

MEMBRANA ELÁSTICA  
ACETINADO

Fácil aplicação; bom poder de impermeabilização; boa elasticidade; excelente durabilidade e retenção de cor; resistente a fungos e algas.

1ª demão: 10% água  
2ª e 3ª demão: até 2% água



Branco tintável



Ao tato: 2h  
Entre demãos: 4h



0,8-1m<sup>2</sup>/L (total de demãos)



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479929	20941-800-7	MEMBRANA ELÁSTICA	Branco Tintável	15L	5601106243855	1	33	212,32 €
-	20941-800-7-CL1	MEMBRANA ELÁSTICA	Classe 1	15L	-	1	33	228,28 €



## TEXTURADA

Ref. 20502

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA  
MATE

Boa cobertura; proporciona películas de bom relevo; boa resistência à luz solar e intempéries; resistente a fungos e algas.

1ª demão: 15% água  
2ª demão: sem diluição



Branco tintável



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 6h



0,8-1,3m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou escova



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472447	20502-800-13	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Branco Tintável	5L	5601106241363	1	80	52,97 €
472448	20502-800-7	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Branco Tintável	15L	5601106241370	1	33	138,27 €
-	20502-800-13-CL1	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Classe 1	5L	-	1	80	56,15 €
-	20502-800-7-CL1	TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	Classe 1	15L	-	1	33	150,04 €



## ESMALTE SINTÉTICO

Ref. 20109

INTERIOR/EXTERIOR  
BRILHANTE



Fácil aplicação; boa lacagem; boa retenção de brilho e cor; bom poder de cobertura.



Sem diluição



Ao tato: 8h  
Entre demãos: 16h



10-12m²/L/demão



Trincha ou rolo de esmalte



Diluyente Sintético  
Ref. 20202

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366856	20109-800-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Branco	0,75L	5601106184035	6	462	21,44 €
366855	20109-800-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Branco	4L	5601106215326	1	100	105,40 €
366859	20109-890-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Preto	0,75L	5601106184615	6	462	22,02 €
366858	20109-890-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Preto	4L	5601106217320	1	100	108,40 €
366841	20109-227-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Cinzeno	0,75L	5601106184677	6	462	22,02 €
366840	20109-227-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Cinzeno	4L	5601106217269	1	100	108,40 €
366850	20109-580-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Verde Garrafa	0,75L	5601106184622	6	462	22,02 €
366849	20109-580-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Verde Garrafa	4L	5601106217290	1	100	108,40 €
366854	20109-7024-3	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Castanho Canela	0,75L	5601106184608	6	462	22,02 €
366853	20109-7024-18	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	Castanho Canela	4L	5601106217313	1	100	108,40 €



## DILUENTE CELULÓSICO

Ref. 20201

DILUENTE UTILIZADO PARA LAVAGEM OU LIMPEZA  
DE SUPERFÍCIES E ACESSÓRIOS

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
435817	20201-000-11	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	1L	5601106238264	6	330	9,92 €
435818	20201-000-13	DILUENTE CELULÓSICO	Incolor	5L	5601106238271	1	108	40,81 €




## DILUENTE SINTÉTICO

Ref. 20202

PRODUTO UTILIZADO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS.  
FUNCIONA TAMBÉM COMO AGENTE DE LAVAGEM E LIMPEZA

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
366862	20202-000-11	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	1L	5601106192023	6	330	9,32 €
366863	20202-000-13	DILUENTE SINTÉTICO	Incolor	5L	5601106132050	1	108	35,01 €





VELATURAS

VERNIZES

ÓLEOS

PREPARAÇÃO  
DA MADEIRA

**XYLOPHENE®**

TRATAMENTO





## CLASSIC MATE

INTERIOR/EXTERIOR

VELATURA ALQUÍDICA  
MATE



Boa resistência à intempérie e raios UV; repelente à água; resistente a fungos e bolores.



Ref. 4385



Ao tato: 6h  
Entre demãos: 16h



10-15m²/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
361611	4385-722-3	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	0,75L	5702167027030	3	525	22,19 €
428302	4385-722-12	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	2,5L	8716242948889	2	120	68,64 €
361610	4385-722-13	BONDEX CLASSIC MATE	Carvalho	5L	5702167023315	2	80	126,80 €
361613	4385-725-3	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	0,75L	5702167027290	3	525	22,19 €
428303	4385-725-11	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	2,5L	8716242948902	2	120	68,64 €
361612	4385-725-13	BONDEX CLASSIC MATE	Mogno Escuro	5L	5702167027115	2	80	126,80 €
361615	4385-726-3	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	0,75L	5702167024374	3	525	22,19 €
428304	4385-726-12	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	2,5L	8716242948926	2	120	68,64 €
361614	4385-726-13	BONDEX CLASSIC MATE	Castanho	5L	5702167023490	2	80	126,80 €
361617	4385-728-3	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	0,75L	5702167024299	3	525	22,19 €
428305	4385-728-12	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	2,5L	8716242948988	2	120	68,64 €
361616	4385-728-13	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Oregon	5L	5702167024114	2	80	126,80 €
361619	4385-729-3	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	0,75L	5702167023803	3	525	22,19 €
428306	4385-729-12	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	2,5L	8716242949008	2	120	68,64 €
361618	4385-729-13	BONDEX CLASSIC MATE	Teca	5L	5702167023988	2	80	126,80 €
361623	4385-733-3	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	0,75L	5702167027450	3	525	22,19 €
428307	4385-733-12	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	2,5L	8716242949022	2	120	68,64 €
361622	4385-733-13	BONDEX CLASSIC MATE	Nogueira	5L	5702167027375	2	80	126,80 €
361625	4385-738-3	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	0,75L	5702167027603	3	525	22,19 €
428308	4385-738-12	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	2,5L	8716242949046	2	120	68,64 €
361624	4385-738-13	BONDEX CLASSIC MATE	Macassar	5L	5702167027528	2	80	126,80 €
361627	4385-743-3	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	0,75L	5702167027863	3	525	22,19 €
428309	4385-743-12	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	2,5L	8716242949060	2	120	68,64 €
361626	4385-743-13	BONDEX CLASSIC MATE	Pinho Califórnia	5L	5702167027788	2	80	126,80 €
361635	4385-890-3	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	0,75L	5702167023568	3	525	22,19 €
428310	4385-890-12	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	2,5L	8716242949084	2	120	68,64 €
361634	4385-890-13	BONDEX CLASSIC MATE	Preto	5L	5702167024459	2	80	126,80 €
361637	4385-900-3	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	0,75L	5702167024527	3	525	22,19 €
428311	4385-900-12	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	2,5L	8716242949107	2	120	68,64 €
361636	4385-900-13	BONDEX CLASSIC MATE	Incolor	5L	5702167022349	2	80	126,80 €
-	4385-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	0,75L	-	3	525	23,30 €
-	4385-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	2,5L	-	2	120	72,07 €
-	4385-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC MATE	Classe 1	5L	-	2	80	133,14 €



## CLASSIC ACETINADO



Ref. 4390

### INTERIOR/EXTERIOR

VELATURA ALQUÍDICA  
ACETINADO



Boa resistência à intempérie e raios UV; repelente à água; resistente a fungos e bolores.



Ao tato: 6h  
Entre demãos: 16h



10-15m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
361643	4390-900-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	0,75L	5702167024787	3	525	22,19 €
361641	4390-900-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	2,5L	5702167024602	2	120	68,64 €
361642	4390-900-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Incolor	5L	5702167022592	2	80	126,80 €
361646	4390-901-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	0,75L	5702167024862	3	525	22,19 €
361644	4390-901-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	2,5L	5702167024947	2	120	68,64 €
361645	4390-901-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Carvalho	5L	5702167022677	2	80	126,80 €
361649	4390-902-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	0,75L	5702167026569	3	525	22,19 €
361647	4390-902-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	2,5L	5702167025593	2	120	68,64 €
361648	4390-902-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Mogno Escuro	5L	5702167022752	2	80	126,80 €
361652	4390-903-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	0,75L	5702167026491	3	525	22,19 €
361650	4390-903-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	2,5L	5702167025678	2	120	68,64 €
361651	4390-903-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Castanho	5L	5702167025753	2	80	126,80 €
361655	4390-904-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	0,75L	5702167025425	3	525	22,19 €
361653	4390-904-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	2,5L	5702167025838	2	120	68,64 €
361654	4390-904-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Oregon	5L	5702167025913	2	80	126,80 €
361658	4390-905-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	0,75L	5702167028426	3	525	22,19 €
361656	4390-905-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	2,5L	5702167025265	2	120	68,64 €
361657	4390-905-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Teca	5L	5702167022837	2	80	126,80 €
361661	4390-906-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	0,75L	5702167028679	3	525	22,19 €
361659	4390-906-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	2,5L	5702167028754	2	120	68,64 €
361660	4390-906-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Preto	5L	5702167028839	2	80	126,80 €
361664	4390-907-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	0,75L	5702167025340	3	525	22,19 €
361662	4390-907-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	2,5L	5702167025005	2	120	68,64 €
361663	4390-907-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Nogueira	5L	5702167025180	2	80	126,80 €
361667	4390-908-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	0,75L	5702167028914	3	525	22,19 €
361665	4390-908-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	2,5L	5702167029072	2	120	68,64 €
361666	4390-908-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Macassar	5L	5702167029157	2	80	126,80 €
361670	4390-909-3	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	0,75L	5702167029232	3	525	22,19 €
361668	4390-909-12	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	2,5L	5702167029317	2	120	68,64 €
361669	4390-909-13	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Pinho Califórnia	5L	5702167029492	2	80	126,80 €
-	4390-900-3-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	0,75L	-	3	525	23,30 €
-	4390-900-12-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	2,5L	-	2	120	72,07 €
-	4390-900-5-CL1	BONDEX CLASSIC ACETINADO	Classe 1	5L	-	2	80	133,14 €



## CLASSIC AQUA

Ref. 4807

### INTERIOR/EXTERIOR

PROTETOR PARA MADEIRA INCOLOR, FORMULADO COM EMULSÃO ALQUÍDICA ACETINADO

Excelente aplicabilidade; proteção fungicida de superfície; excelente proteção contra humidade; boa repelência à água; excelente resistência às intempéries e aos raios UV.



- Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 3h
- 8-10m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481083	4807-901-3	BONDEX CLASSIC AQUA	CARVALHO	0,75L	8712699609885	3	525	21,65 €
481084	4807-901-13	BONDEX CLASSIC AQUA	CARVALHO	5L	8712699609908	2	80	132,88 €
481081	4807-903-3	BONDEX CLASSIC AQUA	CASTANHO	0,75L	8712699609854	3	525	21,65 €
481082	4807-903-13	BONDEX CLASSIC AQUA	CASTANHO	5L	8712699609878	2	80	132,88 €
481085	4807-900-3	BONDEX CLASSIC AQUA	INCOLOR	0,75L	8712699609977	3	525	21,65 €
481086	4807-900-13	BONDEX CLASSIC AQUA	INCOLOR	5L	8712699609991	2	80	132,88 €
481087	4807-908-3	BONDEX CLASSIC AQUA	MACASSAR	0,75L	8712699609939	3	525	21,65 €
481088	4807-908-13	BONDEX CLASSIC AQUA	MACASSAR	5L	8712699609953	2	80	132,88 €
481089	4807-902-3	BONDEX CLASSIC AQUA	MOGNO	0,75L	8712699610010	3	525	21,65 €
481090	4807-902-13	BONDEX CLASSIC AQUA	MOGNO	5L	8712699610034	2	80	132,88 €
481091	4807-907-3	BONDEX CLASSIC AQUA	NOGUEIRA	0,75L	8712699610058	3	525	21,65 €
481092	4807-907-13	BONDEX CLASSIC AQUA	NOGUEIRA	5L	8712699610072	2	80	132,88 €
481093	4807-928-3	BONDEX CLASSIC AQUA	PINHO	0,75L	8712699610096	3	525	21,65 €
481094	4807-928-13	BONDEX CLASSIC AQUA	PINHO	5L	8712699610119	2	80	132,88 €
481095	4807-905-3	BONDEX CLASSIC AQUA	TECA	0,75L	8712699610140	3	525	21,65 €
481096	4807-905-13	BONDEX CLASSIC AQUA	TECA	5L	8712699610164	2	80	132,88 €
481097	4807-922-3	BONDEX CLASSIC AQUA	WENGUE	0,75L	8712699610188	3	525	21,65 €
481098	4807-922-13	BONDEX CLASSIC AQUA	WENGUE	5L	8712699610201	2	80	132,88 €



## INTEMPÉRIE

Ref. 4680 - 4685

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO URETANADO  
4680 - ACABAMENTO ACETINADO  
4685 - ACABAMENTO BRILHANTE

Excepcional lacagem; excelente resistência à intempérie (água, humidade e raios UV); boa durabilidade do brilho no exterior; fácil aplicação; flexível.



- Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 16h
- 12-14m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo
- Diluente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>ACETINADO</b>								
367133	4680-760-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5601106185360	6	462	27,58 €
367134	4680-761-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Nogueira	0,75L	5601106185384	6	462	27,58 €
367136	4680-763-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185407	6	462	27,58 €
367135	4680-763-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Carvalho Escuro	4L	5601106185421	1	100	134,77 €
367138	4680-764-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Mogno	0,75L	5601106185445	6	462	27,58 €
367137	4680-764-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Mogno	4L	5601106185469	1	100	134,77 €
367140	4680-900-3	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Incolor	0,75L	5601106185483	6	462	27,58 €
367139	4680-900-18	BONDEX INTEMPERIE ACETINADO	Incolor	4L	5601106185506	1	100	134,77 €
<b>BRILHANTE</b>								
367141	4685-760-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5601106185520	6	462	27,58 €
367142	4685-761-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Nogueira	0,75L	5601106185544	6	462	27,58 €
367144	4685-763-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185568	6	462	27,58 €
367143	4685-763-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Carvalho Escuro	4L	5601106185582	1	100	134,77 €
367146	4685-764-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Mogno	0,75L	5601106185605	6	462	27,58 €
367145	4685-764-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Mogno	4L	5601106185629	1	100	134,77 €
367148	4685-900-3	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106185643	6	462	27,58 €
367147	4685-900-18	BONDEX INTEMPERIE BRILHANTE	Incolor	4L	5601106185667	1	100	134,77 €



## MARÍTIMO

Ref. 4356

### EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO INCOLOR  
BRILHANTE

Excelente resistência ao desgaste, às intempéries e aos raios UV; simples de utilizar; excelente acabamento; pronto a usar.



Incolor



Ao tato: 3h-4h  
Entre demãos: 16h



12-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
388704	4356-900-3	BONDEX MARÍTIMO BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106234150	6	462	32,12 €
388705	4356-900-12	BONDEX MARÍTIMO BRILHANTE	Incolor	2,5L	5601106234174	1	125	99,18 €



## UNIVERSAL

Ref. 4630 - 4635

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ ALQUÍDICO  
4630 - ACABAMENTO ACETINADO  
4635 - ACABAMENTO BRILHANTE

Boa lacagem; boa resistência à água e humidade; fácil aplicação; flexível.



Incolor



Carvalho  
Médio



Noqueira



Carvalho  
Escuro



Mogno



Ao tato: 2h-3h  
Entre demãos: 16h



12-14m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>ACETINADO</b>								
367114	4630-900-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	0,375L	5601106185001	6	660	13,26 €
367115	4630-900-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	0,75L	5601106184967	6	462	24,48 €
367113	4630-900-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Incolor	4L	5601106184981	1	100	120,40 €
367108	4630-763-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	0,375L	5601106184882	6	660	13,26 €
367109	4630-763-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5601106184844	6	462	24,48 €
367107	4630-763-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Escuro	4L	5601106184868	1	100	120,40 €
367111	4630-764-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	0,375L	5601106184943	6	660	13,26 €
367112	4630-764-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	0,75L	5601106184905	6	462	24,48 €
367110	4630-764-18	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Mogno	4L	5601106184929	1	100	120,40 €
367103	4630-760-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Médio	0,375L	5601106184783	6	660	13,26 €
367104	4630-760-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5601106184769	6	462	24,48 €
367105	4630-761-2	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Nogueira	0,375L	5601106184820	6	660	13,26 €
367106	4630-761-3	BONDEX UNIVERSAL ACETINADO	Nogueira	0,75L	5601106184806	6	462	24,48 €
<b>BRILHANTE</b>								
367127	4635-900-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	0,375L	5601106185261	6	660	13,26 €
367128	4635-900-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	0,75L	5601106185223	6	462	24,48 €
367126	4635-900-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Incolor	4L	5601106185247	1	100	120,40 €
367121	4635-763-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,375L	5601106185148	6	660	13,26 €
367122	4635-763-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5601106185100	6	462	24,48 €
367120	4635-763-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Escuro	4L	5601106185124	1	100	120,40 €
367124	4635-764-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	0,375L	5601106185209	6	660	13,26 €
367125	4635-764-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	0,75L	5601106185162	6	462	24,48 €
367123	4635-764-18	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Mogno	4L	5601106185186	1	100	120,40 €
367116	4635-760-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Médio	0,375L	5601106185049	6	660	13,26 €
367117	4635-760-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5601106185025	6	462	24,48 €
367118	4635-761-2	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Nogueira	0,375L	5601106185087	6	660	13,26 €
367119	4635-761-3	BONDEX UNIVERSAL BRILHANTE	Nogueira	0,75L	5601106185063	6	462	24,48 €



## UNIVERSAL AQUA

Ref. 4526 - 4531 - 4536

### INTERIOR

VERNIZ DE POLIURETANO AQUOSO  
**4526 - ACABAMENTO MATE**  
**4531 - ACABAMENTO ACETINADO**  
**4536 - ACABAMENTO BRILHANTE**

👍 Baixo odor; secagem rápida; excelente resistência à abrasão e ao risco; não amarelece a madeira; elevada elasticidade; elevada permeabilidade ao vapor de água.



- Ao tato: 1h  
Entre demãos: 2h-4h
- 12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
MATE								
424118	4526-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA MATE	Incolor	0,75L	5010426820217	6	504	31,44 €
ACETINADO								
424119	4531-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Incolor	0,75L	5010426820187	6	504	31,44 €
424120	4531-760-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Carvalho Médio	0,75L	5010426820194	6	504	31,44 €
424121	4531-763-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA ACETINADO	Carvalho Escuro	0,75L	5010426820200	6	504	31,44 €
BRILHANTE								
424115	4536-900-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Incolor	0,75L	5010426820156	6	504	31,44 €
424116	4536-760-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Carvalho Médio	0,75L	5010426820163	6	504	31,44 €
424117	4536-763-3	BONDEX UNIVERSAL AQUA BRILHANTE	Carvalho Escuro	0,75L	5010426820170	6	504	31,44 €



## PAVIDUR

Ref. 4125 - 4135 - 4145

### INTERIOR - SOALHOS

VERNIZ ACRÍLICO COM POLIURETANO  
**4145 - ACABAMENTO MATE**  
**4135 - ACABAMENTO ACETINADO**  
**4125 - ACABAMENTO BRILHANTE**

👍 Sem cheiro; elevada dureza; boa resistência ao choque e desgaste.



- Ao tato: aprox. 2h  
Entre demãos: 8h
- 12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo
- Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
MATE								
382636	4145-900-3	BONDEX PAVIDUR MATE	Incolor	0,75L	3261543826367	6	504	33,84 €
382640	4145-900-18	BONDEX PAVIDUR MATE	Incolor	4L	3261543826404	1	72	165,18 €
ACETINADO								
382635	4135-900-3	BONDEX PAVIDUR ACETINADO	Incolor	0,75L	3261543826350	6	504	33,84 €
382639	4135-900-18	BONDEX PAVIDUR ACETINADO	Incolor	4L	3261543826398	1	72	165,18 €
BRILHANTE								
382634	4125-900-3	BONDEX PAVIDUR BRILHANTE	Incolor	0,75L	3261543826343	4	504	33,84 €
382637	4125-900-18	BONDEX PAVIDUR BRILHANTE	Incolor	4L	3261543826374	1	72	165,18 €



## GARDEN PROTECT

Ref. 4780

### EXTERIOR

ÓLEO ALQUÍDICO PROTETOR DE BASE AQUOSA. 75% BIO-BASED  
**MATE**

👍 Hidrófugo; preserva o aspeto natural da madeira; protege contra as intempéries; microporoso e de fácil aplicação.



- Ao tato: 4h  
Entre demãos: 16h  
Total: 7 dias
- 10-16m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha
- Água e sabão

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481659	4780-900-3	BONDEX GARDEN PROTECT	Incolor	0,75L	8712699610706	3	525	19,99 €
481660	4780-900-18	BONDEX GARDEN PROTECT	Incolor	4L	8712699610744	2	80	89,99 €
481661	4780-905-3	BONDEX GARDEN PROTECT	Teca	0,75L	8712699610720	3	525	19,99 €
481662	4780-905-18	BONDEX GARDEN PROTECT	Teca	4L	8712699610768	2	80	89,99 €



## TECA

Ref. 4428

### INTERIOR/EXTERIOR

ÓLEO PROTETOR  
MATE



Repelente à água; excelente resistência à intempérie; boa penetração; preserva o aspeto natural da madeira.



Incolor



Ao tato: 6h-12h  
Entre demãos: 24h



7-12m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
467730	4428-9900-3	BONDEX TECA	Incolor	0,75L	5702160148206	6	504	19,81 €
467731	4428-9900-18	BONDEX TECA	Incolor	4L	5702160148183	2	80	91,50 €



## DECK PROTECT

Ref. 4430

### INTERIOR/EXTERIOR

ÓLEO PROTETOR PIGMENTADO  
MATE



Hidrófugo; resistente ao desgaste e aos raios UV; excelente repelência à sujidade.



Teca



Ao tato: 3h-5h  
Entre demãos: 24h



10-16m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha



Diluyente Sintético  
Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
467728	4430-729-3	BONDEX DECK	Teca	0,75L	5702160245608	3	525	21,37 €
467729	4430-729-18	BONDEX DECK	Teca	4L	5702160245585	2	80	92,99 €



## TAPA POROS

Ref. 4690

### INTERIOR

SELA OS POROS E REGULARIZA A ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE  
ACETINADO



Excelente facilidade de lixagem; não altera a cor da madeira; bom enchimento. O acabamento pode ser feito com vernizes aquosos, sintéticos ou celulósicos.



Incolor



Ao tato: 15 min  
Entre demãos: 30 min



14-15m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha ou rolo



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
367150	4690-900-3	BONDEX TAPA-POROS	Incolor	0,75L	5601106195925	6	462	31,51 €



## BETUME PARA MADEIRA

Ref. 2215

### INTERIOR/EXTERIOR

BETUME COM MICRO FIBRAS NATURAIS PARA A MADEIRA



Secagem rápida; elevado grau de dureza, aderência e poder de enchimento; fácil lixagem; fácil de aplicar; bom alisamento; baixa retração durante a secagem.



Incolor



Entre demãos:  
3 a 4 horas (1mm espessura)



1.45 a 1.65 kg/m<sup>2</sup>/mm



Betumadeira  
ou espátula



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
463546	2215-800-10	BONDEX BETUME	Incolor	500g	5601106239575	4	384	20,05 €






# Uma casa cinco estrelas começa consigo e com Spectron

Expresse-se livremente com Spectron,  
a tecnologia de afinação cromática  
de alta performance, vencedora pelo terceiro  
ano consecutivo do prémio 5 estrelas.

Escolha cores à medida dos seus sonhos  
e dê cor à sua casa com Spectron.



Reflete um  
mundo a cores

-  Mais cores.
-  Cores exteriores mais resistentes. Maior cobertura.
-  Maior precisão cromática.



## XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY



Ref. 1077

### INTERIOR

TRATAMENTO CURATIVO DA MADEIRA

Anti-caruncho; anti-térmitas; inseticida; não mancha nem altera a cor da madeira.

Incolor

Secagem para repintura: 1h  
Total: 48h

400ml = 1m²

Injetor integrado

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
395653	1077-000-35	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME SPRAY	Incolor	0,4L	3261543956538	1	696	30,81 €



## XYLOPHENE S.O.R. 2 EXTREME



Ref. 1075

### INTERIOR/EXTERIOR

TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DA MADEIRA

Anti-caruncho; anti-térmitas; inseticida; fungicida; não mancha nem altera a cor da madeira.

Sem diluição

Incolor

Diluente Sintético  
Ref. 8003

Entre demãos: 1h  
Completa: 72h

Tratamento preventivo:  
5m²/L/demão

Tratamento curativo:  
3m²/L/demão

Trincha e Pulverizador

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
395655	1075-000-11	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	1L	3261543956552	4	360	29,46 €
395656	1075-000-13	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	5L	3261543956569	2	72	132,42 €
395657	1075-000-8	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	25L	3261543956576	1	22	583,95 €
395658	1075-000-16	XYLOPHENE SOR 2 EXTREME	Incolor	200L	3261543956583	1	2	2.140,81 €



## XYLOPHENE HYDRO+



Ref. 1070

### INTERIOR/EXTERIOR

TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DA MADEIRA

Inseticida; fungicida; anti-térmitas; não altera a cor da madeira.

Sem diluição

Incolor

Água com sabão

Secagem para repintura: 1h  
Total: 48h

Tratamento preventivo:  
5m²/L

Tratamento curativo:  
3m²/L


Trincha, material de injeção e pulverização de baixa pressão sem a introdução de ar.

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
478779	1070-000-11	XYLOPHENE HYDRO+	Incolor	1L	3174264787797	4	360	29,35 €
478780	1070-000-13	XYLOPHENE HYDRO+	Incolor	5L	3174264787803	2	72	102,00 €
478781	1070-000-8	XYLOPHENE HYDRO+	Incolor	25L	3174264787810	1	22	472,50 €





METAL  
PAVIMENTOS





## CORROSTOP MATE


Ref. 1731

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE ANTI-CORROSIVO, FORMULADO À BASE DE RESINA ALQUÍDICA E QUE CONTÉM PIGMENTOS INIBIDORES DA CORROSÃO, SEM CHUMBO NEM CROMATOS

Primário e acabamento 2 em 1; aplicação direta sobre a ferrugem; resistência à corrosão C2H de acordo com a ISO 12944:1-2018; excelente flexibilidade; excelente cobertura.

Trincha de pelos naturais ou rolo de esmaltes: até 3%  
Rolo pelo curto ou poliamida 6-12mm: até 3%



- Ao tato: 8h  
Repintura: 16h
- 8-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo de esmaltes, rolo pelo curto ou poliamida 6-12mm
- Diluente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480663	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Branco - RAL 9016	0,75L	5601106243909	6	462	33,41 €
480664	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Branco - RAL 9016	4L	5601106243916	1	100	143,16 €
480665	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Cinzento - RAL 7016	0,75L	5601106243923	6	462	33,41 €
480666	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Cinzento - RAL 7016	4L	5601106243930	1	100	143,16 €
480667	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Preto - RAL 9005	0,75L	5601106243947	6	462	33,41 €
480668	-	PPG LPC CORROSTOP MATE	Preto - RAL 9005	4L	5601106243954	1	100	143,16 €



## CORROSTOP BRILHANTE

Ref. 1131

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE ANTI-CORROSIVO, FORMULADO À BASE DE RESINA ALQUÍDICA E QUE CONTÉM PIGMENTOS INIBIDORES DA CORROSÃO, SEM CHUMBO NEM CROMATOS

Primário e acabamento 2 em 1; aplicação direta sobre a ferrugem; resistência à corrosão C2H de acordo com a ISO 12944:1-2018; excelente flexibilidade; excelente cobertura.

Trincha de pelos naturais ou rolo de esmaltes: até 3%  
Rolo pelo curto ou poliamida 6-12mm: até 3%



- Ao tato: 8h  
Repintura: 16h
- 8-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha ou rolo de esmaltes, rolo pelo curto ou poliamida 6-12mm
- Diluente Sintético Ref. 8003

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481141	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Antracite - RAL 7016	0,75L	5601106244074	6	462	33,41 €
481142	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Antracite - RAL 7016	4L	5601106244081	1	100	143,16 €
481133	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Branco - RAL 9016	0,75L	5601106243992	6	462	33,41 €
481134	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Branco - RAL 9016	4L	5601106244005	1	100	143,16 €
481139	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Cinza prata	0,75L	5601106244050	6	462	33,41 €
481140	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Cinza prata	4L	5601106244067	1	100	143,16 €
481137	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Preto - RAL 9005	0,75L	5601106244036	6	462	33,41 €
481138	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Preto - RAL 9005	4L	5601106244043	1	100	143,16 €
481135	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Verde - RAL 6005	0,75L	5601106244012	6	462	33,41 €
481136	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Verde - RAL 6005	4L	5601106244029	1	100	143,16 €
481148	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Amarelo - RAL 1023	0,75L	5601106244142	6	462	33,41 €
481147	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Azul - RAL 5003	0,75L	5601106244135	6	462	33,41 €
481143	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Castanho - RAL 8016	0,75L	5601106244098	6	462	33,41 €
481144	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Cinza pérola	0,75L	5601106244104	6	462	33,41 €
481145	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Ouro	0,75L	5601106244111	6	462	33,41 €
481146	-	PPG LPC CORROSTOP BRILHANTE	Vermelho - RAL 3004	0,75L	5601106244128	6	462	33,41 €



## CORROSTOP TT

Ref. 1164

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE AQUOSO ANTICORROSIVO ESPECIAL PARA METAIS LEVES E METAIS FERROSOS

Primário e acabamento 2 em 1; aplicação direta sobre a ferrugem; excelente flexibilidade; excelente cobertura; excelente aspeto decorativo.

Pistola de ar comprimido: 10-20%



- Ao tato: 2h  
Entre demãos: 4h
- 14-15m<sup>2</sup>/L (total de demãos)
- Trincha, rolo ou pistola
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
443640	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Branco	0,75L	5996281087418	6	432	38,07 €
443642	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Cinza Prata	0,75L	5996281087432	6	432	38,07 €
443643	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Preto	0,75L	5996281087340	6	432	38,07 €
443644	-	PPG LPC CORROSTOP TT	Verde Escuro	0,75L	5996281087357	6	432	38,07 €



## POLYDURTHANE



Ref. 5871 - 5771 - 5181

### INTERIOR/EXTERIOR

ESMALTE POLIURETANO PARA PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE MADEIRAS E METAIS  
**5871 - ACETINADO**  
**5771 - MATE**  
**5181 - BRILHANTE**

Excelente retenção da cor e brilho; boa lacagem; bom poder de cobertura; totalmente lavável; excepcional flexibilidade; excelente branquura.

Sem diluição.  
 Nota: Pode adicionar água potável ao produto até 5% para ajuste de viscosidade para aplicação a rolo ou à trincha. • Pistola airless - até 5%; Bico 0,28 a 0,33 mm e pressão de 120-150 bar. • Pistola de ar comprimido - 5 a 15%; Bico 1,8-2,0 mm e pressão 2-3 bar.



- Ao tato: 2-3h  
Entre demãos: 4-6h
- 8-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água e sabão

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>ACETINADO</b>								
481812		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	BRANCO	0,75L	5904000064862	6	504	26,44 €
481800		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	BRANCO	2,5L	5904000064879	1	165	79,69 €
481813		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	PRETO	0,75L	5904000064886	6	504	26,44 €
481801		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	PRETO	2,5L	5904000064893	1	165	79,69 €
481814		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	VERDE ESCURO	0,75L	5904000064909	6	504	26,44 €
481802		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	VERDE ESCURO	2,5L	5904000064916	1	165	79,69 €
481815		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	CINZA	0,75L	5904000064923	6	504	26,44 €
481803		PPG LPC POLYDURTHANE ACETINADO	CINZA	2,5L	5904000064930	1	165	79,69 €
<b>BRILHANTE</b>								
481804		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	BRANCO	0,75L	5904000064701	6	504	26,44 €
481788		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	BRANCO	2,5L	5904000064718	1	165	79,69 €
481805		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	VERDE ESCURO	0,75L	5904000064725	6	504	26,44 €
481789		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	VERDE ESCURO	2,5L	5904000064732	1	165	79,69 €
481807		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	PRETO	0,75L	5904000064763	6	504	26,44 €
481791		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	PRETO	2,5L	5904000064770	1	165	79,69 €
481806		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	CINZA	0,75L	5904000064749	6	504	26,44 €
481790		PPG LPC POLYDURTHANE BRILHANTE	CINZA	2,5L	5904000064756	1	165	79,69 €
<b>MATE</b>								
481808		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	BRANCO	0,75L	5904000064787	6	504	26,44 €
481792		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	BRANCO	2,5L	5904000064794	1	165	79,69 €
481811		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	PRETO	0,75L	5904000064848	6	504	26,44 €
481798		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	PRETO	2,5L	5904000064855	1	165	79,69 €
481809		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	VERDE ESCURO	0,75L	5904000064800	6	504	26,44 €
481794		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	VERDE ESCURO	2,5L	5904000064817	1	165	79,69 €
481810		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	CINZA	0,75L	5904000064824	6	504	26,44 €
481795		PPG LPC POLYDURTHANE MATE	CINZA	2,5L	5904000064831	1	165	79,69 €



## FREITACCROCH NF

Ref. 1167

### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA, PARA SUPORTES VERTICAIS DE BASE AQUOSA  
**MATE**

Excelente aderência sobre metais ferrosos e não ferrosos e superfícies inorgânicas; repintável com produtos de base aquosa ou sintética; adequado para repinturas; flexível.

Trincha e rolo: 5%  
Pistola airless: 10 a 15%



- Ao tato: 1h  
Entre demãos: 6h
- 10-12m<sup>2</sup>/L/demão
- Trincha, rolo ou pistola
- Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
463734	-	PPG FREITACCROCH	Branco	1L	3479274637347	6	396	36,77 €
463735	-	PPG FREITACCROCH	Branco	3L	3479274637354	2	66	104,97 €
463738	-	PPG FREITACCROCH	Cinzento	1L	3479274637385	6	396	36,77 €
463739	-	PPG FREITACCROCH	Cinzento	3L	3479274637392	2	66	104,97 €



## FREITAMARQUAGE

INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA PARA MARCAÇÃO DE PAVIMENTOS  
MATE

Fácil aplicação; secagem muito rápida; aplicável em alta espessura.

Trincha e rolo: 0 a 2%  
Pistola airless: 0 a 10%



Ref. 8021

Ao tato: 5 min  
Total: 30 min

2-4m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola  
airless

Diluyente 21-06

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480002	8021-800-13	PPG LPC FREITAMARQUAGE	BRANCO	5L	3479274800024	1	72	116,12 €
480003	8021-800-14	PPG LPC FREITAMARQUAGE	BRANCO	10L	3479274800031	1	30	212,58 €
480004	8021-355-13	PPG LPC FREITAMARQUAGE	AMARELO	5L	3479274800048	1	72	116,12 €
480005	8021-355-14	PPG LPC FREITAMARQUAGE	AMARELO	10L	3479274800055	1	30	212,58 €



## TERRACRIL

INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS  
SEMI-MATE

Muito resistente ao tráfego pedonal; ótima aderência; evita o aparecimento de pó nos pavimentos onde é aplicado. Adequada ao tráfego pedonal.

1º demão: 10-20% água  
2ª e 3ª demão: 5-10% água



Branco tintável



Endurecimento: 3 a 5 dias  
Entre demãos: 4h

9-12m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472443	1770N-800-18	PPG LPC TERRACRIL	Branco	4L	5601106241325	1	96	74,25 €
472444	1770N-800-75	PPG LPC TERRACRIL	Branco	15L	5601106241332	1	22	246,93 €
440787	1770N-6746-18	PPG LPC TERRACRIL	Vermelho Tênis	4L	5601106239209	1	96	74,25 €
440788	1770N-6746-75	PPG LPC TERRACRIL	Vermelho Tênis	15L	5601106239216	1	22	246,93 €
440785	1770N-5516-18	PPG LPC TERRACRIL	Verde Tênis	4L	5601106239186	1	96	74,25 €
440786	1770N-5516-75	PPG LPC TERRACRIL	Verde Tênis	15L	5601106239193	1	22	246,93 €
440783	1770N-2507-18	PPG LPC TERRACRIL	Cinzeno Médio	4L	5601106239162	1	96	74,25 €
440784	1770N-2507-75	PPG LPC TERRACRIL	Cinzeno Médio	15L	5601106239179	1	22	246,93 €



## FREITASOL COLOR

INTERIOR/EXTERIOR

TINTA ALQUÍDICA URETANADA, DE BASE SOLVENTE, PARA INTERIOR/EXTERIOR  
ACETINADO

Boa resistência ao desgaste; boa resistência à água, óleos e detergentes domésticos; antiderrapante adicionando sílica.

Trincha e rolo: 0 a 5%  
Pistola airless: 5 a 10%



Ao tato: 4h  
Repintura: mín. 16h  
Circulação de peões: 8h  
Circulação de viaturas: 7 dias

14m<sup>2</sup>/L

Trincha, rolo ou pistola  
airless

Diluyente Sintético  
Ref. 8003 ou White Spirit

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
475718	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	BRANCO/ BASE FRP	1L	3479274757182	6	396	44,95 €
475719	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	BRANCO/ BASE FRP	5L	3479274757199	1	72	199,98 €
319901	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 1	1L	-	6	396	46,95 €
319901	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 1	5L	-	6	396	214,75 €
319902	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 3	1L	-	1	72	47,95 €
319902	-	PPG LPC FREITASOL COLOR	CLASSE 3	5L	-	6	396	219,75 €



## FREITATRAFIC AQUA COLOR



Ref. 8025

### INTERIOR

TINTA EPOXY DE BASE AQUOSA, BICOMPONENTE, PARA PINTURA DE PAVIMENTOS E PAREDES  
**ACETINADO**



Aquoso; cheiro suave; primário e acabamento em superfícies novas; boa resistência química.



Para aplicar como primário diluir com 20% de água.  
• Aplicação rolo ou trincha: diluir até 10% nas demãos de acabamento.  
• Aplicação pistola airless: 10%.



Ao tato: 6h  
Repintura: 16-48h



7-11m<sup>2</sup>/L




Trincha, rolo ou pistola airless (bico de 0,013" a 0,017" e pressão de 150 a 200 bar).



Imediatamente após a aplicação, com água e detergente.

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
478255		PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	HRD	1,25L	3479274782559	3	300	85,00 €
478256		PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	HRD	2,5L	3479274782566	1	120	148,90 €
478250		PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	BAS FRP	3,75L	3479274782504	1	90	245,00 €
478251		PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	BAS FRP	7,5L	3479274782511	1	44	470,95 €





**SmartTHERM®**

Engineered by **DYRUP**

**SISTEMA ISOLAMENTO  
TÉRMICO PELO EXTERIOR**

**PRODUTOS**

**ISOLANTES**

**ACESSÓRIOS**



## ARGAMASSA



### COLA & BARRA FIBRADO



Ref. 5925

#### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE COLAGEM E REBOCO REFORÇADA COM FIBRAS



Excelente aderência e trabalhabilidade; promove a uniformização geral de superfícies verticais; cola e barramento para sistema ETICS ou rede.



4 a 5 litros água



000



Talocha metálica e talocha de inox afiada



Água



Colagem de placas: 2 a 4 dias

Entre camadas de barramento: 12 a 48h

Revestimento final:

Ao tato: 30min

Secagem total: min. 7 dias

Cura total: 21 dias



Colagem e Recobrimento de placas: 6 a 7 Kg/m<sup>2</sup>, das quais:

Camada de base: 3 a 4 Kg/m<sup>2</sup>

Barramento: 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
427662	5925-0000-7	COLA & BARRA FIBRADO	Cinzeno	25 kg	5601106238325	1	48	30,84 €

## PRIMÁRIO



### SMARTPRIMER

Ref. 5470

#### INTERIOR/EXTERIOR

PRIMÁRIO COM TEXTURA ULTRA FINA QUE FACILITA A REGULARIZAÇÃO DO SUPORTE E ASSEGURA A MÁXIMA ADERÊNCIA DAS TINTAS E MASSAS DE ACABAMENTO EM SISTEMAS TÉRMICOS (ETICS)

#### MATE



Regularizador de absorção; excelente opacidade; tintável; promove a aderência das massas e tintas de acabamento; utilização em Sistema Térmico (ETICS); elevada permeabilidade ao vapor de água (V1: >150 g/m<sup>2</sup>/dia).



Sem diluição



800

Branco tintável



Ao tato: 1h

Entre demãos: 24h



7-9m<sup>2</sup>/L/demão



Trincha, rolo ou pistola airless



Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
477257	5470-800-13	SMART PRIMER	Branco Tintável	5L	347927472574	1	72	60,59 €
477258	5470-800-7	SMART PRIMER	Branco Tintável	15L	347927472581	1	33	147,46 €
-	5470-800-13-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	5L	-	1	72	64,63 €
-	5470-800-7-CL1	SMART PRIMER	Classe 1	15L	-	1	33	160,59 €

## ACABAMENTOS



### DYRUPLASTER ACRYL 1.5



Ref. 5910

#### INTERIOR/EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.5

#### MATE



Textura média; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento.



Sem diluição



800

Branco tintável



Ao tato: 2h

Endurecimento total: 3 a 4 semanas



2,5Kg/m<sup>2</sup>



Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474665	5910-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Branco Tintável	25KG	3479274746650	1	24	153,88 €
-	5910-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.5	Classe 1	25KG	-	1	24	167,14 €



### DYRUPLASTER ACRYL 1.0

Ref. 5908

#### INTERIOR/EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA DE REVESTIMENTO AREADO 1.0

#### MATE



Excelente aplicabilidade e textura fina; proteção do suporte contra intempéries; boa permeabilidade ao vapor de água; alto poder de enchimento; excelente rendimento.



Sem diluição



800

Branco tintável



Ao tato: 2h

Endurecimento total: 3 a 4 semanas



2Kg/m<sup>2</sup>



Talocha metálica lisa ou máquina de projetar e talocha plástica



Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
474664	5908-000-7	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Branco Tintável	25KG	3479274746643	1	24	153,88 €
-	5908-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL 1.0	Classe 1	25KG	-	1	24	167,14 €



## DYRUPLASTER ACRYL LISO

**Ref. 5985**

### INTERIOR/EXTERIOR

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO ACRÍLICA DE ACABAMENTO LISO MATE

Bom poder de enchimento; compatível com quase todas as superfícies de alvenaria, cimento ou betão; substitui com vantagem o estuque convencional; resistente à proliferação de bactérias; ajuda a reduzir a acumulação de sujidade.

Sem diluição

Branco tintável



Repintura: 2 a 4h  
Sobrepintura: após 7 dias

1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura

Talocha metálica e talocha de inox afiada, pistola airless

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
472519	5985-000-7	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Branco Tintável	25KG	5601106242087	1	22	143,13 €
-	5985-000-7-CL1	DYRUPLASTER ACRYL LISO	Classe 1	25KG	-	1	22	153,22 €



## SMART PAINT

**Ref. 5755**

### EXTERIOR

TINTA PLÁSTICA PARA FACHADAS, FORMULADA COM BASE EM EMULSÃO AQUOSA 100% ACRÍLICA E PIGMENTAÇÃO SELECIONADA. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES NOVAS OU PARA REPINTURA, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PINTURA E REPINTURA DE ETICS. MATE

Boa durabilidade; boa retenção de cor; boa aplicabilidade.

1º demão: 10% água  
2º e 3º demão: 5% água

Branco tintável



Entre demãos: 4h  
Total: 24h

10-14m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
481099	5755-800-13	SMART PAINT	Branco Tintável	5L	5601106244388	1	80	89,90 €
481100	5755-800-7	SMART PAINT	Branco Tintável	15L	5601106244395	1	33	205,99 €
-	5755-800-13-CL1	SMART PAINT	Classe 1	5L	-	1	80	94,40 €
-	5755-800-7-CL1	SMART PAINT	Classe 1	15L	-	1	33	222,47 €



## DYCRILFORCE

**Ref. 5700**

### EXTERIOR

TINTA 100% ACRÍLICA LISA DE ELEVADA QUALIDADE MATE

Enorme durabilidade; elevada repelência à água; resistente a fungos e algas; excelente opacidade; boa retenção da cor.

1º demão: 10-15% água  
2º e 3º demão: 5-10% água

BASES: 10 e 30



Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

10-15m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480659	5700-800-13	DYCRILFORCE	Branco Tintável	5L	5601106243886	1	75	116,36 €
480662	5700-800-7	DYCRILFORCE	Branco Tintável	15L	5601106243893	1	33	325,70 €
-	5700-800-13-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	5L	-	1	80	127,87 €
-	5700-800-7-CL1	DYCRILFORCE	Classe 1	15L	-	1	22	352,48 €
-	5700-100-13-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	5,09L	-	1	75	151,75 €
-	5700-100-7-CL3	DYCRILFORCE	Classe 3	15,26L	-	1	22	411,20 €
-	5700-100-13-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	5,09L	-	1	22	185,55 €
-	5700-100-7-CLPLUS	DYCRILFORCE	Classe Plus	15,26L	-	1	75	493,45 €



## SILICATO TT

**Ref. 5766**

### EXTERIOR

TINTA MINERAL MATE

Primário e acabamento; excelente poder de cobertura; permeabilidade excepcional ao vapor de água; pode ser aplicado em diversos suportes; excelente resistência à intempérie e raios UV; grande durabilidade.

1º demão: 0-5% água  
2º e 3º demão: sem diluição

Branco tintável



Ao tato: aprox. 2h  
Repintura: aprox. 4h

5-7m<sup>2</sup>/L/demão

Trincha, rolo ou pistola adequada (material resistente a PH alcalino)

Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
438120	5766-800-7	SILICATO TT	Branco Tintável	15L	5996281086206	1	24	354,07 €
439691	-	SILICATO TT	Classe 1	15L	-	1	24	371,79 €




## DYCRILTEX

### EXTERIOR

TINTA AREADA FINA 100% ACRÍLICA DE ELEVADA QUALIDADE MATE

 Película areada fina; microporosa; resistente à intempérie, a fungos e algas.

 1º demão: até 10% água  
2º e 3º demão: sem diluição

 BASES: 10  
800




Ref. 5900

 Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

 5-6m²/L/demão

 Trincha, rolo ou pistola

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
480403	5900-800-7	DYCRILTEX	Branco Tintável	15L	5601106243879	1	22	245,07 €
-	5900-800-7-CL1	DYCRILTEX	Classe 1	15L	-	1	22	286,94 €





## DYRUTEX

### INTERIOR/EXTERIOR

TINTA VINÍLICA LISA MATE

 Boa retenção de cor; excelente aplicabilidade, cobertura e resistência à intempérie; grande durabilidade; resistente a fungos e algas.


 1º demão: 15-20% água  
2º e 3º demão: 5-10% água

 BASES: 10 e 30  
800 3010 6768



Ref. 5111

 Ao tato: 30 min  
Entre demãos: 4h

 12-16m²/L/demão

 Trincha, rolo ou pistola

 Água e detergente

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
441302	5111-800-3	DYRUTEX	Branco	0,75L	5601106239049	6	462	19,13 €
426005	5111-800-13	DYRUTEX	Branco	5L	5601106237038	1	80	113,43 €
426006	5111-800-7	DYRUTEX	Branco	15L	5601106237045	1	33	307,93 €
441303	5111-3010-3	DYRUTEX	Mostarda	0,75L	5601106239056	6	462	20,35 €
427653	5111-3010-13	DYRUTEX	Mostarda	5L	5601106237281	1	80	124,40 €
441304	5111-6768-3	DYRUTEX	Telha	0,75L	5601106239063	6	462	20,35 €
427655	5111-6768-13	DYRUTEX	Telha	5L	5601106237298	1	80	124,40 €
-	5111-874-3-CL1	DYRUTEX	Classe 1	0,75L	-	6	462	20,35 €
-	5111-874-13-CL1	DYRUTEX	Classe 1	5L	-	1	80	124,40 €
-	5111-874-7-CL1	DYRUTEX	Classe 1	15L	-	1	33	332,23 €
-	5111-100-3-CL3	DYRUTEX	Classe 3	0,69L	-	6	462	24,43 €
-	5111-100-13-CL3	DYRUTEX	Classe 3	4,63L	-	1	75	145,69 €
-	5111-100-7-CL3	DYRUTEX	Classe 3	13,88L	-	1	33	395,46 €
-	5111-100-3-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	0,69L	-	6	462	28,19 €
-	5111-100-13-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	4,63L	-	1	75	174,83 €
-	5111-100-7-CLPLUS	DYRUTEX	Classe Plus	13,88L	-	1	33	474,56 €




## VERNIZ PARA BETÃO

### INTERIOR/EXTERIOR

VERNIZ 100% ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES DE BETÃO, PEDRA E CIMENTO ACETINADO

 Boa resistência à alcalinidade; boa resistência no exterior.


 1º demão: 5% água  
2º e 3º demão: sem diluição

 Incolor 



Ref. 5053

 Entre demãos: 4h

 10-12m²/L/demão

 Trincha, rolo ou escova

 Água

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	COR	VOLUME	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
479505	5053-000-3	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	0,75L	5601106243015	6	432	19,39 €
479506	5053-000-13	VERNIZ PARA BETÃO	Incolor Tintável	5L	5601106243039	1	80	118,78 €
-	5053-000-3-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	0,75L	-	6	432	20,50 €
-	5053-000-13-CL1	VERNIZ PARA BETÃO	Classe 1	5L	-	1	80	125,00 €

# Isolantes ETICS

A PPG Dyrup oferece-lhe **uma escolha de 4 isolamentos térmicos** para se adaptar a todos os tipos de projetos

SmartTHERM®

Engineered by DYRUP



## ISOLAMENTO TÉRMICO - EPS

### POLIESTIRENO EXPANDIDO

- Excelente isolante térmico
- Económico
- Leve

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408686	EPS 100-60mm	-	16	4	2,60 €
1408687	EPS 100-70mm	-	14	4	3,03 €
1408688	EPS 100-80mm	-	12	4	3,47 €
1408689	EPS 100-90mm	-	10	4	3,90 €
1408690	EPS 100-100mm	-	10	4	4,33 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - XPS

### POLIESTIRENO EXTRUDIDO

- Excelente isolante térmico
- Resistente a humidade (anti-fungos)
- Resistente a impactos e compressão

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408470	FIBRANXPS ETICS GF 60 mm	-	7	12	6,90 €
1408471	FIBRANXPS ETICS GF 80 mm	-	5	12	9,20 €
1408472	FIBRANXPS ETICS GF 100 mm	-	4	12	11,50 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - ICB

### AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA EXPANDIDA

- Excelente isolante térmico
- Excelente isolante acústico
- Matéria 100% natural de origem biológica
- Resistente à humidade (anti-fungos)

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408467	ICB STD 1000 x 500 x 60 mm	-	5	14	15,96 €
1408468	ICB STD 1000 x 500 x 80 mm	-	4	14	21,28 €
1408469	ICB STD 1000 x 500 x 100 mm	-	3	16	26,60 €



## ISOLAMENTO TÉRMICO - MW

### LÃ MINERAL

- Excelente isolante térmico
- Excelente isolante acústico
- Resistência ao fogo

CAIXA P/PALETE	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408580	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 60 MM	5600913731272	5	18	10,89 €
1408581	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 80 MM	5600913731272	4	17	14,52 €
1408582	LÃ DE ROCHA (PAINEL RE COAT+) 100 MM	5600913731272	3	13	18,14 €



## ACESSÓRIOS - REDES


### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Fachadas exteriores

### VANTAGENS:

- Excelente resistência à tração
- Excelente resistência aos álcalis
- Fácil de aplicar
- Não necessita de aplicações mecânicas
- Boa flexibilidade
- Resistente ao fogo
- Resiste à fissuração
- Melhora a resistência ao choque e ao atrito

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408473	VIPLÁS 160 - Rede de vidro - 50 m <sup>2</sup>	-	1	33	46,67 €
1408475	VIPLÁS 275 - Rede de vidro - 25 m <sup>2</sup>	-	1	34	108,66 €



## ACESSÓRIOS - PERFIS

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408476	VIMAPERFIL Canto PVC c/Rede 8x12cm 2.5m	-	50	36	1,33 €
1408478	VIMAPERFIL Perf Pingadeira PVC/Rede 2.5m	-	25	-	4,17 €
1408479	VIMAPERFIL Perf Remate Janela c/Rede 2.5m	-	25	-	3,50 €
1408480	VIMAPERFIL Junta Dilatação PVC/Rede 2.5m	-	25	-	19,17 €
1408481	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 60mm 2.5m	-	20	-	6,23 €
1408482	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 70mm 2.5m	-	20	-	6,67 €
1408483	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 80mm 2.5m	-	20	-	7,10 €
1408484	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al. 90mm 2.5m	-	10	-	7,53 €
1408485	VIMAPERFIL Perfil Arranque Al.100mm 2.5m	-	20	-	8,05 €



## ACESSÓRIOS - BUCHAS

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS)
- Painéis de poliestireno
- Lã de rocha
- Cortiça

### VANTAGENS:

- Para todos os substratos, incluindo tijolo perfurado
- Previne ponte térmica, reduz a transmissão térmica
- Instalação fácil e rápida

CÓDIGO SAP	NOME DO PRODUTO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	CAIXA P/PALETE	PV (S/IVA)
1408487	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 120mm	-	200	50	0,11 €
1408488	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 140mm	-	200	50	0,13 €
1408489	VIMAFIX S-IPH 10/p Bucha Isol Térm 160mm	-	200	40	0,14 €



 DYRUP

**BONDÉX** 



BASES & CORANTES  
CORES AFINADAS



# Bases & Corantes

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	BASE	VOLUME TOTAL	VOLUME EFETIVO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
<b>PAREDES INTERIORES</b>									
472479	5148-874-3	DYLON BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241684	6	462	19,24 €
472478	5148-874-13	DYLON BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106241677	1	80	117,68 €
472480	5148-874-7	DYLON BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241691	1	22	318,38 €
472476	5148-100-3	DYLON BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241653	6	462	17,42 €
472475	5148-100-13	DYLON BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241646	1	80	104,36 €
472477	5148-100-7	DYLON BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241660	1	22	287,90 €
472594	5555-100-3	DYRUSTAR BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106242278	6	462	15,30 €
472595	5555-100-13	DYRUSTAR BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106242285	1	75	85,23 €
472593	5555-100-7	DYRUSTAR BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106242261	1	22	238,21 €
472499	5777-100-3	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241882	6	462	11,84 €
472498	5777-100-13	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241875	1	80	71,35 €
472500	5777-100-7	DYRUWAY EVOLUTION BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241899	1	22	198,65 €
<b>FACHADAS</b>									
476775	5761-874-13	DYRUACRIL BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106242971	1	72	73,53 €
476774	5761-874-7	DYRUACRIL BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242964	1	33	192,25 €
476777	5761-100-13	DYRUACRIL BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106242995	1	72	64,08 €
476776	5761-100-7	DYRUACRIL BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106242988	1	33	173,34 €
472492	5700-100-13	DYCRILFORCE BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241813	1	75	102,30 €
472493	5700-100-7	DYCRILFORCE BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241820	1	22	290,27 €
472471	5111-874-3	DYRUTEX BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241608	6	462	17,88 €
472470	5111-874-13	DYRUTEX BASE 10 5 L	BASE 10	5,30L	5,00L	5601106241592	1	80	110,04 €
472472	5111-874-7	DYRUTEX BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241615	1	22	297,31 €
472468	5111-100-3	DYRUTEX BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241578	6	462	16,51 €
472467	5111-100-13	DYRUTEX BASE 30 4,63 L	BASE 30	5,09L	4,63L	5601106241561	1	80	99,76 €
472469	5111-100-7	DYRUTEX BASE 30 13,88 L	BASE 30	15,26L	13,88L	5601106241585	1	22	262,62 €
<b>ESMALTES</b>									
472484	5195-874-3	HITT BRILHANTE BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241738	6	462	23,46 €
472483	5195-874-18	HITT BRILHANTE BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241721	1	100	122,37 €
472485	5195-874-7	HITT BRILHANTE BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106241745	1	22	355,69 €
472482	5195-100-3	HITT BRILHANTE BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241714	6	462	21,07 €
472481	5195-100-18	HITT BRILHANTE BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241707	1	100	110,97 €
472517	5796-874-3	HITT ACETINADO BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106242063	6	462	23,46 €
472516	5796-874-18	HITT ACETINADO BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106242056	1	100	122,37 €
472518	5796-874-7	HITT ACETINADO BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242070	1	22	355,69 €
472515	5796-100-3	HITT ACETINADO BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106242049	6	462	21,07 €
472514	5796-100-18	HITT ACETINADO BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106242032	1	100	110,97 €
472512	5794-874-3	HITT MATE BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106242018	6	462	23,46 €
472511	5794-874-18	HITT MATE BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106242001	1	100	122,37 €
472513	5794-874-7	HITT MATE BASE 10 15 L	BASE 10	15,90L	15,00L	5601106242025	1	22	355,69 €
472510	5794-100-3	HITT MATE BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241998	6	462	21,07 €
472509	5794-100-18	HITT MATE BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241981	1	100	110,97 €
472434	1110-874-3	DYRULUX BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241233	6	462	27,78 €
472433	1110-874-18	DYRULUX BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241226	1	100	129,01 €
472432	1110-100-3	DYRULUX BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241219	6	462	25,16 €
472431	1110-100-18	DYRULUX BASE 30 3,70 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241202	1	100	113,30 €
472438	1715-874-3	DYRULAC BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241271	6	462	26,53 €
472437	1715-874-18	DYRULAC BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241264	1	100	131,49 €
472436	1715-100-3	DYRULAC BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241257	6	462	23,77 €
472435	1715-100-18	DYRULAC BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241240	1	100	116,63 €
472442	1720-874-3	DYMATT BASE 10 0,75 L	BASE 10	0,80L	0,75L	5601106241318	6	462	26,17 €
472441	1720-874-18	DYMATT BASE 10 4 L	BASE 10	4,24L	4,00L	5601106241301	1	100	127,90 €
472440	1720-100-3	DYMATT BASE 30 0,69 L	BASE 30	0,76L	0,69L	5601106241295	6	462	24,44 €
472439	1720-100-18	DYMATT BASE 30 3,7 L	BASE 30	4,07L	3,70L	5601106241288	1	100	117,74 €
<b>GAMA PAVIMENTOS</b>									
475720	-	PPG LPC FREITASOL COLOR BAS FRT2	BASE FRT2	1L	0,93L	3479274757205	6	396	34,75 €
475721	-	PPG LPC FREITASOL COLOR BAS FRT2	BASE FRT2	5L	4,63L	3479274757212	1	72	149,75 €
478253	-	PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	BAS FRT1	3,5L	3,47L	3479274782535	1	90	199,00 €
478254	-	PPG LPC FREITATRAFIC AQUA COLOR	BAS FRT1	7L	6,94L	3479274782542	1	44	375,00 €
<b>CORANTES</b>									
330035	4440-3061-11	DYRUP CORANTE 3061 NI	3061 NI	1L	1L	5702160026214	6	300	212,69 €
330044	4440-6063-11	DYRUP CORANTE 6063 NU	6063 NU	1L	1L	5702160026306	6	300	205,09 €
330041	4440-6060-11	DYRUP CORANTE 6060 NQ	6060 NQ	1L	1L	5702160026276	6	300	222,30 €
330036	4440-3062-11	DYRUP CORANTE 3062 NP	3062 NP	1L	1L	5702160026221	6	300	45,11 €
330046	4440-7082-11	DYRUP CORANTE 7082 NL	7082 NL	1L	1L	5702160026320	6	300	61,49 €

CÓDIGO SAP	QCE	NOME DO PRODUTO	BASE	VOLUME TOTAL	VOLUME EFETIVO	CÓDIGO EAN	UNID. P/CAIXA	UNID. P/PALETE	PV (S/IVA)
330038	4440-4035-11	DYRUP CORANTE 4035 NT	4035 NT	1L	1L	5702160026245	6	300	88,61 €
330045	4440-7081-11	DYRUP CORANTE 7081 NR	7081 NR	1L	1L	5702160026313	6	300	69,87 €
330040	4440-5060-11	DYRUP CORANTE 5060 NX	5060 NX	1L	1L	5702160026269	6	300	133,00 €
330034	4440-3060-11	DYRUP CORANTE 3060 NN	3060 NN	1L	1L	5702160026207	6	300	96,93 €
330048	4440-8060-11	DYRUP CORANTE 8060 NY	8060 NY	1L	1L	5702160026344	6	300	50,52 €
330039	4440-4036-11	DYRUP CORANTE 4036 NG	4036 NG	1L	1L	5702160026252	6	300	139,20 €
330049	4440-8910-11	DYRUP CORANTE 8910 NW	8910 NW	1L	1L	5702160026351	6	300	40,53 €
330042	4440-6061-11	DYRUP CORANTE 6061 NS	6061 NS	1L	1L	5702160026283	6	300	124,66 €
367088	4440-6099-11	DYRUP CORANTE 6099 NE	6099 NE	1L	1L	8715253025251	6	300	1.005,77 €
469435	-	PPG CORANTE WB DARK BLUE BH	DARK BLUE BH	1L	1L	8712699599254	6	312	72,56 €
469438	-	PPG CORANTE WB GREEN GH	GREEN GH	1L	1L	8712699599315	6	312	95,42 €
469443	-	PPG CORANTE WB MAGENTA MG	MAGENTA MG	1L	1L	8712699599391	6	312	119,34 €
469439	-	PPG CORANTE WB ORANGE OM	ORANGE OM	1L	1L	8712699599339	6	312	78,58 €
469444	-	PPG CORANTE WB EXTR RED RH	EXTR RED RH	1L	1L	8712699599414	6	312	132,17 €
469441	-	PPG CORANTE WB RED OXIDE RX	RED OXIDE RX	1L	1L	8712699599377	6	312	59,44 €
469446	-	PPG CORANTE WB DEEP WHITE WX	DEEP WHITE WX	1L	1L	8712699599452	6	312	78,85 €
469449	-	PPG CORANTE WB LIGHT YLLW YG	LIGHT YLLW YG	1L	1L	8712699599513	6	312	262,41 €
469440	-	PPG CORANTE WB YELLOW OXI YX	YELLOW OXI YX	1L	1L	8712699599353	6	312	67,24 €
469445	-	PPG CORANTE WB YELLOW YH	YELLOW YH	1L	1L	8712699599438	6	312	75,83 €
469436	-	PPG CORANTE WB DEEP BLACK CH	DEEP BLACK CH	1L	1L	8712699599278	6	312	48,46 €
469437	-	PPG CORANTE WB LOW BLACK CW	LOW BLACK CW	1L	1L	8712699599292	6	312	33,31 €
469450	-	PPG CORANTE WB COLD RED RD	COLD RED RD	1L	1L	8712699599537	6	312	405,22 €
469448	-	PPG CORANTE WB COBLT BLUE BD	COBLT BLUE BD	1L	1L	8712699599490	6	312	439,86 €
469447	-	PPG CORANTE WB STRONG RED OD	STRONG RED OD	1L	1L	8712699599476	6	312	71,14 €

## Materiais de Cor



DESCRIÇÃO	CÓDIGO SAP	UNID.	CÓDIGO EAN	PV (S/IVA)
CHROMATIC INTERIOR	649083	1	3479276523709	21,00 €



DESCRIÇÃO	CÓDIGO SAP	UNID.	CÓDIGO EAN	PV (S/IVA)
CHROMATIC FACHADAS	649102	1	3479276134417	13,00 €



DESCRIÇÃO	CÓDIGO SAP	UNID.	CÓDIGO EAN	PV (S/IVA)
CHROMATIC COLOUR READER	659778	1	900159031	147,99 €



DESCRIÇÃO	CÓDIGO SAP	UNID.	CÓDIGO EAN	PV (S/IVA)
NCS & RAL	659212	1	5601106239773	79,99 €






 DYRUP

**BONDEX** 

**XYLOPHENE®**





MK1510 / Fevereiro 26 (1987) 516011062400691



**PPG DYRUP S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26  
2685-038 SACAVÉM  
PORTUGAL

Serviço a clientes: +351 218 410 200  
(Chamada para a rede fixa nacional)

**DYRUP.PT**  
**BONDEX.PT**

