


# CATÁLOGO 2025 CATÁLOGO 2025 CATÁLOGO 2025 CATÁLOGO 2025 CATÁLOGO 2025

**#GARLANDCONTIGO**

Innovación al servicio  
de la naturaleza





# AÑO TRAS AÑO HACIENDO CAMINO

Te presentamos el catálogo 2025 de Garland, donde encontrarás soluciones completas para jardines, bosques y campos.

Nos comprometemos a ofrecerte herramientas innovadoras, seguras y de máxima fiabilidad, diseñadas para adaptarse a todas tus necesidades. Además, contamos con un servicio postventa de calidad y nuevas opciones de garantía para tu tranquilidad.

En Garland, trabajamos para cuidar el medio ambiente y confiamos en que, juntos, podemos preservarlo y protegerlo.

Innovación al servicio de la naturaleza.



**BLACK**



Desbrozadoras

**182**



Desbrozadora  
de martillos

**182**



Motosierras

**184**



Ahoyadoras

**188**



Motoazada

**189**



Minidumper

**190**



Riders








**192**









Nebulizadores

**193**








## FOREST

 Desbrozadoras	7	 Motosierras	21
 Herramientas MULTI función	13	 Astilladoras	33
 Desbrozadora de martillos	17	 Biotrituradores	37
		 Ahoyadoras	43

## AGRO

 Motoazadas	49	 Fumigadores	69
 Unidad Tractora	55	 Minidumper	75
 Motocultor	61	 Vareadores	79
 Tijeras de poda	65		

## GARDEN

 Roll&Comb	85	 Cortasetos	115
 Cortacéspedes	93	 Sopladores	121
 Cortabordes	105	 Riders	101
 Escarificadores	111		

## H2O

 Limpiadoras de alta presión	131	 Bombas de agua	137
---	-----	--	-----

## ENERGY

 Máquinas a batería KEEPER 20V	147	 Generadores	163
 Máquinas a batería KEEPER 40V	155		

## COMFORT

 Ventiladores	169	 Nebulizadores	175
--	-----	---	-----

## TARIFA

 Forest	198	 H2O	204
 Agro	200	 Energy	204
 Garden	202	 Comfort	206





# FOREST



Diseñada para trabajos en áreas boscosas, la familia Forest ofrece maquinaria robusta y eficiente, ideal para ecosistemas donde predominan árboles y matorrales. Perfecta para el manejo y cuidado de zonas forestales, combinando potencia y tecnología avanzada para garantizar un rendimiento superior.



Desbrozadoras

7



Herramientas  
MULTI función

13



Desbrozadora  
de martillos

17



Motosierras

21



Astilladoras

33



Biotrituradores

37



Ahoyadoras

43

# 5



# DESBROZADORAS



## BEST 521G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	32,6 cc
Potencia	0,9 kW/1,2 CV
Ancho de corte hilo	415 mm
Ancho de corte disco	255 mm
Manillar	Doble plegable
Sistema antivibración	Sí
Peso	8,1 kg
EAN	8414218098612
REF.	41-0185

ESCANÉAME



Arranque sencillo con carburador de cebador. Motor con pistón de doble segmento y cigüeñal de doble apoyo. Manillar plegable de 22 mm y tubo de transmisión de 28 mm. Cabezal "Tap&Go" con base de acero y fácil cambio de hilo. Perfecta para un trabajo cómodo y eficaz.

**109**  
dB (A)



10,2 kg  
8,1 kg

## BEST 721G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 255<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	42,7 cc
Potencia	1,2 kW/1,6 CV
Ancho de corte hilo	415 mm
Ancho de corte disco	255mm
Manillar	Doble plegable
Sistema antivibración	Sí
Peso	9,2kg
EAN	8414218098605
REF.	41-0186

ESCANÉAME



Desbrozadora Garland 2T de 42,7 cc y 1,6 CV: potente, eficiente y de bajas emisiones. Arranque fácil en frío con carburador de cebador. Manillar plegable de 22 mm sin herramientas y tubo rígido de 28 mm para mayor confort y robustez. Cabezal "Tap&Go" con base de acero y desmontaje

**109**  
dB (A)



10,2 kg  
9,2 kg

## BEST 921G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 277<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,4 kW/ 1,9 CV
Ancho de corte hilo	415 mm
Ancho de corte disco	255 mm
Manillar	Doble plegable
Sistema antivibración	Sí
Peso	9,3kg
EAN	8414218098599
REF.	41-0187

ESCANÉAME



Potente y de bajas emisiones. Arranque fácil con carburador de cebador. Manillar doble de 22 mm plegable sin herramientas para mayor confort. Tubo de transmisión rígida de 28 mm con 6 apoyos para robustez y menos vibraciones. Cabezal "Tap&Go" con base de acero y cambio rápido de hilo.

**109**  
dB (A)



10,5 kg  
9,3 kg

## ELITE 1021G-V24

DESBROZADORA A GASOLINA

**BLACK**



PVR:  
**€ 311<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	53,2 cm <sup>3</sup>
Potencia	2,1 kW/ 3,0 CV
<b>Cabezal de hilo</b>	
Diámetro de corte	460 mm
<b>Disco de tres puntas</b>	
Espesor herramienta corte	1,5 mm
Herramienta de corte	Disco
No. fillos de corte	3
Peso	9,5 kg
Manillar	Plegable

La desbrozadora Garland 2T, con motor de 53,2 cc y 3,0 CV, ofrece arranque fácil y eficiencia gracias a sus pistones de doble segmento y cigüeñal completo. El manillar plegable de 22 mm es ajustable y facilita el transporte. Su transmisión rígida reduce vibraciones, y el arnés con 9 posiciones mejora el equilibrio y la comodidad.

**112**  
dB (A)



10,4 kg  
9,5 kg

EAN 8414218090753  
REF. 41-0244



## TEXEL 389 QG-V21

DESBRUZADORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	38,9 cc
Potencia	1,05 kW
Diámetro de corte hilo	460 mm
Diámetro de corte cuchilla	255 mm
Espesor hilo	Ø 2,4 mm
No. fillos de corte cuchilla	3 dientes
Peso	7,9 kg
EAN	8414218094164
REF.	41-0224

ESCANÉAME



**99**  
dB(A)

Potente y de bajas emisiones. Arranque fácil con carburador de cebador. Manillar doble de 22 mm plegable sin herramientas para mayor confort. Tubo de transmisión rígida de 28 mm con 6 apoyos para robustez y menos vibraciones. Cabezal "Tap&Go" de 2,5 mm con base de acero y cambio rápido de hilo. Disco de tres puntas incluido.



184 cm

29 cm

29 cm



8,6 kg  
7,9 kg

## BEST KEEPER 40V 140D-V20

DESBRUZADORA A BATERÍA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS



PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor	Bat. Litio
Voltaje	40 V
Potencia	05 kW/0,67 CV
Ancho corte hilo	350 mm
Ancho corte disco	255 mm
Manillar	Delta
Sistema antivibración	Sí
Peso	4,4 kg
EAN	8414218096311
REF.	40_V-0002

ESCANÉAME



USO BEST KEEPER  
40V 140 D-V20

Desbrozadora a batería de 40V (no incluida) con motor BRUSHLESS para mayor durabilidad y rendimiento. Incluye manillar "Delta" ergonómico y dos velocidades para adaptar el trabajo. Viene con cabezal portahilo Tap&Go y disco de 3 puntas. Compatible con baterías Keeper 40 V.



173 cm

24 cm

24 cm



5,5 kg  
4,8 kg



### DISPENSADOR NYLON TYPHOON

71024Y3240



Hilo de doble capa y alma de nylon superresistente con capa externa de polímero antiadhesivo que evita que el hilo se pegue dentro del cabezal



### CABEZAL UNIVERSAL

7199000450

Cabezal universal de dos hilos, semiautomático para desbrozadoras. Incorpora sistema de protección del hilo



### DISCO SAFETREE

7199000480

Desbroza los brotes que nacen a los pies de los árboles sin dañar su tronco



### DISPENSADOR NYLON TORNADO

71021X2516

Hilo de nylon con extrusión en espiral de 4 fillos que reduce el ruido del hilo al girar y aumenta la capacidad de corte



### ARNÉS DOBLE PRO

7199000450

Arnés ergonómico ideado para repartir el peso de la herramienta sobre hombros, espalda y cadera, reduciendo la fatiga de los brazos y haciendo cada labor mucho más cómoda y saludable



### DISCO 2D ZARZA

7100310352

Para trabajos de triturado de maleza y zarzas. Apto para máquinas de más de 40 cc







# HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN



## BEST 100DPE-V15

DESBROZADORA ELÉCTRICA



Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230v
Potencia	1 kW/1,34 CV
Ancho de corte hilo	350 mm
Ancho de corte disco	230 mm
Frecuencia	50 Hz
Diámetro del hilo	2,4 mm
Peso	4,8 kg
EAN	8414218016098
REF.	41-0133


PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
BEST 100 DPE

**102,7**  
dB(A)



6,1 kg  
4,8 kg



Desbrozadora eléctrica de 1.000 W ideal para pequeñas parcelas, con mínimas emisiones de ruido y vibraciones. Tiene arranque progresivo para evitar sobrecargas y transmisión desmontable sin herramientas para fácil almacenamiento. Compatible con accesorios de Garland para convertirla en cortasetos o podadora. Su tubo de 26 mm y protector metálico aportan robustez y seguridad, y el manillar ergonómico mejora la comodidad y maniobrabilidad.

## 4 EN 1 TASKER KEEPER 20VX2 122-V23

MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Motor	Bat. Litio sin escobillas
Voltaje	40 V (20 V+20 V)
Potencia	700 W
Ancho de corte del hilo	380 mm
Ancho de corte del disco	255 mm
Longitud corte cortasetos	400 mm
Longitud corte podadora	10"/254 mm
Manillar	Delta
EAN	8414218092900
REF.	20_V-0002

PVR:  
**€ 277<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME




USO 4 EN 1 TASKER  
KEEPER 20VX2 122-V23

Máquina multifunción a batería de 40V (20V+20V) con motor sin escobillas de 700W, compatible con la gama Keeper 20V. Tecnología BRUSHLESS para mayor rendimiento y durabilidad. Multifunción 4 en 1 con cortasetos, podadora en altura, cabezal de hilo y disco de acero. Incluye transmisión desmontable sin herramientas y manillar "Delta" con mango "SOFT TOUCH".

BATERÍA Y  
CARGADOR NO  
INCLUIDOS

**96**  
dB(A)



13 kg  
11,37 kg





BEST 710 DPG 5 EN 1 V-20



PVR:  
**€ 299<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	42,7 cc
Potencia	1,35 kW/1,8 CV
Ancho de corte hilo	430 mm
Ancho de corte disco	255 mm
Manillar	Delta
Sistema antivibración	Sí
Peso	6,5 kg
EAN	8414218097622
REF.	41-0199


ESCANÉAME



MONTAJE  
BEST 710 DPG-V20

Es una máquina multifunción a gasolina que puede usarse como cortabordes, desbrozador, cortasetos o podador de altura. Incluye un prolongador de 82 cm, alcanzando hasta 4,50 m de altura de trabajo (dependiendo de la altura del usuario).

**114**  
dB (A)



**15 kg**  
**6,5 kg**





# DESBROZADORA DE MARTILLOS



ESCANÉAME



# 4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de garantía en  
todas nuestras máquinas  
a gasolina registrándote  
en el garaje.





CRUSHER 503 NRQG-V22



Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	302 cc
Potencia	6,5 kW
Par máximo	18 Nm
Nº de velocidades	3+1
Velocidad máxima	2,56 km/h
Embrague	Tensor de correa
Anchura de trabajo	690 mm
Altura de trabajo	3-8 mm
Nº de cuchillas	36
Peso	180 kg
EAN	8414218093808
REF.	41-0226

PVR:  
**€ 2.445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

36 CUCHILLAS EN FORMA DE Y



CAJA DE CAMBIOS CON 3 VELOCIDADES ADELANTE Y 1 HACIA ATRÁS



Desbruzadora de martillos con motor 4 T de gasolina, 302 cc de potencia. Monta caja de cambios con 3 velocidades adelante y 1 hacia atrás.

Rodillo con un ancho de trabajo de 69cm y 36 cuchillas en forma de Y regulable en altura mediante manibela. Palanca de activación y desactivación del rodillo de corte situada en el manillar.

Ruedas neumáticas de 650x8 que proporcionan un gran agarre a cualquier tipo de terreno.


Bloqueo de ruedas para realizar giros y cambios de sentido sin esfuerzo. Manillar regulable en altura para adaptar la máquina a cualquier usuario.

ESCANÉAME




USO  
CRUSHER 503 NRQG

180 kg  
198 kg




110 dB(A)



ENCUENTRA CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA INFORMACIÓN






# MOTOSIERRAS



## BULK 316 E-V20

MOTOSIERRA ELÉCTRICA



**107**  
dB (A)



PVR:  
**€ 123<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	2,2 kW
Longitud de barra	16" 40cm
Espesor de cadena	0.050"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de eslabones	56
Peso	4,9 kg
EAN	8414218095291
REF.	40EL-0055

ESCANÉAME




TRABAJO DE  
BULK 316 E-V20

Motosierra eléctrica de 2.200 W que ofrece la potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos. Tiene una espada de 16" y cadena de 3/8bp, con mecanismo SDS para tensado y cambio de cadena sin herramientas. Incluye bomba de engrase automática y visor de aceite. Su mango ergonómico con recubrimiento adherente garantiza un uso seguro y cómodo.

## BULK 298 OFE-V19

MOTOSIERRA DE PODA EN ALTURA ELÉCTRICA




**104**  
dB (A)



PVR:  
**€ 145<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	0,75 kW
Longitud de barra	10" 25 cm
Espesor de cadena	0.050"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de eslabones	40
Peso	3,8 kg
EAN	8414218098421
REF.	40EL-0050

ESCANÉAME




MONTAJE DE  
BULK 298 OFE

Motosierra de pértiga eléctrica de 750 W para poda en altura, con la potencia de la gasolina y bajo mantenimiento. Tiene una espada de 10", cadena de 3/8" y cabezal orientable de 0° a 40° para acceder a ramas difíciles. La pértiga de aluminio permite trabajar hasta casi 4 m (según el operario) y reduce la fatiga por su peso ligero. Depósito de aceite en el cabezal.

## GIRAFFE 312 G-V24

MOTOSIERRA DE PODA EN ALTURA A GASOLINA



**111**  
dB (A)



PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	25,6 cm <sup>3</sup>
Potencia	0,8 kW
Longitud de barra	12" /30 cm
Espesor de cadena	0.5"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de enlaces	44
Peso	8,1 kg
EAN	8414218091200
REF.	40G-0170

La motosierra de pértiga con motor de gasolina 2T de 25,6 cc y 1,6 CV es ideal para jardines y áreas verdes.


Con una espada de 12" y cadena de bajo perfil, corta ramas de hasta 30 cm.

Su barra extensible de aluminio alcanza 5,5 metros, mejorando la seguridad al trabajar en altura.

Incorpora una bomba de engrase, un depósito de aceite con visor y un mango antivibración con enganche para arnés, combinando potencia, alcance y comodidad para un mantenimiento eficiente. Dispone de protector de apoyo del motor.

## MONTANA 110 V-24

MOTOSIERRA A GASOLINA



**110**  
dB (A)



PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	25cm <sup>3</sup>
Potencia	1 kW
Longitud de barra	10"
Espesor de cadena	0.050"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de eslabones	40
Peso	2,4 kg
EAN	8414218091545
REF.	40G-0169

ESCANÉAME




ARRANQUE  
FÁCIL DE MOTOSIERRA

Esta motosierra de 25 cc y 1 kW es ligera y estable, ideal para poda. Su carburador con cebador facilita el arranque, y el motor horizontal mejora el equilibrio. Con una espada de 10" y cadena de 3/8", es perfecta para trabajos en altura. Los mandos agrupados y el sistema antivibración aseguran comodidad. Incluye enganche para arnés, lima y garrafa medidora. Peso ligero.



## MONTANA 314-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



**114**  
dB (A)



PVR:  
**€ 145<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	37,2 cc
Potencia	1,3 kW/1,74 CV
Longitud de barra	14"/35cm
Espesor de cadena	0.050"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de eslabones	53
Peso	4,5 kg
EAN	8414218095307
REF.	40G-0149

ESCANÉAME




TRABAJO DE  
MONTANA 314-V20

Motosierra de gasolina con cilindrada de 37,2 cc y potencia de 1,74 CV, equipada con espada de 14"/35 cm. Su arranque fácil y carburador con cebador permiten un arranque en frío rápido y sin esfuerzo. El filtro es accesible sin herramientas para limpieza o sustitución rápida. Ideal para trocear leña y realizar labores puntuales de tala o poda.

## MONTANA 516-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



**109**  
dB (A)



PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	41 cc
Potencia	1,4 kW/1,9 CV
Longitud de barra	16"/40cm
Espesor de cadena	0.050"
Paso de cadena	3/8" bajo perfil
No. de eslabones	57
Peso	4,5 kg
EAN	8414218096564
REF.	40G-0145

ESCANÉAME




TRABAJO DE  
MONTANA 516 V-20

Motosierra de gasolina 2T con motor de 41 cc y 1,9 CV de potencia. Cuenta con arranque fácil y carburador con cebador para un arranque en frío rápido y sin esfuerzo. Equipada con espada de 16" y cadena de 3/8", es ideal para pequeñas talas, troceo de leña, poda y clareo. Incluye un sistema antivibración que mejora la eficiencia.

## MONTANA 718-V23

MOTOSIERRA A GASOLINA



**107**  
dB (A)



PVR:  
**€ 189<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	46 cc
Potencia	1,8 kW/2,4 CV
Longitud de barra	18"/45 cm
Espesor de cadena	0,058"
Paso de cadena	0,325"
No. de eslabones	72
Peso	5,5 kg
EAN	8414218093051
REF.	40G-0164

ESCANÉAME



TRABAJO DE  
MONTANA 718-V23

Motosierra de gasolina 2T, 46 cc y 2,4 CV, ideal para usos variados. Ofrece manejo cómodo y progresivo. Incluye sistema antivibración, freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Sus empuñaduras mejoradas proporcionan mayor control y comodidad. Cuenta con un visor de combustible para comprobar el nivel sin abrir el depósito.

## MONTANA 920-V23

MOTOSIERRA A GASOLINA



**114**  
dB (A)

PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	53 cm <sup>3</sup>
Potencia	2 kW/2,68 CV
Longitud de barra	20"/50 cm
Ancho de caadena	0.058"
Paso de cadena	0.325"
No. de eslabones	76
Peso	5,1 kg
EAN	8414218092313
REF.	40G-0167

Motosierra ideal para el usuario que necesita una máquina para todo tipo de cortes. Su espada de 20" permite derribar árboles de gran tamaño y tiene un peso adecuado para las tareas de troceo de troncos. Dispone de manillar ergonómico, cebador, easy start y arrancador reforzado.










### INDIANA 8-V21



Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	45 cc
Potencia	1,8 kW/2,4 CV
Longitud de barra	Intercambiable
Par	2,24 Nm
Paso de cadena	0,325" - 0,058"
No. de eslabones	Según espada
Peso	5,3 kg
EAN	8414218094911
REF.	40G-0158


MOTOSIERRA A GASOLINA

PVR:  
**€ 199<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**120**  
dB (A)

Motosierra de gasolina 2T de 45 cc y 2,4 CV con espadas intercambiables. Tiene arranque fácil, carburador con cebador y filtro de aire accesible sin herramientas. Incluye freno de cadena, engrase automático y empuñaduras mejoradas. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción que alarga la vida útil de la máquina. Puede montar espada de 16" a 20".

### INDIANA 10-V20



Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	49,3 cc
Potencia	2 kW/2,68 CV
Longitud de barra	Intercambiable
Par	2,33 Nm
Paso de cadena	0,325" - 0,058"
No. de eslabones	Según espada
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096342
REF.	40G-0146

MOTOSIERRA A GASOLINA

PVR:  
**€ 211<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**120**  
dB (A)

Motosierra de gasolina 2T de 49,3 cc y 2,7 CV. Incluye arranque fácil, carburador con cebador, freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Cuenta con empuñaduras mejoradas y motor con componentes antifricción para mayor durabilidad. Añadir: Puede montar espada de 16" a 20"

## INDIANA 12-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	54,5 cc
Potencia	2,2 kW/2,9 CV
Motor	Reforzado y antifricción
Par	2,6 Nm
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8"/0,058"
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096359
REF.	40G-0147

**BLACK**

**116**  
dB (A)

PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

CHAINSAW  
**INDIANA**  
RUGGED ENGINE



Cilindro de alto rendimiento, cárter de magnesio que disipa el calor y sistema antivibratorio para mayor comodidad. Ideal para profesionales que buscan potencia y ligereza. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción que alarga la vida útil de la máquina. Usa cadena de 3/8"-0,058" y se entrega sin barra ni cadena. Hay combos de barra + cadena + protector de 18", 20", 22" y 24".

## INDIANA 14-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	55,6 cc
Potencia	2,9 kW/3,9 CV
Motor	Reforzado y antifricción
Par	3,5 Nm
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8"/0,058"
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096366
REF.	40G-0148

**BLACK**

**116**  
dB (A)

PVR:  
**€ 233**  
INCLUIDO IVA

CHAINSAW  
**INDIANA**  
RUGGED ENGINE



Motosierra de gasolina de 2 T, 54,5 cc y 2,95 CV, con encendido electrónico. Arranque fácil y carburador con cebador. Incluye freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Empuñaduras mejoradas. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción. Usa cadena de 3/8"-0,058" y se entrega sin barra ni cadena. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción que alarga la vida útil de la máquina. Hay combos de barra + cadena + protector de 18", 20", 22" y 24".

## INDIANA 16-V24

MOTOSIERRA A GASOLINA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	56,9 cm <sup>3</sup>
Potencia	3,2 kW/ 4,2 CV
Carburador	Diafragma
Engrase de cadena	Automático
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8"/0,058"
Peso	5,7 kg
Par	3,8 Nm
EAN	8414218092382
REF.	40G-0165

**BLACK**

**120**  
dB (A)

PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

CHAINSAW  
**INDIANA**  
RUGGED ENGINE



Motosierra de gasolina 2T de 56,9 cc y 3,6 CV, ideal para tareas intensivas. Motor duradero con cárter de magnesio, arranque fácil y carburador con cebador. Compatible con espadas de 18" a 24" (no incluidas). Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción que alarga la vida útil de la máquina. Incluye freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad, con empuñaduras mejoradas para mayor control.



**COMBO 10" - 3/8" bp**



PVR: **€ 27<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	40
Espesor	3/8" bp-0,058"
EAN	8414218093846
REF.	40G-0162

**COMBO 12" - 3/8" bp**



PVR: **€ 32<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	40
Espesor	3/8" bp-0,058"
EAN	8414218093839
REF.	40G-0163

**COMBO 16" - 0,325"**



PVR: **€ 27<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	64
Espesor	0,325-0,058"
EAN	8414218096236
REF.	40G-0150

**COMBO 18" - 0,325"**



PVR: **€ 32<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	72
Espesor	0,325-0,058"
EAN	8414218096229
REF.	40G-0151

**COMBO 18" - 3/8"**



PVR: **€ 32<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	64
Espesor	3/8"-0,058"
EAN	8414218096182
REF.	40G-0152

**COMBO 20" - 0,325"**



PVR: **€ 38<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	76
Espesor	0,325-0,058"
EAN	8414218096212
REF.	40G-0153

**COMBO 20" - 3/8"**



PVR: **€ 38<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	68
Espesor	3/8"-0,058"
EAN	8414218096175
REF.	40G-0154

**COMBO 22" - 3/8"**



PVR: **€ 43<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	76
Espesor	3/8"-0,058"
EAN	8414218096168
REF.	40G-0155

**COMBO 24" - 3/8"**



PVR: **€ 49<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Nº Eslabones	84
Espesor	3/8"-0,058"
EAN	8414218096199
REF.	40G-0156

## BULK KEEPER 108 20V

MOTOSIERRA A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland Bat. Litio sin escobillas	
Voltaje	20 V
Potencia	800 W
Largo espada	20 cm/8"
Paso de cadena	3/8· bp-0,050"
Velocidad de cadena	7 m/s
No. eslabones	33
Peso	2,3 kg
EAN	8414218092917
REF.	20_V-0001

Motosierra a batería de 20V (no incluida) con motor sin escobillas de 800W, compatible con la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS mejora el rendimiento y durabilidad del motor al reducir el rozamiento. Ofrece bajo mantenimiento, menos ruido y vibraciones, y es independiente de enchufes, ideal para uso en cualquier lugar.

Cuenta con espada de 8" y cadena de 3/8", con tensado y cambio de cadena sin herramientas. Incluye bomba de engrase automática, visor de aceite, protección contra sobrecarga, interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico.



## RODENT KEEPER 20V 604-V24

MOTOSIERRA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 145<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	20 V
Engrase	Automático
Potencia	650 W
Longitud de barra	10 cm/4"
Paso de cadena	1/4"/0,043"
Velocidad de cadena	11 m/s
Peso	1,32 kg
EAN	8414218092597
REF.	20_V-0017

Miniserra de batería KEEPER 20V (no incluida) con 650W de potencia, diseñada para cortes precisos y eficientes en poda. Sistema de engrase automático.

Con menos de 2 kg, su diseño compacto y empuñadura ergonómica permiten un manejo cómodo.

Ofrece una velocidad de cadena de 11 m/s y una espada sujeta con 2 tornillos, ideal para cortes precisos.





**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de litio
Potencia	0,3 kW/0,4 CV
Voltaje	20 V
Largo espada	25cm/10"
Paso de cadena	3/8" bp-0,050"
Largo de pértiga	4 m
Bomba	Engrase automático
Peso	3,1 kg
EAN	8414218092641
REF.	20_V-0014


## GIRAFFE KEEPER 20V 290F-V23

ESCANÉAME



**USO GIRAFFE KEEPER 20V 290F-V23**

Motosierra de pértiga a batería (batería y cargador no incluidos), ideal para podar ramas altas. Equipado con espada de 10", cadena de 3/8" y cabezal ajustable. Alcanza hasta 4 m de altura, con bomba de engrase automática, visor de aceite y protector de sobrecarga. Protector de sobrecarga OVERLOAD SYSTEM. Compatible con baterías keeper 20 V.




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 189<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de litio
Voltaje	40 V
Potencia	1,2 kW
Ajuste cadena sin herramientas	Sí
Largo de espada	14"/35 cm
Paso de cadena	3,8" bp-0,050"
No. eslabones	52
Peso	4 kg
EAN	8414218098186
REF.	40_V-0001

Motosierra a batería de 40 V (batería no incluida) con motor sin escobillas de 1.200 W, compatible con baterías Keeper 40V. La tecnología BRUSHLESS mejora el rendimiento y prolonga la vida del motor al reducir el rozamiento.

Ofrece las ventajas de una motosierra eléctrica: bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, reduciendo la fatiga del usuario. Cuenta con una espada de 14" y cadena de 3/8", sistema SDS para ajustar y cambiar la cadena sin herramientas, y bomba de engrase automática con visor de aceite. Con una velocidad de cadena de 17m/s.



## BULK KEEPER 40V 314-V19






# ASTILLADORAS



## CHOPPER 352 E-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 499<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Tipo de motor	230 V/50 Hz
Potencia	2,3 kW
Fuerza	7T
Ángulo de trabajo	Horizontal
Peso	60 kg
Ancho máximo de tronco	250 mm
Largo máximo de tronco	52 cm
EAN	8414218097288
REF.	51-0009

ESCANÉAME




USO  
CHOPPER 352 E-V20

La astilladora horizontal de entrada de gama está diseñada para trocear troncos de madera de dureza media. Cuenta con un empujador hidráulico accionado por un motor eléctrico y un sistema de seguridad ZHB que requiere el uso de ambas manos para funcionar. Compacta y ligera, pesa solo 60 kg y es fácil de transportar gracias a sus ruedas y asa. Instálala y trabaja donde te resulte más cómodo. Una velocidad.

## CHOPPER 852 ZE-V23

ASTILLADORA ELÉCTRICA



**113**  
LwA

PVR:  
**€ 999<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje y frecuencia	230 V 50 Hz
Potencia	2,3 kW/3,08 CV
Fuerza de corte	12 T
Peso	115 kg
Ángulo de trabajo	Variable
Ancho máx. de corte	30 cm
Long. máx. de tronco	52 cm
EAN	8414218092801
REF.	51-0019

ESCANÉAME




MONTAJE  
CHOPPER 852 ZE-V23

La astilladora trocea troncos de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo, incluso maderas duras. Fácil de mover con ruedas neumáticas y asa, se puede usar en cualquier lugar. Su motor eléctrico de 2,3 kW genera 12 toneladas de fuerza y cuenta con un sistema de empuje de dos velocidades. El sistema de seguridad ZHB requiere ambas manos para operar, evitando arranques accidentales. Funciona en posiciones horizontales, verticales y ángulos intermedios. Dos velocidades.

## CHOPPER 852 ZG-V20

ASTILLADORA A GASOLINA



**97**  
dB(A)

PVR:  
**€ 1.111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 Tiempos
Cilindrada	208 cc
Fuerza	12 T
Ancho de trabajo	Variable
Ancho máx. de corte.	30 cm
Long. máx. de tronco	52 cm
Peso	105 kg
EAN	8414218092795
REF.	51-0018


Corta tus troncos en cualquier lugar sin necesidad de una instalación eléctrica o generador.

Su sistema hidráulico genera 12 toneladas de fuerza, y su plataforma con ángulo regulable permite trabajar en horizontal, vertical y posiciones intermedias.

Además, el sistema de empuje de dos velocidades aumenta el rendimiento del corte, mientras que el bloqueo ZHB evita arranques involuntarios. Dos velocidades.

## CHOPPER 1052 ZG-V23

ASTILLADORA A GASOLINA




**97**  
LwA

PVR:  
**€ 1.333<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	208 cc
Potencia	3,9 kW/5,23 CV
Fuerza de corte	15T
Ángulo de trabajo	Variable
Ancho máx. corte	30 cm
Longitud máx. corte	52 cm
Velocidades	2
EAN	8414218092788
REF.	51-0017

ESCANÉAME



MONTAJE  
CHOPPER 1052 ZG-V23

La astilladora trocea troncos de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo. Fácil de desplazar con ruedas neumáticas y asa, se usa en cualquier lugar. Su motor de gasolina de 4 tiempos y 208 cc ofrece movilidad sin depender de corriente. Con 15 toneladas de fuerza y un sistema de empuje de dos velocidades, aumenta el rendimiento. El sistema de seguridad ZHB requiere ambas manos para evitar arranques accidentales y trabaja en ángulos intermedios. Dos velocidades.





# BIOTRITURADORES



## CHIPPER 100 E-V20

BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	2,5 kW
Método de trituración	Disco
Diámetro máx. de trituración	45 mm
Ruedas de transporte	Sí
Apertura de tolva	Sin herramientas
Peso	10 kg
EAN	8414218096441
REF.	60EL-0021

PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

11,6 kg  
10 kg



28 cm  
36 cm 68 cm



Biotrituradora eléctrica de 2,5 kW con disco de cuchillas. Ideal para pequeños jardines por su reducido tamaño, peso ligero y ruedas de transporte. Eficiente a altas revoluciones, tritura ramas de hasta 4,5 cm de diámetro y cuenta con un práctico saco recogedor para mantener todo limpio.

## CHIPPER 355 LE-V19

BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	2,8 kW/3,75 CV
Método de trituración	Rodillo
Diámetro máx. de trituración	45 mm
Ruedas de transporte	Sí
Frecuencia	50 Hz
Peso	22 kg
EAN	8414218097691
REF.	60EL-0020

PVR:  
**€ 311<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

23 kg  
22 kg



41 cm  
51 cm 57 cm



Biotrituradora de rodillo con motor de inducción. Compacta y eficaz, incluye un cajón de recogida con sistema de seguridad y ruedas para fácil transporte. Sus engranajes de dientes afilados cortan por presión, y se puede invertir el sentido de giro del rodillo para desatranchar la tolva.

## CHIPPER 385 QG-V24

BIOTRITURADOR A GASOLINA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cm <sup>3</sup>
Potencia	4,3 kW
Trituración	Rodillo
Ø máximo de rama	50 mm
Par máximo	13,5 Nm
Capacidad cajón recolector	40 l
Peso	40 kg
EAN	8414218091125
REF.	60G-0034

PVR:  
**€ 589<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

64 cm  
56 cm 50 cm



46 kg  
40 kg



Biotriturador con motor de gasolina 4 T, 212 cc y 5,8 cv, que tritura ramas de hasta 5 cm de diámetro mediante rodillo axial. Cuenta con sistema de seguridad SC System, que detiene el equipo automáticamente si se presiona. Incluye ruedas de caucho macizo y asa para facilitar su transporte, así como un cajón de tela con armazón de acero para recoger los restos de poda.

**109**  
dB(A)

CHIPPER 780 QG-V23



PVR:  
**€ 723<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

94,9 cm  
50 cm  
55 cm

52 kg  
50 kg

**116**  
dB (A)

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	4,3 kW
Tipo corte	Rodillo
Rueda transporte	Sí
Autonomía	86,48 min
Diámetro	60 mm
Peso	50 kg
EAN	8414218092931
REF.	60G-0031

BIOTRITURADOR A GASOLINA

Biotriturador con motor de gasolina 4 T, 212 cc y 5,8cv, con trituración por rodillo axial, ideal para poda de rama. Equipada con sistema de seguridad SC System, sistema de parada automática en caso de que se presione. Permite el triturado de ramas hasta 6 cm de diámetro máximo, dependiendo de la dureza de la madera. Deja secar la poda unos días y aumentarás el rendimiento de la máquina.

CHIPPER 790 QG-V23



PVR:  
**€ 867<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

79 cm  
113 cm  
48 cm

80 kg  
75 kg

**116**  
dB (A)

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	4,3 kW/5,8 CV
Trituración	Cuchillas y martillos
Ø máximo de rama	76 mm
Ruedas de transporte	Sí
Sistema de encendido	Electrónico
Peso	75 kg
EAN	8414218093396
REF.	60G-0029

BIOTRITURADOR A GASOLINA

Biotriturador con motor de gasolina 4T, 212 cc y 5,8 CV, tritura diferentes restos vegetales con cuchillas y martillos. La tolva lateral, con cuchillas giratorias a altas revoluciones, es perfecta para ramas hasta 7,6 cm, según la dureza de la madera. La tolva superior, con 16 martillos flotantes, es ideal para hojas y poda de hasta 1 cm.

CHIPPER 1080 QG-V23



PVR:  
**€ 999<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

72 cm  
45 cm  
68 cm

63 kg  
56,5 kg

**116**  
dB (A)


Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	225 cc
Potencia	4,9 kW
Trituración	Rodillo
Ø máximo de rama	80 mm
Ruedas de transporte	Sí
Ø del rotor	191 mm
Peso	56,5 kg
EAN	8414218093235
REF.	60G-0028

BIOTRITURADOR A GASOLINA

Biotriturador con motor 4T de gasolina, 225 cc y 4,9 kW, equipado con embrague centrífugo para facilitar el arranque. Trituración por cuchillas opuestas sobre rodillo y contracuchilla en chasis, permite triturar ramas de hasta 8 cm de diámetro. Dispone de salida directa al saco de recogida (incluido) sin tubo de salida para evitar atascos.

## CRUMMER 1220 QGW-V23

BIOTRITURADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 1.555<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA




Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	420 cc
Potencia	8,6 kW/11,5 CV
Trituración	Disco
Ø máx. de trituración	10 cm
Ruedas de transporte	Sí
Combustible	Gasolina sin plomo 95°
Par máximo	25 Nm
EAN	8414218093761
REF.	60G-0027

Biotriturador con motor 4T de gasolina, 420 cc y 11,5 CV, que ofrece tanto arranque manual como eléctrico para facilitar su puesta en marcha. Equipado con un deflector de salida regulable en altura, permite ajustar la dirección de los restos triturados. Su sistema de trituración utiliza 3 cuchillas montadas sobre un disco, con expulsión directa por ventilación para minimizar atascos. El diámetro máximo de corte es de hasta 10 cm.

Además, el biotriturador cuenta con ruedas neumáticas con válvula metálica y un asa de transporte incorporada en la tolva, que facilita su manejo y desplazamiento. La apertura del cuerpo del sistema de corte proporciona fácil acceso al disco y a las cuchillas, lo que permite una limpieza sencilla y la sustitución rápida de las cuchillas cuando sea necesario.

## CHIPPER 1190 TQG-V24

BIOTRITURADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 1.333<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	420 cc
Potencia	9 kW/12 CV
Trituración	Martillos y cuchillas
Ø máx. de trituración	89 mm
Ruedas	neumáticas
Capacidad depósito	6,5 l
Par máximo	24,5 Nm
EAN	8414218092177
REF.	60G-0032

Biotriturador de martillos y cuchillas.


Su sistema de trituración es el más adecuado para reducir el tamaño de los restos de poda de arbustos (tallos de poco diámetro) u hojas.

Tolva de gran capacidad. También dispone de una entrada lateral para la trituración mediante cuchillas de ramas de hasta 89 mm.

Gancho de remolque (remolque no homologado sólo utilizable en el interior de fincas particulares y a una velocidad máxima de 10km/h) y ruedas neumáticas.

## CHIPPER 1480 QGW-V23

BIOTRITURADOR A GASOLINA



PVR/REMOLQUE:  
**€ 89<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

PVR:  
**€ 2.111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	420 cc
Potencia	8,8 kW
Trituración	Dos cuchillas y contracuchillas
Ø máx. de trituración	120 mm
Ruedas de transporte	Sí
Apertura tolva sin herramientas	No
Par máximo	29 Nm
EAN	8414218093228
REF.	60G-0030
Opcional	Barra de remolque
EAN	8414218091217
REF.	60G-0033

Biotriturador con motor 4T de gasolina, 420 cc y 8,8 kW de potencia, equipado con embrague centrífugo y arranque eléctrico, lo que facilita el arranque. También cuenta con arranque manual.

Trituración por cuchillas opuestas sobre rodillo y contracuchilla en chasis permite el triturado de ramas de hasta 12 cm de diámetro, en función de la dureza de la madera.

Dispone de salida de restos directa al saco de recogida (incluido) sin tubo de salida para evitar cualquier tipo de atascos.

Dispone de sistema de seguridad SC System y sistema de parada de emergencia.

Ruedas tubeless.








# AHOYADORAS



## DRILL 932 SG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



115  
dB (A)



Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	52 cc
Potencia	1,45 kW/1,95 CV
Peso	21,5 kg
Ø de la broca	200/150/100 mm
Muelle reductor de impactos	Sí
Espesor de broca	1,8 mm
Largo de broca	800 mm
EAN	8414218097608
REF.	49-0003

PVR:  
**€ 355<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Ahoayadora con motor de 2 tiempos, diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y cómodo. Está equipada con un muelle reductor de impactos que minimiza los golpes al usuario cuando la broca encuentra materiales duros durante la perforación. Este sistema ayuda a reducir la fatiga y mejora la precisión del trabajo.

La ahoayadora incluye tres brocas intercambiables de diámetros de 10 cm, 15 cm y 20 cm, permitiendo la perforación de agujeros de distintos tamaños según las necesidades del usuario. Además, cuenta con un manillar ergonómico que facilita el uso de la máquina tanto para un solo operario como para dos, proporcionando un manejo más versátil y estable.


Las brocas helicoidales dobles están diseñadas para perforar el doble de rápido, gracias a su capacidad para mantener el par de giro centrado en la broca. Asegurando una mayor precisión y eficiencia en el trabajo.

## AUGER 1211 TG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



115  
dB (A)



Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	68 cm <sup>3</sup>
Potencia	1,9 kW
Herramienta de corte	Broca doble helicoidal
Diámetro de la broca	25 cm
Longitud	80 cm
Par máximo	24,5 Nm
EAN	8414218097325
REF.	49-0005

PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Esta ahoayadora profesional cuenta con un diseño autoportante que facilita su desplazamiento y asegura la realización segura de taladros. Su chasis con rueda aporta un segundo punto de apoyo, soportando gran parte del par generado por la broca, mientras que los manillares alejan al usuario del punto de giro, reduciendo el esfuerzo.

Equipada con una broca helicoidal doble de 25 cm de diámetro y puntas endurecidas intercambiables (plana y de diente), esta herramienta es robusta, segura y fácil de manejar, ideal para el trabajo profesional.

Además, su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Es la opción perfecta para quienes buscan eficiencia y seguridad en sus tareas de perforación.

## AUGER 1232 GB-V24

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	68 cm <sup>3</sup>
Potencia	1,9 kW
Desmultiplicación	30 a 1
Desbloqueo de seguridad	Sí
Ø eje de salida	20 mm
Régimen giro ralenti	2.700-3.000 RPM
Peso	10,5 kg
EAN	8414218091347
REF.	49-0017


PVR:  
**€ 445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

La ahoayadora Garland Black Auger 1232 GB-V24 es una herramienta robusta y eficiente para perforar suelos, ideal para trabajos exigentes.

Con un motor de 2 tiempos y 68 cm<sup>3</sup>, ofrece 1,9 kW de potencia a 8000 RPM, asegurando un rendimiento óptimo. Su desmultiplicación de 30 a 1 y eje de salida de 20 mm garantizan una perforación precisa y potente.

Tiene un consumo de combustible de 1,56 kg/h y un depósito de 1,6 litros para largas jornadas de trabajo.

Pesa 10,5 kg, es fácil de transportar y cuenta con un sistema de seguridad que desengrana la broca del motor en caso de bloqueo al perforar. Incluye tres brocas de doble hélice (100/150/200 mm) con cuchillas desmontables.





# AGRO



Tarifa Agro

200

Especializada en el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra, la familia Agro ofrece maquinaria diseñada para la plantación eficiente de hortalizas y verduras. Ideal para modificar el entorno natural, optimizando los recursos y garantizando un rendimiento excelente en el manejo agrícola.



Motoazadas

49



Unidad Tractora

55



Motocultor

61



Tijeras de poda

65



Fumigadores

69



Minidumper

75



Vareadores

79

# 47



# MOTOAZADAS



## MULE 341 E

MOTOAZADA ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Potencia	0,75 kW
Ancho de trabajo	28 cm
Grupo de fresas	4
Manillar	Plegable
No. de velocidades	Monomarcha
Peso	7,4 kg
EAN	8414218092886
REF.	63EL-0007


ESCANÉAME



USO  
MULE 341 E

Motoazada eléctrica de 750 W, ideal para binar y airear tierra labrada. Ancho de trabajo de 28 cm, cuchilla de 22 cm de diámetro, y peso de 7,4 kg para alta maniobrabilidad en huertos urbanos. Su manillar plegable y transmisión por engranajes facilitan el uso y reducen el mantenimiento.

**93**  
dB (A)



8,4 kg  
7,4 kg



## MULE 561 E-V20

MOTOAZADA ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	220 V/50 Hz
Potencia	1,5 kW
Ancho de trabajo	40 cm
Grupo de fresas	6
Manillar	Plegable
No. de velocidades	Monomarcha
Peso	12,23 kg
EAN	8414218095871
REF.	63EL-0012


ESCANÉAME




USO  
MULE 561 E-V20

Motoazada eléctrica de 1.500 W, ideal para binar y airear tierra labrada. Pesa 12,2 kg y ofrece un ancho de trabajo de 40 cm con fresas de doble perno de 23 cm de diámetro. Incluye dos ruedas traseras de transporte escamoteables y un manillar plegable sin herramientas para fácil manipulación y almacenamiento.

**93**  
dB (A)



15 kg  
12,23 kg



## MULE 341 G-V24


MOTOAZADA A GASOLINA



PVR:  
**€ 299<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,5 kW
Ancho de trabajo	25 cm
Grupo de fresas	4
Espesor cuchilla	2 mm
Diámetro de fresas	215 mm
Peso	14,5 kg
EAN	8414218091118
REF.	63G-0075

**112**  
dB (A)



16 kg  
14,5 kg



Motoazada con motor de 2 tiempos de 51,7 cc, equipada con un doble filtro elevado que previene la entrada de polvo en el carburador, mejorando la combustión y reduciendo el mantenimiento del motor. Su diseño incluye tiro regulable y un ancho de trabajo de 25 cm, con 4 grupos de fresas de 21,5 cm de diámetro, lo que la hace muy manejable para huertos urbanos.

La motoazada es ideal para trabajar entre líneas, lo que reduce el uso de herbicidas y promueve un cultivo más ecológico. El manillar ensanchado y ergonómico proporciona mayor estabilidad y confort en el manejo.

## MULE 561 QG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



PVR:  
**€ 399<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	173 cc
Ancho de trabajo	60 cm
Grupo de fresas	6
Manillar	Fijo
No. de velocidades	Monomarcha
Peso	36 kg
EAN	8414218097615
REF.	63G-0060

ESCANÉAME



USO  
MULE 561 QG-V20

Motoazada con motor de gasolina 4T, 173 cc, con válvulas en cabeza "OHV". Pesa 36 kg, incluye 6 grupos de fresas de doble perno, platos protegeplantas y rueda delantera de transporte. Ancho de trabajo de 60 cm, con opción de desmontar 2 grupos de fresas.

**93**  
dB (A)



38 kg  
36 kg







## MULE 1162 NRQG-V20



MOTOAZADA A GASOLINA


PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos OHV
Cilindrada	208 cc
Ancho de trabajo	110 cm
Grupo de fresas	6
Manillar	Regulable en altura y lateral
No. velocidades	2 adelante + 1 atrás
Peso	81 kg
EAN	8414218096526
REF.	63G-0079

Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV" 1, 208 cc, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T.

Monta 6 grupos de fresas 36 cm de diámetro con eje hexagonal de 30 mm, con platos protegeplantas, y un ancho de trabajo de 110 cm. Incluye ruedas neumáticas y asa. Dispone de transmisión por correa y caja de cambios con engranajes en baño de aceite, más eficiente y duradero.

**108**  
dB (A)



## BULL 1482 NRQG-V20



MOTOAZADA A GASOLINA

PVR:  
**€ 777<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	223 cc
Ancho de trabajo	117 cm
Grupo de fresas	8
Manillar	Regulable en altura y lateral
No. velocidades	2 adelante + 1 atrás
Peso	95 kg
EAN	8414218097226
REF.	63G-0079

La motoazada de gasolina cuenta con un motor de 4 tiempos de 223 cc y un peso de 95 kg. Incluye 8 fresas de 36 cm cada una, proporcionando un ancho de trabajo de 117 cm. Equipado con ruedas neumáticas y transmisión directa con embrague multidisco, ofrece 2 marchas adelante y una marcha atrás (M.A.). El manillar es ajustable en ángulo lateral y altura, adaptándose a las necesidades del operario, y el tiro es regulable en 8 posiciones. Las fresas están montadas sobre un eje hexagonal de 30 mm. Incluye una rueda de transporte y un asa para facilitar su manejo.

**101**  
dB (A)





MOTOAZADA A BATERÍA



PVR:  
**€ 533'00**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Potencia	800 W
Ancho de trabajo	40 cm
Grupo de fresas	4
Manillar	fijo
No. de velocidades	2+1
Peso	28 kg
EAN	8414218093440
REF.	40_V-0014

Motoazada a batería compatible con toda la gama Keeper 40V de Garland, esta herramienta funciona con una batería. Muy silenciosa y sin cables, cuenta con un motor de 800W y cuatro fresas de 40 cm de ancho y 26 cm de profundidad. Ofrece dos velocidades hacia adelante (100/130 rpm) y una hacia atrás (45 rpm).



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS



**ACEITE 4T 10W40 GARLUBE**

7100000020  
Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



**TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA**

7199000003  
Blister con 10 tapones protectores para los oídos. Hipoalergénicos adaptables. Incluye caja de viaje.



**VALVULINA SAE 80W90**

7100008090  
Aceite especial de 1 Litro, para caja de transmisión (SAE 80 W 90)



**GAFAS DE PROTECCIÓN**

7199000022  
Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



**GUANTES SPANDEX (L-XL)**

7199000090/7199000091  
Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



**ACEITE 2T SINT. GARLUBE**

7100000012  
Aceite de 1l de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 tiempos, protegiéndolos del desgaste.



**BIDÓN COMBUSTIBLE**

7199000018  
Con homologación para el contenido y transporte de combustibles. Capacidad para 5 litros



**KIT EXTRACTOR ACEITE**

7199000020  
Kit completo, para extraer cómoda y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos.



**EMBUDO CON CÁNULA**

7199000027  
Para facilitar el llenado de tu máquina o de tu bidón de combustible

**PAR RUEDAS NEUMÁTICAS + BUJE HEXAGONAL**

7109000012

Ruedas de gran agarre y estabilidad, adaptables mediante ejes. Ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante las tareas.



**PAR RUEDAS METÁLICAS + BUJE HEXAGONAL**

7109000011

Ruedas metálicas con buje para conseguir un sencillo desplazamiento de nuestra motoazada por la tierra, garantizando una comodidad excepcional en el desempeño de las tareas.



**EQUIPO ASURCAR REGULABLE**

710900002

Kit especial para asurcar. Equipo compuesto: Aporcador + ruedas metálicas





**WARNING**  
Check that there is no any fuel spilling or fuel leakage. Filling fuel before stopping the engine is forbidden.

**GROOVER**  
**7A3**  
170 CC / 4.1 HP




# UNIDAD TRACTORA



## GROOVER 7A3-V23

UNIDAD TRACTORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 1,111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	196 cc
Par motor	12,4 Nm
Toma de fuerza máx.	990 r.p.m
Manillar	Regulable en altura y lateral
Embrague	En seco
No. velocidades	2 + 2
EAN	8414218093044
REF.	65-0017


La unidad tractora es una máquina polivalente gracias a sus accesorios acoplables, equipada con un motor de gasolina de 196 cc. Esto la hace ideal para realizar trabajos exigentes de manera eficiente.

La caja de cambios de aluminio ofrece 4 velocidades, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, lo que permite ajustar la velocidad según las necesidades de cada tarea. El manillar es regulable en altura y lateralmente, pudiendo rotar hasta 180° para adaptarse a cualquier accesorio compatible.

La transmisión directa mediante engranajes y embrague asegura una transferencia de potencia eficiente. Las ruedas neumáticas de 4,00 x 8" garantizan una excelente tracción y estabilidad, permitiendo un fácil desplazamiento en diferentes tipos de terreno.

## G-MULE 6-V23

ACCESORIO UNIDAD TRACTORA



PVR:  
**€ 499<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Ancho de trabajo	580 mm
Profundidad de trabajo	20 cm
Velocidad de giro del rotavator	320 r.p.m
Peso	28,1 kg
EAN	8414218093037
REF.	65-0018

El rotavator compatible con la unidad tractora Groover 7A3 es una herramienta eficiente y robusta diseñada para optimizar las tareas de labranza.


Con una anchura de trabajo de 58 cm y una profundidad de trabajo de hasta 20 cm, permite preparar el suelo de manera rápida y efectiva.

Este rotavator está equipado con 6 grupos de fresas, cada uno con 4 cuchillas y un diámetro de 31 cm, asegurando un trabajo minucioso y homogéneo en la tierra.


La velocidad de giro del rotavator es de 320 r.p.m., proporcionando una acción de corte potente y constante que facilita la preparación del terreno para la siembra o el cultivo.

## G-GRASS 97-V23

ACCESORIO UNIDAD TRACTORA



PVR:  
**€ 555<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Ancho de trabajo	970 mm
Alturas de corte	20 - 60 mm
Velocidad de corte	920 r.p.m
Peso	30 kg
EAN	8414218093020
REF.	65-0019

La segadora de peine, compatible con la unidad tractora Groover 7A3, es una herramienta eficaz para el mantenimiento de áreas verdes. Ofrece una anchura de trabajo de 97 cm, ideal para cubrir grandes superficies de forma eficiente.

Equipada con un peine de cuchillas de acero regulables, la segadora permite ajustar la altura de corte entre 20 y 60 mm, adaptándose a diferentes tipos de césped y condiciones de terreno. La velocidad de corte de las cuchillas es de 920 r.p.m., garantizando un corte rápido y preciso.

Con un peso de 30 kg, la segadora es robusta y estable, proporcionando un rendimiento confiable durante el uso.



## G-SWEEP 90-V23


ACCESORIO UNIDAD TRACTORA



ESCANÉAME



USO  
G-SWEEP 90-V23



Ancho de trabajo	900 mm
Profundidad de trabajo	0-5 mm
Velocidad de corte	400 r.p.m
Peso	38,1 kg
EAN	8414218093013
REF.	65-0020

PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

La barredora compatible con la unidad tractora Groover 7A3 es una herramienta versátil diseñada para la limpieza eficiente de superficies. Con una anchura de trabajo de 90 cm, es ideal para abordar áreas amplias rápidamente.

El cepillo de la barredora es ajustable lateralmente hasta 25° en cada dirección, permitiendo una limpieza precisa en bordes y ángulos. Además, la profundidad de trabajo del cepillo es regulable entre 0 y 5 mm, adaptándose a las condiciones del terreno y al tipo de superficie que se desea limpiar.

Con una velocidad de giro del cepillo de 400 r.p.m., la barredora garantiza un rendimiento efectivo y constante, facilitando una limpieza minuciosa y rápida.

## G-PLOW S-V23


ACCESORIO UNIDAD TRACTORA



ESCANÉAME



MONTAJE  
G-PLOW S-V23



Ancho de trabajo	300 mm
Ø de ruedas	42 cm
Distancia entre ruedas	37 cm ampliable a 70 cm
Peso	22,5 kg
EAN	8414218092993
REF.	65-0022

PVR:  
**€ 211<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

El accesorio de ruedas metálicas y aporcador compatible con la unidad tractora Groover 7A3 es ideal para labores de cultivo y preparación del terreno. El aporcador tiene una anchura de trabajo de 30 cm, permitiendo una acción precisa en el suelo.

Las ruedas metálicas tienen un diámetro de 42 cm, proporcionando estabilidad y un buen soporte durante el trabajo. La distancia estándar entre las ruedas es de 37 cm, pero el accesorio incluye dos alargadores de ejes que permiten ampliar esta distancia hasta 70 cm, adaptándose a diferentes configuraciones de terreno y necesidades de trabajo.

## G-POT V23


ACCESORIO UNIDAD TRACTORA



ESCANÉAME



MONTAJE  
G-POT V23



Material	Acero
Peso	13 kg
EAN	8414218093006
REF.	65-0021

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

El saca patatas compatible con la unidad tractora Groover 7A3 está fabricado en acero, lo que garantiza su robustez y durabilidad.

Este accesorio es esencial para la recolección eficiente de patatas, facilitando el proceso de extracción del suelo con alta resistencia y fiabilidad.







# MOTOCULTOR



ESCANÉAME



# 4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de garantía en todas nuestras máquinas a gasolina registrándote en el garaje.



**CULTIVATOR 741 NRQG-V20**

**TIRO REGULABLE PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE TRABAJO**



Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	196 cc
Par motor	12,4 Nm
Ancho de trabajo	500 mm
Grupo de fresas	4
Manillar	Regulable en altura
Embrague	Tensor de correa
No. de velocidades	1+1
Ruedas de transporte	Neumáticas
Peso	73,5 kg
EAN	8414218096397
REF.	65-0012

PVR:  
**€ 999<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motocultor de gasolina motor 4T, 196 cc de potencia y rotobator de 50 cm de ancho de trabajo.

El rotobator cuenta con 4 grupos de cuchilla de acero y ruedas neumáticas que traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo al usuario.

Equipa transmisión por correa de 2 velocidades, una hacia delante y otra hacia atrás.

Dispone de tiro regulable para ajustar la profundidad de trabajo a las necesidades del momento. Sus aletas laterales también son regulables acorde con la profundidad de trabajo.


Su manillar es ajustable en altura, para una perfecta adaptación al usuario. Además, cuenta con desbloqueo de ruedas, para poder trasladarlo sin necesidad de arrancarlo.



ENCUENTRA CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA INFORMACIÓN



# TIJERAS DE PODA






## CEPA 130 SBW-V22

Motor Garland	Eléctrico DC Brushless
Voltaje/Capacidad batería	16,8 V/2,6 Ah
No. cortes máximo	1.600
Tiempo de carga de batería	180 min
Diámetro máximo de corte	30 mm
No. de aperturas de corte	2
Sistema de seguridad	NCD
Peso	0,9 kg
EAN	8414218093747
REF.	55-0009

PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

TIJERA A BATERÍA

ESCANÉAME



Tijera de poda con baterías de litio, que permite hasta 1.600 cortes por carga y 6-8 horas de trabajo continuo con dos baterías. Incorpora un sistema de seguridad anticorte NCD que bloquea la tijera al detectar contacto con la piel (no válido con guantes). Ideal para poda de formación, con apertura máxima regulable de 20 a 30 mm. Incluye dos baterías y cargador doble, que carga ambas baterías consecutivamente.

18 cm



33,5

11,7 cm



1 kg  
0,9 kg





### CEPA KEEPER 20V 135-V24

BATERÍA Y  
CARGADOR NO  
INCLUIDOS

PVR:  
**€ 267<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motor Garland	Brushless 20 V
Corte progresivo	Si
Ø corte	35 mm
Tipo de pantalla	LCD
Peso	758 g
EAN	8414218092665
REF.	20_V-0031

TIJERA A BATERÍA

Las tijeras de poda a batería de la familia Keeper 20V destacan por su versatilidad y seguridad. Ofrecen cinco medidas de diámetro de corte entre 15 mm y 35 mm, ideales para diversas tareas de poda. Incorporan un sensor de seguridad anticorte que protege las manos, y un display que muestra el número de cortes y el nivel de carga de la batería.

Son compatibles con la batería Keeper 20V permitiendo intercambiar baterías entre herramientas y el accesorio de pértiga POLE KEEPER 20V para acceder a ramas altas sin escalera.

Además, su sistema de corte progresivo asegura cortes suaves y precisos, ajustando la velocidad y fuerza según el grosor de la rama.

42,5  
cm  
33 cm  
17,5  
cm

833 g  
758 g





# FUMIGADORES








PVR:  
**€ 82<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	DC Batería Lito
Voltaje	12 V
Capacidad batería	8 Ah
Volumen depósito	12 l
Caudal máximo	180 l/h
Presión máxima	4 Bar
Autonomía aprox.	300 min
Peso	2 kg
EAN	8414218092726
REF.	50A-0025

## FUM 312 ML-V23

Fumigador de mochila de 12 l con batería de litio de 12 V y 8 Ah, que ofrece hasta 3 horas de uso. Incluye batería y cargador, con bomba de regulación electrónica que ajusta la presión para economizar batería. El sistema TSS detiene la bomba al soltar el gatillo, evitando goteo y desperdicio. El depósito de polipropileno es resistente a golpes y cuenta con visor de líquidos y voltímetro. Equipado con asa de transporte, arnés de mochila, lanza extensible de acero inoxidable y 3 boquillas intercambiables.



PVR:  
**€ 60<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	DC Batería Lito
Voltaje	11,1 V
Capacidad batería	2 Ah
Volumen depósito	5 l
Caudal máximo	120 l/h
Presión máxima	4 Bar
Autonomía aprox.	150 min
Peso	1,85 kg
EAN	8414218092733
REF.	50A-0026

## FUM 105 L-V23

ESCANÉAME



Fumigador a batería de 11,1 V y 2 Ah con depósito de 5 l, caudal de 2 l/min y presión de 2 a 4 bares. Incluye batería, cargador de batería, lanza de 42 cm en acero inoxidable, lanza de fibra y boquilla acodada. Ofrece hasta 2 horas de uso, con sistema TSS para evitar goteo y desperdicio de batería. Fácil de transportar con asa y cinta.




PVR:  
**€ 111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Batería litio
Voltaje	12 V
Capacidad batería	12 Ah
Volumen depósito	16 l
Caudal máximo	72 l/h
Presión máxima	4 Bar
Material lanza	Acero inoxidable
Peso	5,5 kg
EAN	8414218092399
REF.	50A-0027

## FUM 416 ML-V23

Fumigador de mochila de 16 l con batería de litio extraíble de 12 V y 12 Ah, que se puede reemplazar fácilmente. Ofrece hasta 7 horas de uso y viene con batería y cargador incluidos.

La bomba con regulación electrónica ajusta la presión para economizar batería, y el sistema TSS evita el goteo al soltar el gatillo. El depósito de polietileno, resistente a químicos e impactos, cuenta con visor de líquidos y voltímetro para monitorear el nivel de líquido y la carga de batería. Incluye lanza extraíble y 4 boquillas intercambiables (doble, simple, abanico y cono).




PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	12 V
Capacidad batería	12 Ah
Volumen depósito	25 l
Caudal máximo	96 l/h
Presión máxima	5 bar
Tipo	Líquido
Peso	4,5 kg
EAN	8414218009120
REF.	50A-0010

ESCANÉAME



Fumigador a batería de 12 V y 12 Ah con depósito de 25 l, caudal de 1,6 l/min y presión de 5 bar. Ofrece hasta 5 horas de uso con bomba de regulación electrónica. Incluye pistola, lanza, manguera de 4,5 m, batería y cargador. Sistema TSS para evitar goteo y depósito translúcido para verificar nivel de líquido y carga de batería.



## FUM 250 MG-V20

FUMIGADOR DE GASOLINA




PVR:  
**€ 199<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Cilindrada	25,6 cm <sup>3</sup>
Potencia	0,7 kw
Volumen depósito	1 l
Caudal máximo	6,5 l/min
Presión máxima	15-25 bar
Mat. lanza	PVC
Peso	9,6 kg
EAN	8 414218 096243
REF.	50A-0019

Fumigador con motor 2T de 25,6 cc y 1 CV, equipado con un depósito de 25 litros que proporciona gran autonomía y capacidad. Cuenta con una bomba de pistones con cuerpo de latón, engrasadores y dos salidas de presión, capaces de alcanzar hasta 25 bar y un caudal de 6,5 l/min.

Incluye dos lanzas que permiten fumigar simultáneamente a ambos lados, ideal para caminos, y una pistola de fumigación en altura, diseñada para cubrir todas las necesidades y llegar incluso a los rincones más difíciles.

El arnés tipo mochila garantiza un transporte sencillo y cómodo durante su uso.



## FUM 250 G-V20

FUMIGADOR DE GASOLINA




PVR:  
**€ 189<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Cilindrada	25,6 cc
Potencia	0,7 kW
Volumen depósito	1 l
Caudal máximo	390 l/h
Presión máxima	25 bar
Mat. Lanza	PVC
Peso	8 kg
EAN	8414218096243
REF.	50A-0014

Bomba de fumigación portátil con motor 2T de 25,6 cc y 0,93 CV, diseñada para instalar donde se necesite. Aspira líquido de cualquier depósito, lo que la hace ideal para acoplarla a grandes tanques, como cisternas de tractor o depósitos de carretilla. Incluye una manguera de PVC de 10 m y una lanza para trabajos en altura.

Su bomba de pistones de latón con regulación de presión ofrece un caudal de 6,5 l/min y una presión de hasta 25 bar. Al carecer de depósito, es más compacta y fácil de almacenar, mientras que su asa y su bajo peso permiten transportarla con facilidad.



## FUM 316 HML-V24

FUMIGADOR A BATERÍA




PVR:  
**€ 93<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	12 V
Capacidad batería	8 Ah
Material	Polietileno y polipropileno
Presión de trabajo	2-4 bar
Caudal máx.	3 l/min
Capacidad máx. depósito	16 l
Peso	4,7 kg
EAN	8414218091132
REF.	49-0017

Fumigador híbrido, con posibilidad de uso a batería o manual, eficiente para aplicaciones de líquidos en jardines y áreas verdes. Equipado con un motor de 25W y batería de litio de 12V/8Ah, ofrece hasta 5 horas de trabajo continuo tras una carga de 7-8 horas.

La presión de trabajo es ajustable de 2 a 4 bares, con regulador integrado, y flujo de líquido de 3L/minuto. Su tanque de 16 litros y lanza de acero inoxidable ajustable (45-80 cm). Incluye tres boquillas para atomización y ajuste, siendo una herramienta robusta y práctica para aplicaciones precisas de fumigación.



## FUM KEEPER 20V 310 M-V23

FUMIGADOR A BATERÍA




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 49,95<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	20 V
Volumen del depósito	10 l
Caudal máx. (líquido)	180 l/h
Autonomía	150 min
Material	Polietileno y polipropileno
Peso	2 kg
EAN	8414218092719
REF.	20_V-0008

Fumigador a batería de 20V con depósito de 10L, caudal máximo de 1,6 L/min y presión ajustable de 2 a 4 bar. Ofrece hasta 3 horas de trabajo gracias a su batería de litio y bomba con regulación electrónica, que optimiza el uso de batería. Equipado con sistema TSS para evitar goteo y gasto innecesario de batería. Fabricado en polietileno resistente a químicos y con base de polipropileno, su depósito translúcido permite verificar el nivel de líquido y el voltímetro muestra la carga de la batería. Incluye lanza de fibra, 4 boquillas intercambiables y lanza extensible de acero, además de asa y cinta de transporte para facilidad de uso. Funciona con la batería keeper 20V (no incluida).





**GUANTES  
SPANDEX (L-XL)**

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas.



**GAFAS DE  
PROTECCIÓN**

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



**MÁSCARA  
FUMIGACIÓN**

7199000019

Incluye 2 cartuchos de filtro contra productos químicos, ideales para labores de fumigación.







# MINIDUMPER





## BARROW 320 PQ0G-V23


Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Carga máxima	320 kg
Velocidades	6+2 R
EuroV	Sí
Depósito	3,6 l
Peso	170 kg
EAN	8414218092535
REF.	52-0007

PVR:  
**€ 2.111<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA

MINIDUMPERA GASOLINA

Carretilla motorizada de oruga con motor de 4 tiempos, 212 cc y 7,5 CV, ofrece gran capacidad de carga y maniobrabilidad en terrenos difíciles. Su tamaño compacto la hace una excelente sustituta de la carretilla, ideal para tracción en superficies accidentadas y pendientes de hasta 25°. Con una capacidad de carga de hasta 320 kg y una velocidad máxima de 6 km/h, facilita el acarreo de materiales y escombros, mejorando la productividad sin esfuerzo.



86,5 cm  
  
 135 cm    75 cm

176 kg  
 170 kg  


**99**  
 dB (A)

ESCANÉAME



USO  
BARROW 300 QG-V23

PVR:  
**€ 1.889<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Velocidades	3 adelante + 1 marcha atrás
Ruedas neumáticas	4.00-8
Carga máxima	300 kg
Par motor	13,5 Nm
Peso	168 kg
EAN	8414218097097
REF.	52-0006

MINIDUMPER A GASOLINA

MINIDUMPER




Carretilla motorizada con motor de 4 tiempos, 212 cc, destacada por su tamaño compacto y gran capacidad de carga, ideal para sustituir la carretilla manual y aumentar la productividad.

Cuenta con una bañera-volquete con capacidad máxima de 300 kg y descarga delantera. Su reducido radio de giro, inferior a 1 metro gracias al sistema de bloqueo de rueda, la hace extremadamente maniobrable.

Equipada con transmisión 4x4, 3 velocidades y marcha atrás, y ruedas de gran tamaño para alta tracción, puede circular por diversos terrenos. Con una velocidad máxima de 6,4 km/h, facilita el acarreo de materiales y escombros con mayor eficiencia y menor esfuerzo.

**82,2**  
dB (A)







# VAREADORES



## SHAKER 310 PG-V24



PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	25,6 cm <sup>3</sup>
Potencia	0,8 KW
Golpes máx. de peines	2.000 min
No. varillas	6
Longitud varillas	340 mm
Material varillas	Fibra de carbono
Diámetro varilla	5 mm
EAN	8414218090951
REF.	41-0235

VAREADOR A GASOLINA

Vareador ligero, cómodo de alta eficacia. Su sistema de funcionamiento sin golpes fatiga menos al usuario y descarga el olivo más rápido que los vareadores tipo "guitarra" permitiéndole jornadas de trabajo más amplias y productivas.

Varillas independientes de carbono reforzadas con polímero de alta resistencia. Resistentes y flexibles, se pueden sustituir independientemente en caso de rotura.

2.000 golpes por minuto: Su elevada capacidad de golpeo permite una recolección rápida y eficaz. Su transmisión dividida facilita su transporte y almacenamiento. Extensión de 20 y 50 cm.

**115**  
dB (A)

173,5 cm



28 cm

26,5 cm



## SHAKER KEEPER 20V 200-V23


Motor Garland	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Golpes por minuto	1.400
Capacidad de recogida	80/123 kg/h
No. de varillas	8
Material de las varillas	Carbono
Altura de trabajo máx.	4,5 m
Peso	2,1 kg
EAN	8414218092771
REF.	20_V-0006

**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**


PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Vareador eléctrico a batería de 20V (batería no incluida), compatible con la gama Keeper 20V. Diseñado para realizar hasta 1.400 golpes por minuto, este vareador tiene una capacidad de recogida de entre 80 y 120 kg/h.

Incorpora un fusible de seguridad que protege contra sobrecargas y daños a la batería. Está fabricado con materiales ligeros y cuenta con 8 varillas de carbono reemplazables para una mayor durabilidad. Su transmisión telescópica permite alcanzar hasta 4,5 metros de altura, dependiendo de la estatura del usuario, facilitando el acceso a las partes altas de los árboles.



VAREADOR A BATERÍA

4,3 kg  
3,5 kg

Capacidad máxima de carga	8 kg
Reducción de peso entre	3/5 kg
Tipo de arnés	Acolchado
Peso	3,5 kg
EAN	8414218092436
REF.	41-0233

PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

BRAZO DE APOYO

Arnés con gancho superior que resta peso a la hora de trabajar con maquinaria de jardín, agrícola o forestal.

Aconsejable para productos a gasolina como cortasetos, vareadores o podadores en altura.

Ligero y confortable con barra de aluminio, arnés acolchado y ajustable.

Cuenta con regulador de fuerza del cable para encontrar el punto de equilibrio perfecto dependiendo de la máquina con la que se vaya a utilizar.

Resta entre 3 y 5 kg de peso sobre el producto utilizado. Aconsejable no utilizar con máquinas con un peso superior a 8 kg.







# GARDEEN



Creada para el cuidado de jardines y espacios verdes, la familia Garden ofrece maquinaria perfecta para mantener zonas de cultivo y exhibición de plantas. Diseñada para el disfrute del ser humano, combina facilidad de uso y precisión para embellecer cualquier entorno al aire libre.



Roll&Comb

85



Cortacéspedes

93



Cortabordes

105



Escarificadores

111



Cortasetos

115



Sopladores

121



Riders

101

# 83





# ROLL & COMB

## BARREDORAS/PEINADORAS





## ROLL & COMB 141 E-V19

75 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



La peinadora y barredora para césped artificial con motor eléctrico de 300 W es la solución ideal para mantener hasta 75 m<sup>2</sup> de césped siempre impecable. Su rodillo patentado peina y barre en una sola pasada, devolviendo el aspecto original y vibrante de tu césped. El manillar ajustable asegura una postura de trabajo cómoda y ergonómica. Levanta las fibras y alcanza todos los rincones, garantizando un mantenimiento perfecto con el mínimo esfuerzo.

5,5 kg  
4,8 kg

42 cm  
29 cm 47 cm

75,6  
dB (A)

PVR:  
€ 199<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
ROLL & COMB 141E-V19

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	300 W
Superficie de uso recomendada	75 m <sup>2</sup>
Manillar	Una mano
Ancho de trabajo	400 mm
Diámetro de rodillo	141 mm
Peso	4,8 kg
EAN	8414218097882
REF.	59-0009

PEINADORA / BARREDORA ELÉCTRICA

ROLL & COMB

## ROLL & COMB 202 E-V24

250 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



¡NOVEDAD!

45 cm  
54 cm 28,5 cm

9,9 kg  
9 kg

103  
dB (A)

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	1.400 W
Frecuencia	50 Hz
Ancho de trabajo	300 mm
Máx. profundidad	5 mm
Capacidad saco	30 l
Manillar	Una mano oscilante
EAN	8414218093396
REF.	59-0031

La ROLL&COMB 202 E es una peinadora ideal para mantener césped artificial en áreas de hasta 350 m<sup>2</sup>. Con un motor de 1.400 W y un ancho de trabajo de 30 cm, barre, peina y recoge en una sola pasada. Su rodillo ajustable asegura un acabado perfecto al levantar las fibras del césped, mientras que su diseño compacto y ligero facilita su uso y almacenamiento.

PEINADORA / BARREDORA ELÉCTRICA

## ROLL & COMB 302 E-V19

300 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



La peinadora para césped artificial con motor eléctrico de 1.400 W es ideal para áreas de hasta 350 m<sup>2</sup>. Su rodillo simplifica el mantenimiento y devuelve el aspecto original del césped. La altura del peinado es ajustable y el manillar con brazo oscilante mejora la maniobrabilidad, facilitando la limpieza incluso debajo del mobiliario. Una herramienta potente y eficiente para mantener tu césped siempre perfecto.


11 kg  
9 kg

55 cm  
45 cm 33 cm

85,3  
dB (A)

PVR:  
€ 245<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
ROLL & COMB 302 E-V19

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	1.400 W
Superficie de uso recomendada	300 m <sup>2</sup>
Manillar	Una mano oscilante
Ancho de trabajo	320 mm
Capacidad saco	25 l
Peso	9 kg
EAN	8414218098438
REF.	59-0010

PEINADORA / BARREDORA ELÉCTRICA

## ROLL & COMB 402 E-V24

350 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



¡NOVEDAD!

32 cm  
46 cm  
59,4 cm

9,9 kg  
9 kg

103 dB (A)

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230V/50 Hz
Potencia	1.500 W
Ancho de trabajo	360 mm
Máx./Min. profundidad	5/-10 mm
Manillar	Una mano oscilante
Capacidad del saco	35 l
Peso	9 kg
EAN	8414218091842
REF.	59-0032

Peinadora y barredora eléctrica de 1.500 W, ideal para césped artificial hasta 350 m<sup>2</sup>. Peina, barre y recoge en una sola pasada con un rodillo patentado y altura regulable. Con 36 cm de ancho de trabajo, llega a todos los rincones y recoge la suciedad en un saco de 35 l. Su diseño compacto y ligero ofrece fácil maniobrabilidad y almacenamiento.

PEINADORA / BARREDORA ELÉCTRICA

## ROLL & COMB 502 E-V19

450 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



18 kg  
15,6 kg

96 dB (A)

67 cm  
32 cm  
52 cm

PVR:  
€ 333,00  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	1,6 kW/2,1 CV
Superficie de uso recomendada	450 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable/Regulable
Capacidad saco	40 l
Ancho de trabajo	400 mm
Altura de trabajo	-10/10 mm
Peso	15,6 kg
EAN	8414218007966
REF.	59-0008

Peinadora para césped artificial con motor eléctrico enchufable de 1.600 W, ideal para superficies de hasta 450 m<sup>2</sup>. Su rodillo patentado facilita el mantenimiento del césped, devolviéndole el aspecto del primer día. Con regulación de altura del peinado, su diseño compacto y ligero en polipropileno, y su manillar plegable sin herramientas, permite un fácil transporte y ocupa un reducido espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



PEINADORA / BARREDORA ELÉCTRICA

## ROLL & COMB 602 QG-V21

ESCANÉAME



1.500 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA

63 cm  
52 cm  
65 cm

42,5 kg  
38,4 kg

105 dB (A)

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Superficie recomendada	1.500 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable/Regulable en altura
Ancho de trabajo	400 mm
Altura de trabajo	-5/15 mm
Peso	38,4 kg
EAN	8414218094812
REF.	59-0020

Peinadora para césped artificial con motor de gasolina 4T OHV de 212 cc y 5,36 CV, ideal para grandes extensiones de césped. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca. Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero proporciona resistencia y durabilidad.

PEINADORA / BARREDORA A GASOLINA

300 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

¡NOVEDAD!

59,5 cm 35,5 cm 46 cm


30 kg 28 kg

93 dB(A)

Motor Garland	Batería de litio Keeper 20 V
Voltaje	40v (20V+20V)
Peso	4,5 kg
Manillar	Una mano oscilante
Ancho trabajo	360 mm
Profundidad de trabajo	3/13mm
Capacidad de saco	35 l
EAN	8414218091835

La peinadora y barredora para césped artificial funciona con dos baterías de 20V, ofreciendo una potencia total de 40V (baterías y cargador no incluidos). Ideal para superficies de hasta 350 m<sup>2</sup>, su rodillo patentado permite ajustar la altura del peinado.

Con 36 cm de ancho de trabajo, peina, barre y recoge la suciedad en una sola pasada, almacenándola en un saco de 35 litros. Fabricada en polipropileno, su diseño compacto y ligero facilita el transporte y almacenamiento. Compatible con baterías keeper 20V.





## ROLL & COMB KEEPER 40V 602-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

600 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



Funcionamiento con batería Keeper 40V, con opción de montar dos. Silenciosa y sin cables, peina, barre y recoge césped artificial.

Su rodillo ajusta la altura de peinado, y el chasis de acero garantiza durabilidad. Ancho de trabajo de 40 cm con saco de 45 litros.

Manillar ergonómico plegable con palanca selectora para trabajo o transporte.

42,2 kg  
28 kg

48,5 cm  
74 cm 57 cm

93 dB (A)

PVR:  
€ 499<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO ROLL & COMB KEEPER 40V 602

Motor Garland	Batería litio Keeper 40 V
Voltaje	40 V
Ancho de trabajo	400 mm
Altura de trabajo	-5/15 mm
Superficies de hasta	600 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable/Regulable
Volumen de recogida	45 l
Peso	28 kg
EAN	8414218093457
REF.	40_V-0013

PEINADORA/BARREDORA A BATERÍA

## ROLL & COMB KEEPER 20V 141-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

75 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA



PVR:  
€ 155<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

47 cm  
42 cm 29 cm

5,5 kg  
4,8 kg

93 dB (A)

Motor Garland	Batería litio Keeper 20 V
Voltaje	20 V
Ancho de trabajo	400 mm
Superficie de uso recomendada	75 m <sup>2</sup>
Manillar	Una mano
Peso	4,8 kg
EAN	8414218092740
REF.	20_V-0007

Peinadora para césped artificial con motor a batería de 20 V (no incluida), compatible con baterías Keeper 20V. Ideal para hasta 75 m<sup>2</sup>. Su rodillo facilita el mantenimiento y devuelve el aspecto original del césped. Peina y barre en una pasada, con manillar ajustable para una postura correcta. Sin cable, llega a todos los rincones. Ancho de trabajo de 40 cm. Diseño compacto y ligero con asa de transporte.

PEINADORA / BARREDORA A BATERÍA







# CORTACÉSPEDES





## GRASS 300 E-V20

CORTACÉSPED ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 177<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Superficie uso recomendada	150 m <sup>2</sup>
Tipo de salida	Trasera/Recolección
Material del chasis	PPP
Ancho trabajo	38 cm
Altura trabajo	20-70 mm (5 posiciones)
Potencia	1.600 W
EAN	8414218096250
REF.	56EL-0034


ESCANÉAME



USO  
GRASS 300 E-V20

Cortacésped eléctrico enchufable de 1.600 W, con 14,5 kg y ancho de corte de 38 cm. Altura de corte ajustable de 20 a 70 mm. Incluye freno de cuchilla y ligera carcasa de polipropileno para mayor comodidad. Saco recogedor de 40 litros y palanca para ajustar fácilmente la altura de las 4 ruedas. Hasta 5 alturas de corte disponibles según el modelo.

**93,7**  
dB (A)



## GRASS 500 E

CORTACÉSPED ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	220 V/50 Hz
Superficie uso recomendada	250m <sup>2</sup>
Material del chasis	PPP
Potencia	1.800 W
Tipo de salida	Trasera/Recolección
Ancho trabajo	43 cm
Altura trabajo	25-75 mm (5posiciones)
EAN	8414218013042
REF.	56EL-0031

Cortacésped con motor eléctrico de 1.800 W, ideal para jardines de hasta 250 m<sup>2</sup>. Incluye salida trasera con saco de tela de 50 litros para la recogida de residuos. Su chasis de polipropileno, resistente a la corrosión, está diseñado aerodinámicamente para una recogida eficiente, incluso en alturas de corte bajas. La regulación de altura es centralizada, con 5 posiciones ajustables de 25 a 75 mm. Además, dispone de un asa de transporte para facilitar el traslado y un manillar plegable sin herramientas, que permite un almacenamiento compacto. Es fácil de manejar y proporciona un corte uniforme y preciso en diversas condiciones. Su diseño robusto garantiza durabilidad y un rendimiento fiable en cada uso.

**93,7**  
dB (A)



## HUNTER 1269 SML-V20

CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Loncin 4 tiempos
Cilindrada	196 cc
Superficie uso recomendada	1.750 m <sup>2</sup>
Tracción	Sí
Material de chasis	Aluminio
Tipo salida	Trasera/Recolección
Anchura trabajo	56 cm
Altura trabajo	15/75 mm (7 alturas corte)
EAN	8414218096083
REF.	56G-0118

ESCANÉAME



USO  
HUNTER 1269 SML-V20

Cortacésped con motor Garland Loncin de 4 tiempos, eficiente y de bajas emisiones, con chasis de aluminio resistente a la corrosión y tracción trasera. Incluye un saco de 75 litros con tapa rígida y avisador de saco lleno. El manillar regulable y plegable con antivibración asegura comodidad. La altura de corte de 15 a 75 mm se ajusta fácilmente con una sola palanca. Ideal para un corte preciso.

**96,5**  
dB (A)



## SIOUX 655 MSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA




PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	79,8 cc
Tracción	Sí
Ancho trabajo	420 mm
Altura trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	750 m <sup>2</sup>
Tipo salida	Mulching/Recolección
Transmisión	Correa
EAN	8414218093525
REF.	56G-0138

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 79,8 c.c. y arranque manual, ideal para jardines de hasta 750 m<sup>2</sup>. Equipado con tracción profesional, transmisión con eje de aluminio y correa protegida para mayor resistencia. Sus ruedas con doble rodamiento aseguran un funcionamiento suave. Tiene un chasis de acero resistente, ancho de corte de 420 mm, y recogida en un saco semirígido de 45 litros con avisador de llenado. La regulación de altura centralizada permite ajustar las 4 ruedas con una sola palanca, ofreciendo 6 alturas de corte (25-75 mm).

**96,5**  
dB (A)





## SIUX 1255 ZSG-V23


CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 599<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	196 cc
Ancho de trabajo	525 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.750 m <sup>2</sup>
Salida	Lateral/Trasera/Mulching/ Recolección
Tracción	Sí
EAN	8414218093471
REF.	56G-0143

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. y arranque manual, ideal para jardines hasta 1.750 m<sup>2</sup>. Con tracción y transmisión profesional, eje de aluminio, y ruedas con doble rodamiento para mayor durabilidad y suavidad en el trabajo. Chasis de acero resistente, ancho de corte de 525 mm y saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Regulación centralizada de altura con 6 opciones (25-75 mm), y opciones de salida trasera, lateral y mulching. Asa de transporte y manillar plegable para fácil almacenamiento.



## SIUX 1255 ZESG-V23


CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 655<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	196 cc
Tracción	Sí
Ancho trabajo	525 mm
Altura trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.750 m <sup>2</sup>
Tipo salida	Mulching/Recolección/ Lateral/Trasera
EAN	8414218093464
REF.	56G-0144

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c., arrancador eléctrico y manual, ideal para jardines hasta 1.750 m<sup>2</sup>. Con tracción y transmisión profesional, eje de aluminio, y ruedas con doble rodamiento para mayor suavidad y durabilidad. Chasis de acero resistente, ancho de corte de 525 mm, saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Salidas laterales de aire y diseño de la hoja optimizan el flujo para el llenado o expulsión de restos. Regulación centralizada de altura con 6 opciones (25-75 mm) y opciones de salida trasera, lateral y mulching. Asa de transporte y manillar plegable para fácil almacenamiento.




CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 477<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	144,3 cc
Ancho de trabajo	457 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.000 m <sup>2</sup>
Salida	Lateral/Trasera/Mulching/Recolección
Tracción	Sí
EAN	8414218093518
REF.	56G-0139


ESCANÉAME



USO  
SIUX 855 ZSG-V23

Cortacésped con motor OHV de 144,3 c.c., ideal para jardines de hasta 1.000 m<sup>2</sup>. Con tracción, chasis de acero y ancho de corte de 457 mm. Incluye saco semirígido de 45 litros con avisador de llenado. Altura de corte ajustable en 6 posiciones (25-75 mm) con salida trasera, lateral y mulching. Asa de transporte y manillar plegable para fácil almacenamiento.

**96**  
dB (A)



### SIUX 855 ZESG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 533<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	144,3 cc
Ancho de trabajo	457 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.000 m <sup>2</sup>
Salida	Lateral/Trasera/Mulching/Recolección
Tracción	Sí
EAN	8414218093501
REF.	56G-0140

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c., con arranque eléctrico y manual, ideal para jardines de hasta 1.000 m<sup>2</sup>. Equipado con tracción, chasis de acero y transmisión profesional con eje de aluminio y correa protegida para mayor durabilidad. Sus ruedas con doble rodamiento aseguran un funcionamiento suave. Ancho de corte de 457 mm con recogida en saco semirígido de 45 litros y avisador de llenado. Las salidas laterales de aire y el diseño de la hoja optimizan el flujo para una recogida eficiente. Regulación de altura centralizada en 6 posiciones (25-75 mm), con opciones de salida trasera, lateral y corte mulching. Asa de transporte y manillar plegable para fácil almacenamiento.

**96**  
dB (A)



### SIUX 1055 ZSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



PVR:  
**€ 533<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	170,1 cc
Ancho de trabajo	508 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.500 m <sup>2</sup>
Salida	Lateral/Trasera/Mulching/Recolección
Tracción	Sí
EAN	8414218093495
REF.	56G-0141

ESCANÉAME



MONTAJE  
SIUX 1055 ZSG-V23

Cortacésped de gasolina con motor OHV de 170,1 c.c., ideal para jardines de hasta 1.500 m<sup>2</sup>. Incluye tracción, chasis de acero y ancho de corte de 508 mm. Saco semirígido de 65 litros con avisador de llenado. Regulación de altura en 6 posiciones (25-75 mm) y opciones de salida trasera, lateral y mulching. Manillar plegable para fácil almacenamiento.

**98**  
dB (A)



### SIUX 1055 ZESG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA




PVR:  
**€ 599<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	170,1 cc
Tracción	Sí
Ancho trabajo	508 mm
Altura trabajo	25-75 mm
Superficie uso recomendada	1.500 m <sup>2</sup>
Tipo salida	Mulching/Recolección/Lateral/Trasera
EAN	8414218093488
REF.	56G-0142

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 79,8 c.c. y arranque manual, ideal para jardines de hasta 750 m<sup>2</sup>. Equipado con tracción profesional, transmisión con eje de aluminio y correa protegida para mayor resistencia. Sus ruedas con doble rodamiento aseguran un funcionamiento suave. Tiene un chasis de acero resistente, ancho de corte de 508mm, y recogida en un saco semirígido de 65 litros con avisador de llenado. La regulación de altura centralizada permite ajustar las 4 ruedas con una sola palanca, ofreciendo 6 alturas de corte (25-75 mm).

**98**  
dB (A)



## APACHE KEEPER 40V 395 S-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 333<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de litio
Voltaje	40 V
Ancho de trabajo	415 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Sup. recomendada	225 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable/Regulable
Salida Trasera/mulching/recolección	
Tracción	Sí
EAN	8414218093433
REF.	40_V-0012

Cortacésped a batería de 40V para jardines de hasta 250 m<sup>2</sup>. Compatible con baterías Garland, es silencioso y de bajo mantenimiento. Ofrece opciones de mulching, recogida (45 l), y ajuste de corte. Fácil de almacenar y transportar, con manillar plegable y asa.

ESCANÉAME



USO APACHE  
KEEPER 40V 395 S-V23



## APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de litio
Voltaje	40 V
Superficie uso recomendada	300 m <sup>2</sup>
Tracción	Sí
Chasis	Acero
Transmisión	Correa
Salida	Lateral/trasera/recolección/mulching
Ancho de trabajo	452 mm
EAN	8414218093389
REF.	40_V-0006

Cortacésped a batería autopropulsado de 40V. Utiliza baterías Keeper 40 V de 2Ah o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper. Silenciosa y potente, es la unión perfecta entre la libertad de movimientos que proporciona una máquina de gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las eléctricas.

Cuenta con saco de recogida de 65 litros de capacidad. Cuenta, además, con chasis de acero, salida lateral, trasera, mulching y recogida. Dinámico y cómodo sistema de autopropulsado que ahorra al usuario el esfuerzo de empujar la máquina.



## GRASS KEEPER 40V 190-V20

CORTACÉSPED A BATERÍA




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de litio
Voltaje	40 V
Superficie uso recomendada	150 m <sup>2</sup>
Tracción	No
Chasis	PPP
Salida	Trasera/Recolección
Ancho de trabajo	327 mm
Manillar	Plegable/Regulable
EAN	8414218096328
REF.	40_V-0007

Cortacésped a batería de 40V, ideal para jardines de hasta 150 m<sup>2</sup>, que ofrece la independencia de la gasolina junto con la facilidad de uso y el bajo mantenimiento de los modelos eléctricos. Compatible con las baterías Keeper (no incluidas), permite optimizar el gasto energético al compartirlas con otras herramientas de la gama.

Equipado con un saco de recogida de 30 litros y un chasis de polipropileno resistente a la corrosión, es duradero y práctico. Además, cuenta con un asa de transporte para facilitar su desplazamiento y un manillar plegable que ahorra espacio al guardarlo.



### ACEITE 4T 10W40 GARLUBE

7100000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



### GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



### GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.







# RIDERS





## ATILA 66H

Rider cortacésped diseñado para ofrecer un gran rendimiento y mayor comodidad en el mantenimiento de césped. Equipado con arranque eléctrico, que facilita una puesta en marcha rápida y sin esfuerzo. Viene con un cargador de batería incluido para garantizar que siempre esté listo para su uso. Una de las características más sobresalientes del Garland Black Atila 66 H es su transmisión hidrostática Loncin, que controlada por pedal, proporciona una conducción suave y un control preciso de la velocidad tanto hacia adelante como hacia atrás.

Con un ancho de corte de 660 mm, este cortacésped es capaz de cubrir grandes áreas de césped de manera eficiente. El motor Loncin de 224 cc, con depósito de gasolina de 2,5 L, asegura un rendimiento constante y efectivo para la siega de césped.


Cuenta con una capacidad de saco de recogida de 150 litros, el cual se puede vaciar sin necesidad de bajarse del asiento y así minimizar las interrupciones en el trabajo. La altura de corte es ajustable entre 35 y 80 mm, con seis posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades específicas del terreno y preferencias del usuario.

Dispone de 3 tipos de corte, proporcionando versatilidad según las preferencias del usuario: recogida trasera con saco, corte mulching y salida lateral. Las ruedas de 13 pulgadas en la parte delantera y 15 pulgadas en la trasera aseguran una movilidad suave y estable, incluso en terrenos irregulares. La velocidad progresiva del Garland Black Atila 66 H es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo un rango entre 0 Km/h y 6,12 Km/h hacia adelante y entre 0 Km/h y 3 Km/h hacia atrás, permitiendo al usuario ajustar la velocidad de acuerdo a las necesidades del terreno y del trabajo.

La descarga del saco puede realizarse sin necesidad de levantarse del asiento.

Arranque	Eléctrico
Transmisión	Hidrostática 4 Tiempos Loncin
Ancho de corte	66 cm
Motor	Loncin
Cilindrada	224 cc
Capacidad del saco	150 l
Altura de corte	35-80 mm/posiciones
Tipo de corte	Recogida, lateral y mulching
<u>Velocidades</u>	
Adelante	hasta 6,12 Km/h
Atrás:	hasta 3 Km/h
EAN	8414218091996
REF.	64-0009

PVR:  
**€ 2.777<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA





## ATILA 66 M

Rider cortacésped de alta eficiencia, diseñado para brindar un mantenimiento impecable de césped. Este modelo cuenta con un arranque eléctrico, facilitando su puesta en marcha de manera rápida y sencilla, y viene con un cargador de batería incluido, asegurando que siempre esté listo para su uso.

Equipada con una transmisión mecánica con 4 velocidades hacia adelante (2,4 Km/h, 4,6 Km/h, 6,9 Km/h y 9,3 Km/h) y 1 hacia atrás (3 Km/h), esta máquina ofrece un control preciso durante el corte. Su ancho de corte de 660 mm permite cubrir una amplia área de césped en poco tiempo, mejorando la eficiencia del trabajo. El motor Loncin de 224 cc con depósito de gasolina de 2,5 L asegura un rendimiento constante y efectivo para la siega de césped.

Además, su saco de recogida tiene una capacidad de 150 litros, el cual se puede vaciar sin necesidad de bajarse del asiento y así minimizar las interrupciones en el trabajo. Este cortacésped ofrece una altura de corte ajustable entre 35 y 80 mm en 6 posiciones diferentes, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.


Dispone de 3 tipos de corte proporcionando versatilidad según las preferencias del usuario: recogida trasera con saco, corte mulching y salida lateral.

Las ruedas de 13 pulgadas en la parte delantera y 15 pulgadas en la trasera garantizan una movilidad suave y estable. En resumen, el Garland Atila 66 M es una herramienta robusta y eficiente, ideal para mantener su césped en perfectas condiciones con el mínimo esfuerzo.

La descarga del saco puede realizarse sin necesidad de levantarse del asiento.

Arranque	Eléctrico
Transmisión	Mecánica
Velocidad máxima	9,3 km/h
Ancho de corte	66 cm
Tipo de corte	Recogida, lateral y mulching
Motor	4 Tiempos Loncin
Cilindrada	224 cc
Capacidad del saco	150 l
Altura de corte	35-80 mm/6 posiciones
Velocidades 4 adelante/1 atrás	1. 2,4 Km/h 2. 4,6 Km/h 3. 6,9 Km/h 4. 9,3 Km/h R. 3 Km/h
EAN	8414218092009
REF.	64-0008

PVR:  
**€ 2.223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA







# CORTABORDES







PVR:  
**€ 111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 kW
Ancho de corte	350 mm
Diámetro del hilo	2 mm
Manillar	Delta
Transmisión	Flexible
Cabezal	Tap&Go
EAN	8414218013851
REF.	46-0027

ESCANÉAME



USO  
XTRIM 700 PE-V16


Cortabordes eléctrico enchufable de 1.000 W, con un peso de 4,8 kg y un ancho de corte de 35 cm. Su transmisión desmontable facilita el transporte y almacenamiento, ideal para jardines pequeños y medianos. Incluye un manillar Delta ajustable para mayor comodidad y un cabezal Tap&Go con alimentador automático de hilo que opera con inercia.



PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kW/0,94 CV
Ancho de corte	380 mm
Diámetro del hilo	2 mm
Manillar	Delta
Transmisión	Partida
Cabezal	Tap&Go
EAN	8414218096090
REF.	41T-0007

ESCANÉAME



USO  
XTRIM 900 PG-V20

Cortabordes de gasolina con motor de 2 tiempos y 25,4 cc, que ofrece 0,95 CV de potencia y pesa 5,2 kg. Tiene un cabezal semiautomático con 38 cm de ancho de corte e incluye un arnés de bandolera. La empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta permiten un mayor control en áreas difíciles. La transmisión partida facilita su almacenamiento y transporte.



PVR:  
**€ 43<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	350 W
Ancho de corte de hilo	230 mm
Diámetro del hilo	1,2 mm
Manillar	Simple
Transmisión	Rígida
EAN	8414218092528
REF.	46-0033

Cortabordes eléctrico enchufable de 350 W con 23 cm de ancho de corte.

Cabezal de hilo semiautomático Tap&Go con hilo de 1,2 mm de grosor.

Ligero, manejable, de tamaño reducido y bajo peso, facilitando transporte y almacenamiento. Ideal para cortar hierba y plantas cerca de objetos, en pendientes o terrenos irregulares.

Incluye sujeción para el cable que previene desconexiones o roturas por tirones accidentales.




PVR:  
**€ 66<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	550 W
Ancho de corte de hilo	300 mm
Diámetro del hilo	1,6 mm
Manillar	Delta regulable
Transmisión	Telescópica
EAN	8414218092511
REF.	46-0032

Cortabordes eléctrico de 550 W, ligero y manejable, con cabezal de hilo automático de 300 mm de diámetro. Su cabezal regulable en 4 posiciones y barra telescópica extensible permiten ajustar la altura y acceder a rincones difíciles.

Incluye función perfiladora con cabezal rotatable 180° y rueda de apoyo, y un protector para evitar daños a los árboles.

El mango trasero ergonómico con sujeción para el cable previene desconexiones, mientras que el manillar Delta regulable y plegable facilita el almacenamiento.



## XTRIM KEEPER 20V 255-V23

CORTABORDES A BATERÍA




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 60<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Batería de litio
Voltaje	20 V
Ancho de corte de hilo	250 mm
Ø del hilo	1,6 mm
Manillar	Delta regulable
Transmisión	Telescópica
Cabezal	Tap&Go
EAN	8414218092603
REF.	20_V-0013

Cortabordes eléctrico a batería de 20V (batería no incluida), compatible con la gama Keeper 20 V. Une la libertad de movimiento de un cortabordes de gasolina con la ligereza y facilidad de mantenimiento de uno eléctrico.

La barra telescópica extensible ajusta la altura de trabajo para evitar posturas incómodas, mientras que la función perfiladora con cabezal y protector previene daños en los troncos al trabajar en alcorques. El mango trasero ergonómico y el cuerpo motor regulable e inclinable facilitan un manejo cómodo y un almacenamiento compacto.




**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Batería de litio
Voltaje	40 V
Ancho de corte de hilo	330 mm
Manillar	Delta
Peso	3,7 kg
Ø hilo de nylon	1,6 mm
Ø cortel cabezal del nylon	330 mm
EAN	8414218093365
REF.	40_V-0005

Cortabordes sin escobillas a batería, compatible con baterías Keeper 40V (no incluidas).

Ofrece mayor rendimiento y vida útil al reducir el rozamiento del motor.

La barra telescópica ajustable se adapta a la altura del usuario, evitando fatiga. Incluye función perfiladora y mango ergonómico con superficie adherente, además de un motor regulable en inclinación y plegable para un almacenamiento compacto.







# ESCARIFICADORES







### SCAR 322 E-V23



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

28,5 cm  
65 cm 47 cm

13,5 kg  
12,7 kg

**105**  
dB (A)

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230 V/50 Hz
Potencia	1.800 W
Ancho de trabajo	370 mm
Superficie de uso recomendada	300 m <sup>2</sup>
Rodillo	Aireador/Escarificador
Manillar	Plegable/Regulable
Volumen de recogida	45 l
EAN	8414218092450
REF.	56ESE-0021

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO

Escarificador eléctrico de 1.800 W, ideal para jardines de hasta 500 m<sup>2</sup>. Con chasis de polipropileno resistente a la corrosión y ancho de corte de 370 mm. Incluye rodillos intercambiables para aireado y escarificado, y saco de recogida de 45 litros. Regula la profundidad en 5 posiciones (-11/10 mm) y cuenta con manillar ajustable y plegable para fácil almacenamiento.

### SCAR 601 QG-V21



Escarificador de gasolina con motor OHV de 212 cc, ideal para jardines de hasta 500 m<sup>2</sup>. Con un resistente chasis de acero y un ancho de trabajo de 40 cm, está diseñado para una oxigenación eficiente del suelo.

Incluye un saco de tela de 45 litros para la recogida de residuos. Equipado con un rodillo escarificador de cuchillas de acero, permite una aireación rápida y efectiva del terreno. La regulación centralizada de la profundidad de trabajo ofrece 5 posiciones ajustables (-5/15 mm) para adaptarse a diferentes necesidades.

42,5 kg  
38,4 kg

63 cm  
65 cm 58 cm

PVR:  
**€ 555<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
SCAR 602 QG-V21

Motor Garland	4 tiempos OHV
Cilindrada	212 cc
Superficie de uso recomendada	500 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable
Ancho de trabajo	400 mm
Altura de trabajo	-5/15 mm
Tipo de rodillo	Escarificador
EAN	8414218094829
REF.	56ESG-0005

ESCARIFICADOR A GASOLINA



# CORTASETOS





## SET 352 E-V20

CORTASETOS ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 82<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Potencia	0,62 kW
Ancho entre dientes	20 mm
Embrague	No
Largo de cuchillas	61 cm
Peso	3 Kg
Asa	Trasera rotatable 180°
EAN	8414218096281
REF.	42EL-0024

ESCANÉAME



USO  
SET 352 E-V20

Cortasetos eléctrico con cuchilla de acero endurecido, ideal para setos de jardín. Cuenta con un sistema de sujeción de cable para evitar desconexiones accidentales y un asa trasera rotatable 180° con recubrimiento "SOFT TOUCH" para mayor ergonomía. Incorpora un sistema de seguridad de doble agarre para evitar activaciones accidentales.



## SET 652 VE-V20

CORTASETOS ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 111<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	0,75 kW
Ancho entre dientes	28 mm
Embrague	Sí
Largo de cuchilla	73 cm
Peso	3,6 kg
Asa	Trasera rotatable 180°
EAN	8414218096267
REF.	42EL-0026

ESCANÉAME



USO  
SET 652 VE-20

Cortasetos eléctrico profesional con embrague mecánico para detener las cuchillas casi al instante. Caja de cambios de acero templado que mejora la fuerza de corte y reduce el retroceso. Hoja de doble filo de acero japonés endurecido, cortada con láser y afilada con diamante. Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones para mayor ergonomía.





CORTASETOS ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	0,6 kW/0,8 CV
Ancho entre dientes	20 mm
Embrague	No
Largo de cuchilla	41 cm
Peso	5,1 kg
Pértiga	Telescópica
EAN	8414218099725
REF.	42EL-0020


### SET 353 FE-V17

ESCANÉAME



USO  
SET 353 FE-V17


Cortasetos telescópico de 600 W con cuchilla de 41 cm y 20 mm entre dientes. Ideal para cortar setos altos sin escalera, con un cabezal que gira 90° para cortes horizontales. Mangos "SOFT TOUCH" y pértiga telescópica ajustable. Incorpora sistema de seguridad de doble agarre para evitar activaciones accidentales.



CORTASETOS ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motor Garland	2 Tiempos
Cilindrada	22 cm <sup>3</sup>
Potencia	0,8 kW/7.500 min <sup>-1</sup>
Separación dientes	28 mm
Largo de espada	70 cm
EAN	8414218091194
REF.	42G-0016

### SET 762 G-V24

El cortasetos de gasolina, con motor de 2 tiempos de 22 cc y 0,8 kW, minimiza la exposición a gases gracias a su escape frontal.

Su transmisión por engranajes metálicos incrementa la fuerza de corte, mientras que la espada de acero de 70 cm con cuchilla de triple filo asegura cortes precisos.

La empuñadura ergonómica, orientable en 180° y con doble gatillo de seguridad, previene arranques accidentales. Además, el sistema antivibración reduce la fatiga y el tanque de combustible translúcido facilita la comprobación del nivel.

## SET KEEPER 40V 552-V23

CORTASETOS A BATERÍA



PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Bat. Litio
Voltaje	40 V
Potencia	350 W
Largo cuchilla	580 mm
Ancho entre dientes	22 mm
Empuñadura rotable	Sí
EAN	8414218093372
REF.	40_V-0003

ESCANÉAME



USO SET  
KEEPER 40 V 552-V23

Cortasetos a batería de 40V (sin batería) con motor sin escobillas de 350W. Cuchilla de acero doble filo de 58 cm. Combina independencia de la gasolina con la facilidad de uso eléctrico. Hasta 70 minutos de autonomía con batería de 4 Ah. Incluye asa giratoria y sistema de seguridad de doble agarre. Keeper 40V.



4,9 kg  
4,1 kg

BATERÍA Y  
CARGADOR NO  
INCLUIDOS

## SET KEEPER 20V 293F-V23

CORTASETOS DE PÉRTIGA A BATERÍA



PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,1 kW
Largo cuchilla	510 mm
Ancho entre dientes	18 mm
Embrague de cuchilla	No
Extensible	Sí
Peso	3,3 kg
EAN	8414218092610
REF.	20_V-0015

ESCANÉAME



USO SET KEEPER  
20V 293F-V23

Cortasetos eléctrico con motor de 100 W, alimentado por batería Keeper 20V. Cuenta con cuchilla de 51 cm y opción telescópica para alcanzar hasta 4 m de altura. Su cabezal de corte giratorio de 90° y sistema de seguridad de doble agarre aseguran comodidad y seguridad en el trabajo.



BATERÍA Y  
CARGADOR NO  
INCLUIDOS

## SET KEEPER 20V 252-V23

CORTASETOS A BATERÍA



PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,1 kW
Largo cuchilla	510 mm
Ancho entre dientes	18 mm
Embrague de cuchilla	No
Asa	Trasera rotable
Peso	2,1 kg
EAN	8414218092627
REF.	20_V-0016

ESCANÉAME



USO SET  
KEEPER 20V 252-V23

El cortasetos a batería de 20V (sin batería) y motor de 100W es compatible con la gama Keeper 20V. Tiene una cuchilla de 51 cm y 18 mm entre dientes. Ofrece libertad de uso con bajo mantenimiento. Su asa rotativa 180° mejora la ergonomía y cuenta con un sistema de seguridad de doble agarre.



BATERÍA Y  
CARGADOR NO  
INCLUIDOS





# SOPLADORES



PROHIBIDO FUMAR EN EL  
INTERIOR DE LOS SERVICIOS





PVR:  
**€ 54<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

24 cm 19 cm 32 cm

4,5 kg  
1,8 kg

**81,7**  
dB (A)

Motor Garland	Eléctrico AC
Caudal	0,16 m <sup>3</sup> /s
Potencia	3.000 W
Velocidad de aire	43 m/s
Funciones	Soplador
Velocidad de giro	13.500 min <sup>-1</sup>
Volumen del aire	10 m <sup>3</sup> /min
Frecuencia	50 Hz
EAN	8414218096137
REF.	44EL-0022

Soplador eléctrico de turbina radial de 3.000 W, compacto y potente. Con regulador electrónico, entrega hasta 0,16m<sup>3</sup>/s de caudal de aire a 43 m/s, ideal para limpiar patios o jardines pequeños rápidamente. Con un peso de menos de 2 kg y un diseño ergonómico, es nuestro soplador más ligero. Su tamaño reducido y tubo de soplado desmontable permiten un almacenamiento

GAS 409 XE-V20

Soplador eléctrico de alto rendimiento con turbina axial y 3.000 W de potencia. La turbina axial equilibra las fuerzas del aire, ofreciendo una postura más cómoda durante su uso, mientras que su peso ligero y asa ergonómica mejoran el confort y reducen la fatiga.

ESCANÉAME



USO  
GAS 409 XE-V20



Su tamaño compacto y tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento. Con un regulador electrónico de caudal, ajusta la fuerza de soplado según tus necesidades para mayor eficiencia y ahorro de energía.

4 kg  
2,6 kg

27 cm 20,5 cm 45 cm

**107**  
dB (A)

PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Caudal	0,27 m <sup>3</sup> /s
Potencia	3.000 W
Velocidad de aire	47,7 m/s
Funciones	Soplador
Velocidad de giro	9.000-19.000 min <sup>-1</sup>
Volumen del aire	16 m <sup>3</sup> /min
Frecuencia	50 Hz
EAN	8414218096120
REF.	44EL-0021

GAS 339 E-V24



Soplador, aspirador y triturador de 3.000 W, ligero y versátil. Incluye saco de recogida y regulación electrónica del caudal de aire. Diseñado con tubos independientes para mejorar la eficiencia y reducir la fatiga.

ESCANÉAME



USO  
GAS 339 E

Su cuchilla metálica tritura hojas en partículas pequeñas y es más duradera que las de plástico. Cuenta con un sistema de seguridad que impide el funcionamiento si no está montado correctamente.

5,2 kg  
3,5 kg

50 cm 29 cm 35 cm

**91,7**  
dB (A)

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230-240 V
Potencia	3.000 W
Velocidad de aire	320 km/h
Frecuencia	50 Hz
Volumen del saco	45 l
Funciones	Aspira/Recoge/Tritura
Frecuencia	50 Hz
EAN	8414218090722
REF.	44EL-0024





## GAS 500 G-V18

SOPLADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 177<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Caudal	0,2 m <sup>3</sup> /s
Potencia	0,75 kW
Velocidad de aire	69,4 m/s
Funciones	Soplador
Depósito combustible	0,45 l
Caudal máximo de aire	12 m <sup>3</sup> /s
Cilindrada	25,4 cm <sup>3</sup>
EAN	8414218098575
REF.	44G-0014

ESCANÉAME



USO  
GAS 500 G-V18

Soplador de gasolina 2T, 25,4 cc y 1 CV, ideal para tareas de soplado ocasionales. Con acelerador con bloqueo para reducir la fatiga y amortiguación en el mango para minimizar vibraciones. Su diseño compacto facilita el uso con una sola mano. Incluye 3 bocas de soplado para mayor versatilidad.

**108**  
dB (A)

29 cm  
39 cm  
45 cm

5,3 kg  
4,5 kg



## GAS 550 G-V18

SOPLADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 199<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Caudal	0,2 m <sup>3</sup> /s
Potencia	0,75 kW
Velocidad de aire	69,4 m/s
Funciones	Soplador/Aspirador
Depósito combustible	0,45 l
Caudal máximo de aire	12 m <sup>3</sup> /s
Cilindrada	25,4 cm <sup>3</sup>
EAN	8414218098582
REF.	44G-0015

Soplador/aspirador de gasolina con motor 2 tiempos de 25,4 cc y 1 CV, ideal para tareas de soplado y aspirado.

Pesa 4,5 kg y ofrece un caudal máximo de 12 m<sup>3</sup>/min y 69,4 m/s de velocidad.

Diseñado con tubos independientes para optimizar la eficiencia y reducir el peso, evitando la fatiga del usuario.

Incluye acelerador con bloqueo para mantener la velocidad de soplado y viene con 3 bocas intercambiables y saco de recogida.

**97,7**  
dB (A)

29 cm  
39 cm  
58 cm

7,3 kg  
5,8 kg





### GAS 500 MG-V19

SOPLADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Caudal	0,3 m <sup>3</sup> /s
Potencia	1,2 kW
Velocidad de aire	60 m/s
Funciones	Soplador
Depósito combustible	1 l
Caudal máximo de aire	1,2 m <sup>3</sup> /min
Cilindrada	42,7 cm <sup>3</sup>
EAN	8414218098452
REF.	44G-0018


ESCANÉAME



MONTAJE  
GAS 500 MG-V19

Soplador de mochila con motor de gasolina 2T, 42,7 cc y 1,68 CV, ideal para áreas de tamaño medio. Ligero y potente, cuenta con un arrancador reforzado y arnés espumado. Su diseño compacto y silencioso lo convierte en la elección ideal para jardineros. El tubo desmontable facilita su almacenamiento.

**113**  
dB (A)



8,2 kg  
6,1 kg

### GAS 700 MG-V20

SOPLADOR A GASOLINA



PVR:  
**€ 333<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Caudal	0,36 m <sup>3</sup> /s
Potencia	2,4 kW
Velocidad de aire	97,2 m/s
Funciones	Soplador
Depósito combustible	2 l
Consumo potencia máx.	850 g/h
Cilindrada	65,6 cm <sup>3</sup>
EAN	8414218096373
REF.	44G-0020


ESCANÉAME



USO  
GAS 700 MG-V20

Soplador de mochila ligero con motor de gasolina 2T, 65,5 cc y 3,2 CV, ideal para quienes buscan potencia y alto rendimiento. Su filtro de aire sobredimensionado mejora la combustión y el mando de control ajustable en el tubo de soplado optimiza la ergonomía. El arnés acolchado y los elementos antivibración reducen las vibraciones y la fatiga del usuario.

**114**  
dB (A)



13 kg  
11,2 kg





SOPLADOR A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 60<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,5 kW
Velocidad máx. aire	78 m/s
Velocidades	6
Turbina	Radial
Peso	1,5 kg
EAN	8414218092658
REF.	20_V-0012

### GAS KEEPER 20V 209-V23

Soplador con motor de 500 W a batería, de 20 V. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper. Este soplador cuenta con un regulador electrónico en 6 velocidades diferentes de caudal que adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, ahorrando energía.

Su turbina radial proporciona un caudal de soplado superior para una potencia excepcional. Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento. Además, incluye dos tubos de diferente caudal/potencia.



SOPLADOR A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Potencia	0,3 kW
Voltaje	40 V
Caudal	0,08 m³/s
Velocidad de aire	35 m/s
Funciones	Soplador
Turbina	Axial
Peso	5,8 kg
EAN	8414218093853
REF.	40_V-0004


### GAS KEEPER 40V 402 X-V20

ESCANÉAME



USO GAS KEEPER 40V 402 XW-V20

Soplador eléctrico a batería con turbina axial. Ofrece alto rendimiento y un mayor caudal de soplado. La turbina compensa las fuerzas del aire para una postura ergonómica, mientras que el regulador electrónico ajusta la potencia para mayor eficiencia. Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento.





# H2O

 Tarifa H2O

203

Dedicada al manejo eficiente del agua, la familia H2O proporciona soluciones para la irrigación y conservación de este recurso vital. Diseñada para optimizar el aprovechamiento del agua, garantiza su uso sostenible en la agricultura y el cuidado de jardines, asegurando un entorno saludable y productivo.

 Limpiadoras de alta presión

131

 Bombas de agua

137

# 129





# LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN







### ULTIMATE 114 E-V20



Limpiadora de alta presión eléctrica con bomba de latón de 3 pistones, sistema TSS para proteger contra el sobrecalentamiento y evitar el goteo.

Es autoaspirante y puede abastecerse desde un depósito a la misma cota. Incluye 5 metros de manguera de PVC, pistola con lanza de bayoneta, boquilla regulable, bote de jabón y gancho para cable y manguera.

Cuenta con asidero, rueda de transporte y conexiones rápidas.

8,1kg  
6,7 kg

26 cm  
42 cm 34 cm

88,3  
dB (A)

PVR:  
€ 123<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
ULTIMATE 114 E-V20

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/ 50 Hz
Potencia	1,8 kW
Bomba	Acero/Wobble
Depósito de jabón	Sí
Caudal máximo	420 l/h
Presión máxima	140 bar
Autoaspirante	Sí
EAN	8414218096489
REF.	45-0056

LIPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

### ULTIMATE 317 E-V20



PVR:  
€ 233<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

36 cm  
86 cm 33 cm

10,2 kg  
8,9 kg

89  
dB (A)

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/ 50 Hz
Potencia	2,2 kW
Bomba	Acero/Wobble
Depósito de jabón	Sí
Caudal máximo	450 l/h
Presión máxima	170 bar
Autoaspirante	Sí
EAN	8414218097202
REF.	45-0050

Limpiadora de agua a presión eléctrica de 2.200 W, 170 bares y 450 l/h, ideal para uso doméstico. Con bomba de latón de 3 pistones y sistema TSS para proteger contra el sobrecalentamiento. Incluye manguera de PVC de 8 metros, lanza regulable, lanza rotativa y cepillo. Dispone de devanadera, asa de transporte y ruedas, y es autoaspirante. Depósito de jabón integrado.

LIPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

### ULTIMATE 519 LE-V20



Limpiadora de agua a presión con motor eléctrico de inducción de 2.500 W, ofreciendo 195 bares de presión y 468 l/h.

Con bomba de latón de 3 pistones y sistema TSS para proteger contra el sobrecalentamiento. Incluye integrado de 8 metros, pistola, lanza, depósito de jabón, boquilla ajustable, devanadera, asa de transporte y ruedas.

Es autoaspirante y puede abastecerse desde un depósito a la misma cota.

Reforzada. Manguera de caucho con acero trenzado.


24,5 kg  
21kg

39 cm  
91 cm 37 cm

86  
dB (A)

PVR:  
€ 333<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



USO  
ULTIMATE 519 LE-V20

Motor Garland	Inducción
Voltaje/Frecuencia	230 V/ 50 Hz
Potencia	2,5 kW
Bomba	Acero
Depósito de jabón	Sí
Caudal máximo	468 l/h
Presión máxima	195 bar
Autoaspirante	Sí
EAN	8414218097196
REF.	45-0051

LIPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

## ULTIMATE 818 LE-V18

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 523<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

92 cm  
39 cm  
33 cm

28,2 kg  
21,5 kg



**86**  
dB (A)

Motor Garland	Inducción
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	3 kW
Bomba	Culata latón
Depósito de jabón	Sí
Caudal máximo	552 l/h
Presión máxima	180 bar
Autoaspirante	Sí
EAN	8414218099145
REF.	45-0048

Hidrolimpiadora eléctrica de 3.000 W con motor sin escobillas, que ofrece 180 bares de presión, 40°C de temperatura máxima y un caudal de 522 l/h. Es autoaspirante y cuenta con sistema TSS para proteger la bomba del sobrecalentamiento. Incluye manguera de PVC de 8 metros con devanadera, depósito de detergente integrado, pistola con conector rápido, lanza regulable, lanza rotativa y cepillo. Manguera de caucho reforzada con acero trenzado.

## ULTIMATE 820 QG-V23

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA



PVR:  
**€ 499<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

53,8 cm  
58,4 cm  
43 cm

34 kg  
30 kg



**106**  
dB (A)

Motor Garland	Motor 4 tiempos
Cilindrada	207 cc
Potencia	4,2kW/5,63 CV
Bomba	Axial - Culata Latón
Depósito de jabón	Sí
Caudal máximo	600 l/h
Presión máxima	250 bar
Autoaspirante	Sí
EAN	8414218092825
REF.	45-0059

La limpiadora de agua a presión con motor de gasolina de 4 tiempos y 207 cc, ideal para lugares sin electricidad, ofrece hasta 250 bares de presión y un caudal de 600 l/h. Cuenta con bomba autoaspirante y depósito de jabón. Incluye una manguera de caucho de 7 metros reforzada con acero, pistola con lanza metálica y boquillas intercambiables. Montada en un chasis de acero con ruedas, facilita el transporte y almacenamiento.

## ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A BATERÍA



**BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS**

PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de litio
Potencia	200 W
Voltaje	20 V
Clase de protección	III
Presión nominal	25 bar
Presión máxima	40 bar
Caudal nominal	132 l/h
Caudal máximo	180 l/h
EAN	8414218092696
REF.	20_V-0009

ESCANÉAME



**USO ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23**

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo a la misma cota. Puedes usar una garrafa y limpiar tu bici o moto antes de subirla al remolque y, al llegar a casa, solo preocúpate de guardarla. El acople de la pistola al cuerpo y el ligero peso facilita su transporte y almacenaje.

39 cm  
24 cm  
13 cm


3 kg  
1,75 kg





LT Max. 28MPa/280bar/4050psi max. 60°C/140°F high pressure hose 2020





# BOMBAS DE AGUA





## AMAZON 350 E-V23

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA




PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	6,65 kW
Profundidad máx. inmersión	7 m
Altura máx. impulsión	8 m
Caudal máx.	6.300 l/h
Ø máx. impurezas	30 mm
EAN	8414218092924
REF.	47-0086

ESCANÉAME



Bomba sumergible de 650 W, diseñada para aguas turbias con impurezas de hasta 30 mm, ofrece un caudal de 6.300 l/h y puede elevar agua hasta 8 m. Incluye arranque y paro automático para evitar el sobrecalentamiento, además de un cable de 10 m para seguridad adicional. Su chasis PPP resistente a la corrosión da durabilidad y un manejo cómodo.



## AMAZON 650 XE-V23

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA




PVR:  
**€ 123<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico 230/50 Hz
Potencia	750 W
Profundidad máx. inmersión	7 m
Altura máx. impulsión	7,5 m
Caudal máx.	13.000 l/h
Ø racor impulsión	1-1 <sup>1/4</sup> "
Ø máx. impurezas	35 mm
Peso	5,5 kg
EAN	8414218092337
REF.	47-0091

La AMAZON 650 XE V-23 cuenta con un motor de 750 W en una electro bomba sumergible, especialmente indicada para aguas turbias.

Con una altura de propulsión que alcanza los 8m y una profundidad de inmersión de hasta 7m, puede desalojar gran cantidad de agua en pocos minutos.

Tiene un sistema de flotador que sirve como interruptor de encendido / apagado automático y asa de transporte.





BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA




PVR:  
**€ 88<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	0,9 kW
Profundidad máx. inmersión	7 m
Altura máx. impulsión	8,9 m
Caudal máx.	18.000 l/h
Ø máx de impurezas	30 mm
Chasis	PPP
EAN	8414218095949
REF.	47-0079

Bomba sumergible eléctrica de 900 W, diseñada para aguas limpias y turbias. Con una carcasa de polipropileno resistente a la corrosión y golpes, pesa 6,5 kg y ofrece una altura máxima de impulsión de 8,9 m, con un caudal de 18.000 l/h.

Puede bombear sólidos de hasta 30 mm y sumergirse hasta 7 m. Su diseño versátil permite cambiar la parte inferior de la carcasa para adaptarse a aguas turbias con impurezas de hasta 30 mm o aguas limpias con un mínimo de 1 mm de calado. Incluye arranque automático y salida de 1 1/4".



BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	1,1 kW
Profundidad máx. inmersión	7 m
Altura máx. impulsión	11 m
Caudal máx.	15.000 l/h
Ø máx de impurezas	35 mm
Chasis	Acero inoxidable
EAN	8414218095963
REF.	47-0081

ESCANÉAME



USO  
AMAZON 1050 XE-V20

Bomba sumergible eléctrica con carcasa de acero inoxidable, 1.100 W de potencia y 8 kg de peso. Ofrece una altura máxima de impulsión de 11 m y un caudal de 15.000 l/h. Sumergible hasta 7 m, tiene arranque automático por boya y puede bombear sólidos de hasta 35 mm. Diseñada para aguas turbias, es ideal para extraer grandes cantidades de agua rápidamente.





## AMAZON 1209 XE 4T-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1,2 kW
Profundidad máx. inmersión	7 m
Altura máx. impulsión	44 m
Caudal máx.	6.500 l/h
Ø máx. impurezas	5 mm
EAN	8414218095970
REF.	47-0082

ESCANÉAME



USO AMAZON  
1209 XE 4T-V20

Bomba sumergible eléctrica de 1.200 W para aguas limpias, con chasis de acero inoxidable y un peso de 8,6 kg. Ideal para pozos y cisternas, puede bombear sólidos de hasta 5 mm y es sumergible hasta 7 m. Cuenta con arranque automático por boya, cable de 10 m y asa para evitar salpicaduras.



## VOLGA 505 3T-V23

BOMBA CENTRÍFUGA




PVR:  
**€ 145<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico 50 Hz
Potencia	750 W
Altura máx. aspiración	8 m
Altura máx. impulsión	32 m
Caudal máx.	6.000 l/h
Ø entrada	1"/33 mm
Ø salida	1"/33 mm
Temperatura máx. aspirar	40 °C
EAN	8414218092498
REF.	47-0088

Bomba de superficie multicelular de alto rendimiento con 750W de potencia y 3.2 Bar de potencia. Cuerpo de bomba fabricado en hierro fundido HT250.

Ideal para usar como grupo de presión pudiendo automatizar con el accesorio opcional de control de presión Garland Head. Suministrada con cable para conectar directamente a la red eléctrica o al controlador de presión Garland Head sin necesidad de empalmes.

Cuenta con 3 turbinas en la bomba.






Bomba de superficie multicelular de 920W de potencia. 6,7 Amperios. Cuerpo de bomba fabricado en hierro fundido HT250.

Ideal para usar como grupo de presión junto con el accesorio opcional de control de presión Garland Head.

Suministrada con conexión tipo C para conectar directamente a la red eléctrica o al controlador de presión Garland Head sin necesidad de empalmes. Cuenta con 4 turbinas en la bomba.



NO APTA  
LODOS


PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico
Voltaje/Frecuencia	230 V/50 Hz
Potencia	920 W
Altura máx. aspiración	8 m
Altura máx. impulsión	43 m
Cuerpo	Hierro fundido
Caudal máx.	6.000 l/h
Diámetro de entrada/salida	1"/1"
EAN	8414218092481
REF.	47-0087

BOMBA CENTRIFUGA

## HEAD-23

PVR:  
**€ 49<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA



Descripción	Presostato
Voltaje/Frecuencia	230 V/ 50 Hz
Potencia soportada	Hasta 1.100 W
Corriente máxima	10 A
Presión máx. trabajo	10 bar
Grado de protección	IP54
Ø de entrada	1"
Ø de salida	1"
EAN	8414218092474
REF.	47-0090

Controlador de presión para convertir tu bomba en un grupo de presión. Compatible con bombas de agua hasta 1.100W. Sensor de seguridad para evitar el funcionamiento en seco.

Start/Stop automático. Suministrado con conexión macho y hembra tipo C para evitar empalmes de cable.

PRESOSTATO



## GEISER 491 FE-V20




PVR:  
**€ 177<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1,3 kW
Altura máx. aspiración	8 m
Altura máx. impulsión	35 m
Ø Entrada y salida	1"
Caudal máximo	5.000 l/h
EAN	8414218095987
REF.	47-0083

Bomba de presión centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes. Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones, y asa de transporte.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m y un caudal máximo de 5.000 l. Con arranque manual, está pensada para hacer funcionar circuitos de riego o llenar depósitos de gravedad. Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.



BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA

## PRESS 491 FCE-V20

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



20,5 kg  
19,6 kg



50 cm  
29 cm  
61 cm

PVR:  
**€ 255<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Potencia	1,3 kW
Altura máx. aspiración	8 m
Altura máx. impulsión	35 m
Capacidad de calderín	17 l
Caudal máximo	5.000 l/h
Chasis	PPP
EAN	8414218096007
REF.	47-0085

Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes. Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m, con un caudal máximo de 5.000 l. Incluye un calderín de 17 l y arranque por presostato, ideal para abastecer instalaciones de agua sanitaria en viviendas.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.

## PRESS 491 FLAE-V20

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



14,3 kg  
13,5 kg



51 cm  
21,5 cm  
33 cm

PVR:  
**€ 211<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Eléctrico AC
Voltaje	230 V
Potencia	1,3 kW
Altura máx. aspiración	8 m
Altura máx. impulsión	35 m
Capacid. impulsar agua	53 m
Caudal máximo	5.000 l/h
Chasis	PPP
EAN	8414218095994
REF.	47-0084

Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes. Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m, con un caudal máximo de 5.000 l. Sin calderín, con presostato electrónico y reloj de programación digital, está especialmente indicada para activar riegos por goteo o aspersión, o llenar bebederos para ganado. Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.


## GEISER 281 G-V17+MANGUERA

MOTOBOMBA GASOLINA



El motor de 2 tiempos Garland. Este motor es autoaspirante, lo que significa que puede aspirar el agua automáticamente una vez cebado el cuerpo de la bomba, facilitando su uso en diversas condiciones. Además, incluye racores de aluminio que aseguran una conexión segura y duradera. Para mayor comodidad, cuenta con un asa de transporte integrada, que permite un fácil manejo y movilidad del equipo en cualquier entorno de trabajo.

ESCANÉAME



USO  
ULTIMATE 519 LE-V20

6 kg  
5,5 kg



28 cm  
36 cm  
36 cm

PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kW/1 CV
Aspiración máx.	4 m
Caudal máx.	7.000 l/h
Altura máx.	35 m
Peso	5,5 kg
Racor aspiración/impulsión	1"/1"
EAN	841421809404
REF.	45-0027





# ENERGY

 Tarifa Energy

204

La familia Energy ofrece maquinaria diseñada para operar de manera eficiente, generando electricidad a través de baterías. Esta gama asegura un rendimiento óptimo, ideal para diversas aplicaciones en el sector agrícola.

 Máquinas a batería KEEPER 20V **147**

 Máquinas a batería KEEPER 40V **155**



Generadores

**163**

# 145



# KEEJPER 20V

## MÁQUINAS A BATERÍA



## BULK KEEPER 108 20V

MOTOSIERRA A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio sin escobillas
Voltaje	20 V
Potencia	800 W
Largo espada	20 cm/8"
Paso de cadena	3/8· bp-0,050"
Espesor de cadena	0,05"
No. eslabones	33
Peso	2,3 kg
EAN	8414218092917
REF.	20_V-0001

Motosierra a batería de 20V con motor sin escobillas de 800W, compatible con la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS mejora el rendimiento y durabilidad del motor al reducir el rozamiento. Ofrece bajo mantenimiento, menos ruido y vibraciones, y es independiente de enchufes, ideal para uso en cualquier lugar.

Cuenta con espada de 8" y cadena de 3/8", con tensado y cambio de cadena sin herramientas. Incluye bomba de engrase automática, visor de aceite, protección contra sobrecarga, interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico.



## 4 EN 1 TASKER KEEPER 20VX2 122-V23

MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 277<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio sin escobillas
Voltaje	40 V (20 V+20 V)
Potencia	700 W
Ancho de corte del hilo	380 mm
Ancho de corte del disco	255 mm
Longitud corte cortasetos	400 mm
Longitud corte podadora	10"/254 mm
Manillar	Delta
EAN	8414218092900
REF.	20_V-0002

ESCANÉAME



Desbrozadora eléctrica a batería de 40V (20V+20V) con motor sin escobillas de 700W, compatible con la gama Keeper 20V. Tecnología BRUSHLESS para mayor rendimiento y durabilidad. Multifunción 4 en 1 con cortasetos, podadora en altura, cabezal de hilo y disco de acero. Incluye transmisión desmontable sin herramientas y manillar "Delta" con mango "SOFT TOUCH"



## SHAKER 20V 200-V23

VAREADOR A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Golpes por minuto	1.400
Capacidad de recogida	80/123 kg/h
No. de varillas	8
Material de las varillas	Carbono
Altura de trabajo máx.	4,5 m
Peso	2,1 kg
EAN	8414218092771
REF.	20_V-0006

Vareador eléctrico a batería de 20V, compatible con la gama Keeper 20V. Diseñado para realizar hasta 1.400 golpes por minuto, este vareador tiene una capacidad de recogida de entre 80 y 120 kg/h.

Incorpora un fusible de seguridad que protege contra sobrecargas y daños a la batería. Está fabricado con materiales ligeros y cuenta con 8 varillas de carbono reemplazables para una mayor durabilidad. Su transmisión telescópica permite alcanzar hasta 4,5 metros de altura, dependiendo de la estatura del usuario, facilitando el acceso a las partes altas de los árboles.



## SET KEEPER 20V 252-V23

CORTASETOS A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,1 kW
Largo cuchilla	510 mm
Ancho entre dientes	18 mm
Embrague de cuchilla	No
Asa	Trasera rotable
Peso	2,1 kg
EAN	8414218092627
REF.	20_V-0016

ESCANÉAME



El cortasetos a batería de 20V y motor de 100W es compatible con la gama Keeper 20V. Tiene una cuchilla de 51 cm y 18 mm entre dientes. Ofrece libertad de uso con bajo mantenimiento. Su asa rotativa 180° mejora la ergonomía y cuenta con un sistema de seguridad de doble agarre.





SOPLADOR A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 60<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,5 kW
Velocidad máx. aire	78 m/s
Aspira, tritura, recoge	No
Velocidades	6
Turbina	Radial
Peso	1,5 kg
EAN	8414218092658
REF.	20_V-0012

## GAS KEEPER 20V 209-V23

Soplador con motor de 500 W a batería, de 20 V. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper. Este soplador cuenta con un regulador electrónico en 6 velocidades diferentes de caudal que adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, ahorrando energía.

Su turbina radial proporciona un caudal de soplado superior para una potencia excepcional. Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento. Además, incluye dos tubos de diferente caudal/potencia.



LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. litio
Potencia	200 W
Voltaje	20 V
Clase de protección	III
Presión nominal	25 bar
Presión máxima	40 bar
Caudal nominal	132 l/h
Caudal máximo	180 l/h
EAN	8414218092696
REF.	20_V-0009


## ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

ESCANÉAME



USO ULTIMATE  
KEEPER 20V 140-V23

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo a la misma cota. Puedes usar una garrafa y limpiar tu bici o moto antes de subirla al remolque y, al llegar a casa, solo preocúpate de guardarla. El ligero peso facilita su transporte y almacenaje.



## XTRIM KEEPER 20V 255-V23

CORTABORDES A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 60<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. litio
Voltaje	20 V
Ancho de corte de hilo	250 mm
Ø del hilo	1,6 mm
Manillar	Delta regulable
Transmisión	Telescópica
Cabezal	Tap&Go
EAN	8414218092603
REF.	20_V-0013

Cortabordes eléctrico a batería de 20V, compatible con la gama Keeper. Une la libertad de movimiento de un cortabordes de gasolina con la facilidad de mantenimiento de uno eléctrico.

La barra telescópica extensible ajusta la altura de trabajo para evitar posturas incómodas, mientras que la función perfiladora con cabezal y protector previene daños en los troncos al trabajar en alcorques. El mango trasero ergonómico y el cuerpo motor regulable e inclinable facilitan un manejo cómodo y un almacenamiento compacto.



## ROLL & COMB KEEPER 20V 141-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERÍA



75 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Ancho de trabajo	400 mm
Superficies de hasta	75 m <sup>2</sup>
Manillar	Una mano
Peso	4,8 kg
EAN	8414218092740
REF.	20_V-0007

ESCANÉAME



Peinadora y barredora para césped artificial a batería de 20V, ideal para hasta 75 m<sup>2</sup>. Con rodillo patentado, peina y barre en una sola pasada. Su diseño sin cables y ancho de trabajo de 40 cm facilita el acceso a todos los rincones. Compacta y ligera, incluye manillar ajustable y asa de transporte para fácil manejo y almacenamiento.



## RODENT KEEPER 20V 604-V24

MOTOSIERRA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 145<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Potencia	650 W
Longitud de barra	108 mm
Paso de cadena	0,325"
Engrase	Automático
Velocidad de cadena	11 m/s
Peso	1,32 kg
EAN	8414218092597
REF.	20_V-0017

Miniserra de batería KEEPER 20V con 650W de potencia, diseñada para cortes precisos y eficientes en poda. Incluye un protector de cadena y sistema de engrase automático para seguridad y mantenimiento.

Con menos de 2 kg, su diseño compacto y empuñadura ergonómica permiten un manejo cómodo.

Ofrece una velocidad de cadena de 11 m/s y una espada de carving sujeta con 2 tornillos, ideal para cortes precisos y prolongada tensión de la cadena. Compatible con la pértiga POLE KEEPER 20 V.




## POLE KEEPER 20V-V24

BARRA TELESCÓPICA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 77<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA



Voltaje	20 V
Longitud de trabajo	180-260 cm
Tubo	Aluminio
Empuñadura	Softgrip
EAN	8414218091590
REF.	20_V-0031

Este producto está diseñado para facilitar el trabajo a grandes alturas.

Comienza con un poste de 1,38 m, que se extiende a través de dos segmentos telescópicos hasta alcanzar 1,65 m y 1,85 m, permitiéndote llegar más lejos con facilidad.

Con un peso total de solo 1,4 kg, es ligero y fácil de manejar, lo que lo convierte en una herramienta ideal para trabajar con ramas altas sin esfuerzo.


Una solución práctica y eficiente para tus necesidades.

Compatible con RODENT KEEPER 20V 604 Y CEPA KEEPER 20 V 135.



### CEPA KEEPER 20V 135-V24

Las tijeras de poda a batería de la familia Keeper 20V destacan por su versatilidad y seguridad. Ofrecen cinco medidas de diámetro de corte entre 15 mm y 35 mm, ideales para diversas tareas de poda. Incorporan un sensor de seguridad anticorte que protege las manos, y un display que muestra el número de cortes y el nivel de carga de la batería. Son compatibles con la batería Keeper 20V permitiendo intercambiar baterías entre herramientas y el accesorio de pértiga POLE KEEPER 20V para acceder a ramas altas sin escalera. Además, su sistema de corte progresivo asegura cortes suaves y precisos, ajustando la velocidad y fuerza según el grosor de la rama.



TIJERA A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 267<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Corte progresivo	Si
Ø corte máximo	35 mm
Tipo de pantalla	LCD
Peso	758 g
EAN	8414218092665
REF.	20_V-0031

### FUM KEEPER 20V 310 M-V23

Fumigador a batería de 20V con depósito de 10L, caudal máximo de 1,6 L/min y presión ajustable de 2 a 4 bar. Ofrece hasta 3 horas de trabajo gracias a su batería de litio y bomba con regulación electrónica, que optimiza el uso de batería. Equipado con sistema TSS para evitar goteo y gasto innecesario de batería. Fabricado en polietileno resistente a químicos y con base de polipropileno, su depósito translúcido permite verificar el nivel de líquido y el voltímetro muestra la carga de la batería. Incluye lanza de fibra, 4 boquillas intercambiables y lanza extensible de acero, además de asa y cinta de transporte para facilidad de uso.



FUMIGADOR A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 49<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. Litio
Voltaje	20 V
Volumen del depósito	10 l
Caudal máx. (líquido)	180 l/h
Presión máxima	4bar
Material	Polietileno y polipropileno
Peso	2 kg
EAN	8414218092719
REF.	20_V-0008

### GIRAFFE KEEPER 20V 290F-V23

ESCANÉAME



USO GIRAFFE  
KEEPER 20V 290F-V23

Motosierra de pértiga a batería, ideal para podar ramas altas. Equipado con espada de 10", cadena de 3/8" y cabezal orientable. Alcanza hasta 4 m de altura, con bomba de engrase automática, visor de aceite y protector de sobrecarga. Protector de sobrecarga OVERLOAD SYSTEM.



MOTOSIERRA DE PÉRTIGA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	Bat. de litio
Potencia	0,3 kW/0,4 CV
Voltaje	20 V
Largo espada	25cm/10"
Paso de cadena	3/8" bp-0,050"
Largo de pértiga	4 m
Bomba	Engrase automático
Peso	3,1 kg
EAN	8414218092641
REF.	20_V-0014



## ROLL & COMB KEEPER 20VX2 402-V24

PEINADORA BARREDORA A BATERÍA



300 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

¡NOVEDAD!

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40v (20V+20V)
Peso	4,5 kg
Manillar	Una mano oscilante
Ancho trabajo	360 mm
Profundidad de trabajo	3/13mm
Capacidad de saco	35 l
EAN	8414218091835

59,5 cm 35,5 cm 46 cm

30 kg 28 kg

La peinadora y barredora para césped artificial funciona con dos baterías de 20V, ofreciendo una potencia total de 40V. Ideal para superficies de hasta 350 m<sup>2</sup>, su rodillo patentado permite ajustar la altura del peinado.

Con 36 cm de ancho de trabajo, peina, barre y recoge la suciedad en una sola pasada, almacenándola en un saco de 35 litros. Fabricada en polipropileno, su diseño compacto y ligero facilita el transporte y almacenamiento.

## SET KEEPER 20V 293F-V23

CORTASETOS DE PÉRTIGA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	20 V
Potencia	0,1 kW
Largo cuchilla	510 mm
Ancho entre dientes	18 mm
Embrague de cuchilla	No
Extensible	Si
Peso	3,3 kg
EAN	8414218092610
REF.	20_V-0015

ESCANÉAME



USO SET KEEPER 20V 293F-V23

Cortasetos eléctrico con motor de 100 W, alimentado por batería KEEPER 20V. Cuenta con cuchilla de 51 cm y opción telescópica para alcanzar hasta 4 m de altura. Su cabezal de corte giratorio de 90° y sistema de seguridad de doble agarre aseguran comodidad y seguridad en el trabajo.

15,5 cm 100 cm 14,5 cm

3,9 kg 3,3 kg




### KEEPER 20V BAT 2A-V23 / BAT 4

EAN 8414218092832 / 92887

REF. 20\_V-0011 / 20\_V-0005

BATERÍA



0,4 kg  
0,67 kg



2 Ah

4 Ah

PVR:  
**€ 38<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

PVR:  
**€ 54<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

Baterías para las máquinas de la familia KEEPER 20V de 4Ah y 2 Ah.

### KEEPER 20V DOUBLE SLOW CHARGER V23

Cargador doble para dos baterías (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20V. Carga una batería de 2Ah en 120-130 min y una de 4Ah en 240-260 minutos



Entrada	230 V/50 Hz
Salida	20 V
Consumo máximo	1 A
Peso	0,185 kg
EAN	8414218092757
REF.	20_V-0010

PVR:  
**€ 32<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA

CARGADOR

### KEEPER 20 SINGLE FAST CHARGER-V23


EAN 8414218092870

REF. 20\_V-0004

CARGADOR



0,240 kg  
0,350 kg



PVR:  
**€ 32<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Cargador rápido para una batería (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20V. Carga una batería de 2Ah en 80-90 min y una de 4Ah en 160-180 minutos.

### KEEPER 20V DOUBLE FAST CHARGER-V23

EAN 8414218092863

REF. 20\_V-0003

CARGADOR



0,380 kg  
0,5 kg

Cargador doble rápido para dos baterías (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20 V. Carga una batería de 2Ah en 40-50 min y una de 4Ah en 80-100 minutos.

PVR:  
**€ 49<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA



**KEEPER**  
**40V**

**MÁQUINAS A  
BATERÍA**



## APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Superficie uso recomendada	300 m <sup>2</sup>
Tracción	Sí
Chasis	Acero
Transmisión	Correa
Salida	Lateral/trasera/recolección/mulching
Ancho de trabajo	452 mm
EAN	8414218093389
REF.	40_V-0006

Cortacésped autopropulsado eléctrico DC a 40V. Utiliza baterías Keeper de 2Ah o 4Ah que son válidas para el resto de la familia Keeper. Silenciosa y potente, es la unión perfecta entre la libertad de movimientos que proporciona una máquina de gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de las eléctricas.

Cuenta con saco de recogida de 65 litros de capacidad. Cuenta, además, con chasis de acero, salida lateral, trasera, mulching y recogida. Dinámico y cómodo sistema de autopropulsado que ahorra al usuario el esfuerzo de empujar la máquina.



## BEST KEEPER 40V 140 D-V20

DESBROZADORA A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 167<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Potencia	05 kW/0,67 CV
Ancho corte hilo	350 mm
Ancho corte disco	255 mm
Manillar	Delta
Antivibración	Sí
EAN	8414218096311
REF.	40_V-0002

ESCANÉAME



USO BEST KEEPER  
40V 140 D-V20

Desbrozadora a batería de 40V con motor BRUSHLESS para mayor durabilidad y rendimiento. Incluye manillar "Delta" ergonómico y dos velocidades para adaptar el trabajo. Viene con cabezal portahilo Tap&Go y disco de 3 puntas. Compatible con baterías Keeper.



## GRASS KEEPER 40V 190-V20

CORTACÉSPED A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 155<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Superficie uso recomendada	150 m <sup>2</sup>
Tracción	No
Chasis	PPP
Salida	Trasera/recolección/mulching
Ancho de trabajo	32,7 cm
Manillar	Plegable/Regulable
EAN	8414218096328
REF.	40_V-0007

Cortacésped eléctrico a 40V, ideal para jardines de hasta 150 m<sup>2</sup>, que ofrece la independencia de la gasolina junto con la facilidad de uso y el bajo mantenimiento de los modelos eléctricos. Compatible con las baterías Keeper, permite optimizar el gasto energético al compartirlas con otras herramientas de la gama.

Equipado con un saco de recogida de 30 litros y un chasis de polipropileno resistente a la corrosión, es duradero y práctico. Además, cuenta con un asa de transporte para facilitar su desplazamiento y un manillar plegable que ahorra espacio al guardarlo.



## SET KEEPER 40V 552-V23

CORTASETOS A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Potencia	350 W
Largo cuchilla	580 mm
Ancho entre dientes	22 mm
Empuñadura rotatable	Sí
EAN	8414218093372
REF.	40_V-0003

ESCANÉAME



USO SET KEEPER 40 V 552-V23

Cortasetos a batería de 40V con motor sin escobillas de 350W. Cuchilla de acero doble filo de 58 cm. Combina independencia de la gasolina con la facilidad de uso eléctrico. Hasta 70 minutos de autonomía con batería de 4 Ah. Incluye asa giratoria y sistema de seguridad de doble agarre.





## BULK KEEPER 40V 314-V19

MOTOSIERRA A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 189<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Potencia	1,2 kW
Ajuste cadena sin herramientas	Sí
Largo de espada	14"/35 cm
Paso de cadena	3,8" bp-0,050"
No. eslabones	52
Peso	4 kg
EAN	8414218098186
REF.	40_V-0001

Motosierra a batería de 40 V con motor sin escobillas de 1.200 W, compatible con baterías Keeper1. La tecnología BRUSHLESS mejora el rendimiento y prolonga la vida del motor al reducir el rozamiento.

Ofrece las ventajas de una motosierra eléctrica: bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, reduciendo la fatiga del usuario. Cuenta con una espada de 14" y cadena de 3/8", sistema SDS para ajustar y cambiar la cadena sin herramientas, y bomba de engrase automática con visor de aceite.



CORTABORDES A BATERÍA



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS


PVR:  
**€ 133<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Ancho corte hilo	330 mm
Potencia	0,35 kW
Manillar	Delta
Ø hilo de nylon	1,6 mm
Ø cortel cabezal del nylon	330 mm
EAN	8414218093365
REF.	40_V-0005

Cortabordes sin escobillas a batería, compatible con baterías Keeper 40V.

Ofrece mayor rendimiento y vida útil al reducir el rozamiento del motor.

La barra telescópica ajustable se adapta a la altura del usuario, evitando fatiga. Incluye función perfiladora y mango ergonómico con superficie adherente, además de un motor regulable en inclinación y plegable para un almacenamiento compacto.



SOPLADOR A BATERÍA




BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

PVR:  
**€ 99<sup>95</sup>**  
INCLUIDO IVA


Motor	Bat. de Litio
Potencia	0,3 kW
Voltaje	40 V
Caudal	0,08 m <sup>3</sup> /s
Velocidad de aire	35 m/s
Funciones	Soplador
Turbina	Axial
Peso	5,8 kg
EAN	8414218093853
REF.	40_V-0004

ESCANÉAME



USO GAS KEEPER  
40V 402 XW-V20

Soplador eléctrico a batería con turbina axial de 3.000 W. Ofrece alto rendimiento y un mayor caudal de soplado. La turbina compensa las fuerzas del aire para una postura ergonómica, mientras que el regulador electrónico ajusta la potencia para mayor eficiencia. Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento.





## ROLL & COMB KEEPER 40V 602-V23



Funcionamiento con batería Keeper 40V, con opción de montar dos. Silenciosa y sin cables, peina, barre y recoge césped artificial.

Su rodillo ajusta la altura de peinado, y el chasis de acero garantiza durabilidad. Ancho de trabajo de 40 cm con saco de 45 litros.

Manillar ergonómico plegable con palanca selectora para trabajo o transporte.

ESCANÉAME



USO  
ULTIMATE 114 E-V20

600 m<sup>2</sup> SUPERFICIE RECOMENDADA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

42,2 kg  
28 kg  
93 dB (A)

48,5 cm  
74 cm 57 cm

PVR:  
€ 499<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

Motor Voltaje	Bat. de litio
Ancho de trabajo	40 V
Altura de trabajo	400 mm
Superficies de hasta	-5/15 mm
Manillar	600 m <sup>2</sup>
Volumen de recogida	Plegable/Regulable
Peso	45 l
EAN	28 kg
REF.	8414218093457 40_V-0013

PEINADORA BARREDORA A BATERÍA

## MULE KEEPER 40V 742 R-V23



PVR:  
€ 533<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

58 cm  
42 cm 58 cm

30,8 kg  
28 kg

93 dB (A)

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

Motor	Bat. de Litio
Voltaje	40 V
Potencia	800 W
Ancho de trabajo	40 cm
Grupo de fresas	4
Manillar	fijo
No. de velocidades	2+1
Peso	28 kg
EAN	8414218093440
REF.	40_V-0014

Motoazada a batería compatible con toda la gama Keeper 40V de Garland, esta herramienta funciona con una o dos baterías. Muy silenciosa y sin cables, cuenta con un motor de 800W y cuatro fresas de 40 cm de ancho y 26 cm de profundidad. Ofrece dos velocidades hacia adelante (100/130 rpm) y una hacia atrás (45 rpm).

MOTOAZADA A BATERÍA

## APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



Cortacésped autopropulsado a batería de 40V, ideal para jardines de hasta 550 m<sup>2</sup>. Compatible con baterías Keeper de Garland, ofrece bajo mantenimiento y menos ruido que los modelos de gasolina. Dispone de un alojamiento para una segunda batería y un acelerador automático que optimiza el consumo. Su chasis de acero incluye opciones de mulching y recogida (45 l), con ajuste de altura de corte (25-75 mm) y un ancho de corte de 415 mm. El manillar plegable y el asa de transporte facilitan su almacenamiento y movilidad.

ESCANÉAME



USO APACHE  
KEEPER 40V 395 S-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS

30,8 kg  
28 kg  
96 dB (A)

46 cm  
72 cm 52 cm

PVR:  
€ 333<sup>00</sup>  
INCLUIDO IVA

Motor	Bat. de Litio Brushless
Voltaje	40 V
Ancho de trabajo	415 mm
Altura de trabajo	25-75 mm
Sup. recomendada	225 m <sup>2</sup>
Manillar	Plegable/Regulable
Salida	Trasera/mulching/recolección
Tracción	Sí
EAN	8414218093433
REF.	40_V-0012

CORTACÉSPED A BATERÍA





### BAT 4AH / BAT 2AH -V19



4 Ah	2 Ah
PVR: <b>€ 145<sup>00</sup></b> INCLUIDO IVA	PVR: <b>€ 111<sup>00</sup></b> INCLUIDO IVA

Voltaje	40 V/40 V
Capacidad	4 Ah/ 2Ah
Peso	1,2 kg/0,8 kg
EAN	8414218098131/8148
REF.	40_V-0009/40_V-0008

BATERÍA

### KEEPER CHARGER FAST / CHARGER SLOW



FAST	SLOW
PVR: <b>€ 66<sup>95</sup></b> INCLUIDO IVA	PVR: <b>€ 32<sup>95</sup></b> INCLUIDO IVA

Carga	2 Ah: 25min 4 Ah: 50min / 2 Ah: 90 min 4 Ah: 1800 min
Entrada	230 V/50 Hz/230 V/50 Hz
Salida	40 V/40 V
Consumo máximo	5 A/1 A
Peso	1 kg/0,5 kg
EAN	8414218098124/6045
REF.	40_V-0010/40_V-0011

CARGADOR



**GARLAND**  
**BOLT 925 QG**

**GARLAND** V17  
4 Stroke 925  
390 cc  
230 V - 50 Hz  
Max. output 5.3 kW  
Rated output 4.0 kW  
52 kg  
Year 2019  
Serial number 145042

CE

IP23M

**GROSSWERT**

Garland, 2019, 230 V, 50 Hz, 5.3 kW, 4.0 kW, 52 kg, 145042

Lwa  
**95** dB



AC - 230

DC BREAKER



# GENERADORES





## BOLT 110 I



GENERADOR


PVR:  
**€ 299,00**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 Tiempos
Cilindrada	42,7 cc
Potencia	1,19 kW/1,6 CV
Tensión salida alterna	230 V
Potencia máx. salida	0,9 kVa
Asa de transporte	Sí
Tecnología inverter	Sí
Peso	8,5 kg
EAN	8414218013585
REF.	53-0013

Generador a gasolina Inverter compacto con motor de 2T y 42,7 cc, ofreciendo 1 kVa de potencia máxima. La tecnología inverter garantiza una corriente estable para aparatos electrónicos.

Incluye un tanque translúcido para fácil monitoreo del combustible y silentblocks para reducir vibraciones, haciendo el generador más silencioso.

Su asa y peso reducido facilitan el transporte y almacenamiento.



## BOLT 325 QG-V17



GENERADOR


PVR:  
**€ 367,00**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 Tiempos
Cilindrada	163 cc
Tensión salida continua	12 V
Tensión salida alterna	230 V
Potencia máx. salida	2,2 kVa
Asa de transporte	Sí
Peso	40 kg
EAN	8414218099565
REF.	53-0018

Generador con motor 4 tiempos Garland y regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR).

Pantalla digital que informa del voltaje, frecuencia y horas de uso. Dos enchufes AC "Tipo F" estándar CEE 7/4 "Schuko" con tapa y salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Chasis de acero perimetral.  
2 Enchufes AC 1 Enchufe DC 12V  
Carga baterías




**BOLT 525 QG-V17**


GENERADOR


 PVR:  
**€ 445<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 Tiempos
Cilindrada	208 cc
Potencia	4 kW/5,36 CV
Tensión salida alterna	230 V
Tensión salida continua	12 V
Potencia máx. salida	3 kVA
Tecnología AVR	Sí
Peso	45 kg
EAN	8414218099527
REF.	53-0019

Generador eléctrico con motor 4 tiempos, 45 kg de peso, potencia máxima 3 kVA, potencia nominal 2.8 kVA. Regulación de voltaje, 2 salidas AC 230 V, una salida DC 12 V y voltímetro. 9 h de autonomía. Cuenta con regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR), lo que proporciona una tensión estable y limpia y lo protege de sobrecalentamientos.

Dispone de dos enchufes AC Tipo F estándar CEE7/4 Schuko con tapa. Además, incluye salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.


**BOLT 925 QG-V20**

GENERADOR



 PVR:  
**€ 723<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA

Motor Garland	4 Tiempos OHV
Cilindrada	389 cc
Potencia	8 kW/10,73 CV
Tensión salida alterna	230 V
Tensión salida continua	12 V
Potencia máx. salida	5,5 kVA
Tecnología AVR	Sí
Peso	82 kg
EAN	8414218096380
REF.	53-0021

ESCANÉAME


**USO**  
**BOLT 925 QG-V20**

Generador eléctrico de 4 tiempos con potencia de 5.5 kVA, pesa 82 kg y tiene ruedas y asas para transporte. Ofrece dos salidas AC de 230 V y una DC de 12 V, con 5.5 horas de autonomía. Incluye regulación automática de voltaje (AVR) y salida DC para carga de baterías.






# COMFORT

 Tarifa Comfort \_\_\_\_\_ 206

La familia Comfort está diseñada para brindar un estado de bienestar y satisfacción, creando un ambiente que satisface tus necesidades y preferencias. Con maquinaria que prioriza la comodidad y la seguridad.





# VENTILADORES





## TURBO 48 C-V23

VENTILADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	122 cm
Transmisión	Correa
Longitud cable	2,9 m
Caudal	504 m <sup>3</sup> /min
Potencia	0,66 kW
Asa de transporte	Sí
EAN	8414218093068
REF.	67-0001

Nuestros ventiladores ofrecen una solución eficaz para mantener una temperatura agradable.

Destacan por su potencia, portabilidad y versatilidad, proporcionando alivio instantáneo al elevarse las temperaturas. Superficie de trabajo recomendada de 510 m<sup>2</sup>.

Con ruedas incorporadas, son fáciles de trasladar y ajustar el flujo de aire. Además, cuentan con aspas protegidas por una estructura metálica para un uso seguro.



## TURBO 36 C-V23

VENTILADOR ELÉCTRICO



PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Voltaje	230 V
Ø Cabezal	91 cm
Transmisión	Correa
Longitud cable	2,9 m
Caudal	336 m <sup>3</sup> /min
Potencia	0,49 kW
Asa de transporte	Sí
EAN	8414218093075
REF.	67-0002

Ventilador eléctrico con transmisión por correa, ideal para mantener una temperatura agradable. Superficie de trabajo recomendada de 400 m<sup>2</sup>.

Ofrece potencia, portabilidad y versatilidad, brindando alivio instantáneo al elevarse las temperaturas.

Su diseño con ruedas facilita el transporte y ajuste del flujo de aire.

Además, las aspas están protegidas por una estructura metálica para un uso seguro.




**VENTILADOR ELÉCTRICO**



PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	61 cm
Frecuencia	50 Hz
Potencia	0,26 kW
Caudal máx. aire	196 m <sup>3</sup> /min
Temperatura ambiente	40
Oscilante	Sí
Longitud del cable	3,8 m
EAN	8414218093082
REF.	67-0003

Ventilador eléctrico de pared con cabezal oscilante. Una solución óptima para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno.

Gracias a su instalación en la pared, no ocupará espacio en el suelo o en los muebles. Superficie de trabajo recomendada de 200 m<sup>2</sup>.

La función oscilante permite direccionar el aire en un amplio rango de cobertura. No tendrás que preocuparte por el consumo de energía, ya que nuestros ventiladores han sido diseñados para ser eficientes y ahorrar electricidad.


**VENTILADOR ELÉCTRICO**



PVR:  
**€ 255<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	76 cm
Frecuencia	50 Hz
Potencia	0,26 kW
Caudal máx. aire	210 m <sup>3</sup> /min
Temperatura ambiente	40
Oscilante	Sí
Longitud del cable	3,8 m
EAN	8414218093099
REF.	67-0004

Ventilador eléctrico de pared con cabezal oscilante, perfecto para mantener una temperatura agradable sin ocupar espacio en el suelo. Superficie de trabajo recomendada de 280 m<sup>2</sup>.

Diseñado para optimizar el espacio disponible, se monta en la pared y proporciona un flujo de aire fresco y constante. Su función oscilante permite una amplia cobertura, asegurando que el aire se distribuya de manera uniforme en el entorno.

Además, este ventilador es eficiente en el consumo de energía, ayudando a reducir el gasto eléctrico mientras mantiene el ambiente fresco y cómodo.





## TURBO 24 P-V23

VENTILADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 277<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	61 cm
Caudal aire	196 m <sup>3</sup> /min
Longitud cable	3,8 m
Potencia	260 W
Oscilante	Hasta 90°
EAN	8414218093105
REF.	67-0005

Refresca cualquier espacio. Distribuye el flujo de aire de manera uniforme por toda la habitación. Olvídate de los puntos calientes y disfruta de una brisa refrescante que alcanza todos los rincones.

Superficie de trabajo recomendada de 200 m<sup>2</sup>. Su fácil montaje y uso intuitivo hacen que sea una opción conveniente para cualquier persona. Solo necesitas conectarlo y estarás listo para disfrutar de una brisa revitalizante en segundos.

Ofrece un movimiento oscilante de 90 grados, asegurando que el aire alcance todos los rincones de la habitación. Estable y seguro, cuenta con una peana y rejillas de seguridad.



## TURBO 30 P-V23

VENTILADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 289<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	76 cm
Caudal aire	210 m <sup>3</sup> /min
Longitud cable	3,8 m
Potencia	260 W
Oscilante	Hasta 90°
EAN	8414218093112
REF.	67-0006

Ventilador eléctrico con cabezal oscilante ideal para refrescar cualquier espacio. Distribuye el aire de manera uniforme, eliminando puntos calientes y proporcionando una brisa fresca en todos los rincones. Superficie de trabajo recomendada de 280 m<sup>2</sup>.

Su montaje sencillo y uso intuitivo permiten disfrutar de un ambiente renovado en segundos. Con un movimiento oscilante de 90 grados, asegura una cobertura completa de la habitación. Estable y seguro, cuenta con una peana robusta y rejillas de seguridad.





### TURBO 24 S-V24

VENTILADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 233<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Voltaje	230 V
Ø Cabezal	61 cm
Caudal aire	131,6 m <sup>3</sup> /min
Longitud cable	2,9 m
Potencia	260 W
Oscilante	Sí
EAN	8414218091866
REF.	67-0025

Ventilador de suelo vertical eléctrico con cabezal oscilante, ideal para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno. Superficie de trabajo recomendada de 280 m<sup>2</sup>.

Ofrece potencia, portabilidad y versatilidad para aliviar el calor y garantizar una circulación de aire óptima. Su diseño incluye ruedas para facilitar el transporte y un ajuste del flujo de aire en la dirección deseada. Además, cuenta con aspas protegidas por una estructura metálica de seguridad para un uso seguro.



### TURBO 30 S-V24

VENTILADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 277<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA


Voltaje	230 V
Ø Cabezal	61 cm
Caudal aire	196 m <sup>3</sup> /min
Longitud cable	2,9 m
Potencia	260 W
Orientable	Sí
EAN	8414218092351
REF.	67-0009

Ventilador de suelo vertical eléctrico con cabezal oscilante, ideal para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno. Destaca por su potencia, portabilidad y versatilidad, ofreciendo alivio instantáneo cuando las temperaturas son altas y garantizando una circulación óptima del aire. Superficie de trabajo recomendada de 280 m<sup>2</sup>.

Con ruedas incorporadas para facilitar su transporte, puedes colocarlo en la ubicación deseada y ajustar el flujo de aire según tus necesidades. Equipado con aspas protegidas por una estructura metálica para mayor seguridad y un cable de alimentación de 2,9 metros para flexibilidad en su ubicación.







# NEBULIZADORES



## FOGGY HOME

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 255<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	24 V
Potencia	0,08 kW
Presión máxima	40 bar
Caudal máximo	12 l/h
Tipo de Bomba	Latón
Superficie máx. climatización	35 m <sup>2</sup>
Programación	Analógica
EAN	8414218017019
REF.	45F-0004

Sistema nebulizador eléctrico de fácil instalación para la climatización de exteriores<sup>1</sup> de hasta 35 m<sup>2</sup>. Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender 12 o la temperatura.

Con 6 difusores<sup>2</sup> de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico. Dispone de bomba de alta presión<sup>3</sup> (40 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite, mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Incluye: 6 difusores + 5 conectores + tapón final + accesorios para la instalación + manguera 10m.



## FOGGY GARDEN

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	24 V
Potencia	0,12 kW
Presión máxima	50 bar
Caudal máximo	30 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	75 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218093273
REF.	45F-0013

Sistema nebulizador para climatizar exteriores de hasta 75 m<sup>2</sup>, reduciendo la temperatura hasta 12°C con bajo nivel de ruido. Cuenta con bomba de alta presión (50 bar) y 18 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla, que facilitan el mantenimiento y prolongan la durabilidad. Ofrece programación digital adaptada a las necesidades y se usa para climatización y control de humedad.

Se recomienda instalar los difusores a 75 cm de distancia y a una altura máxima de 2,20 m para eficacia óptima. Incluye todo lo necesario para la instalación y hay tutoriales y accesorios adicionales disponibles en la web. Manguera 20m incluida.



## FOGGY INDUSTRY 30 (SOLO BOMBA)

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 889<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	120 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	200 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218094980
REF.	45F-0011

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y adecuado para climatizar exteriores de hasta 200 m<sup>2</sup>. Ofrece refrigeración natural con poco ruido, capaz de reducir la temperatura ambiente hasta 12°C. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, garantiza durabilidad y alto rendimiento.

Su diseño compacto incluye funciones y programación digital adaptable. Ideal para climatización y control de humedad, cuenta con una válvula de descompresión para evitar goteos al apagarse. En la web están disponibles tutoriales y accesorios para personalizar la instalación.



## FOGGY INDUSTRY 45 (SOLO BOMBA)

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 1.055<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	180 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	300 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218093280
REF.	45F-0014

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y está diseñado para climatizar exteriores de hasta 300 m<sup>2</sup>. Ofrece refrigeración natural con poco ruido, reduciendo la temperatura ambiente hasta 12°C. Cuenta con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite para mayor durabilidad y rendimiento.

Su diseño compacto incluye funciones y programación digital ajustables. Ideal para climatización y control de humedad, posee una válvula de descompresión para evitar goteos al apagarse. En la web se encuentran tutoriales para el montaje y una variedad de accesorios para adaptar la instalación a tu terraza.




**FOGGY INDUSTRY 90 (SOLO BOMBA)**

NEBULIZADOR ELÉCTRICO

**BLACK**


 PVR:  
**€ 1.445<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	1,8 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	420 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	600 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218017040
REF.	45F-0015

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y cubre exteriores de hasta 600 m<sup>2</sup>, reduciendo la temperatura hasta 12°C con poco ruido.

Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, garantiza durabilidad y rendimiento.

Su diseño compacto incluye programación digital adaptable y una válvula de descompresión para evitar goteos. En la web encontrarás tutoriales de montaje y accesorios para personalizar la instalación.


**FOGGY INDUSTRY 30+KIT**

NEBULIZADOR ELÉCTRICO


**BLACK**

 PVR:  
**€ 1.055<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	120 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	200 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218095246
REF.	45F-0010

El sistema nebulizador profesional, fácil de instalar, climatiza exteriores de hasta 200 m<sup>2</sup> y reduce la temperatura hasta 12°C con poco ruido. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, ofrece durabilidad y alto rendimiento.

Incluye 30 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla, 29 conectores, un tapón final, herramientas para la instalación, 30 metros de tubo de presión y un filtro de agua. La instalación requiere un mínimo de 75 cm entre difusores y una altura máxima de 2,20 m. Incluye todo lo necesario para la instalación, tutoriales en la web y accesorios para personalizar la instalación.






## FOGGY UMBRELLA (PARASOL EXCENTRICO+BASE)

PVR:  
**€ 1.333<sup>00</sup>**  
 INCLUIDO IVA


Anchura	350 cm
Altura	300 cm
Sec. del poste	93x57x2 mm
Sec. varillas	17x25x1 mm
Material estructura	Aluminio
Mástil inclinable	No, giratorio 360°
Material varillas	Aluminio
Salida de aire	Sí
Tipo apertura	Manual
Tipo de base	100 l
No. difusores	14
EAN	8414218092849
REF.	45F-0017

Esta sombrilla nebulizadora de última generación proporciona sombra y cuenta con un sistema de enfriamiento por nebulización de alta presión integrado, ideal para mantener el ambiente fresco durante todo el verano. El mástil y las varillas están contruidos en aluminio de alta calidad. Las boquillas integradas generan una nebulización ultrafina que enfría el aire hasta -12 grados sin goteo. Se instala y desmonta en segundos, y es fácil de mover a cualquier lugar donde se necesite refrigeración. La base, que se puede llenar con 100 litros de agua, ofrece estabilidad en cualquier entorno. El paraguas tiene una rotación de 360 grados y cuenta con líneas de manguera incorporadas. Gramaje y tipo de tela 250 gr/m<sup>2</sup>, poliéster con recubrimiento en PA y protección UV.

SOMBRILLA



BASE



36,3 kg  
33 kg



PARASOL

## FOGGY INDUSTRY 45+KIT



25cm  
55 cm 30 cm

32 kg  
26 kg



**BLACK**

PVR:  
**€ 1.223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	180 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	300 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218017033
REF.	45F-0006

NEBULIZADOR ELÉCTRICO

El sistema nebulizador profesional, fácil de instalar, climatiza exteriores de hasta 300 m<sup>2</sup> y reduce la temperatura hasta 12°C con poco ruido. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, ofrece durabilidad y alto rendimiento. Incluye 45 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla, 29 conectores, un tapón final, herramientas para instalación, 30 metros de tubo de presión y un filtro de agua. La instalación requiere un mínimo de 75 cm entre difusores y una altura máxima de 2,20 m. Incluye todo lo necesario para la instalación, tutoriales en la web y accesorios para personalizarla.

## FOGGY INDUSTRY 160



**BLACK**

PVR:  
**€ 2.777<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

80 cm  
43 cm 39 cm

38,8 kg  
37 kg



Motor	Eléctrico
Voltaje	220 V
Potencia	2.200 W
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	660 l/h
Tipo de bomba	Latón
Grado de protección	X5
Presión máx. de entrada	5 bar
EAN	8414218017057
REF.	45F-0008

NEBULIZADOR ELÉCTRICO

Sistema nebulizador profesional para climatización de exteriores de hasta 800 m<sup>2</sup>. Ofrece una refrigeración natural con bajo nivel de ruido, reduciendo la temperatura ambiente hasta 12 °C. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) con pistones cerámicos en baño de aceite, proporciona mayor durabilidad y rendimiento. Su diseño compacto y programación digital permiten adaptarlo a diferentes necesidades de instalación. Ideal para climatización y control de humedad, cuenta con una válvula de descompresión para evitar goteos de los difusores. Incluye 160 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla individual para fácil mantenimiento y limpieza. Incluye todo lo necesario para una instalación sencilla.

## FOGGY WALL V23



El sistema nebulizador de fácil instalación está diseñado para climatizar exteriores de hasta 75 m<sup>2</sup>, reduciendo la temperatura hasta 12°C con un nivel de ruido muy bajo. Equipado con una bomba de alta presión (50 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, ofrece alta durabilidad y rendimiento. Su diseño compacto incluye programación digital adaptable a las necesidades de instalación y una válvula de descompresión que evita goteos al apagar el sistema. Viene con 18 difusores de acero inoxidable, cada uno con cierre cerámico y filtro de malla para un mantenimiento sencillo y una mayor durabilidad.

15 kg  
16 kg



49 cm  
41 cm 26 cm

PVR:  
**€ 667<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

La instalación requiere un mínimo de 75 cm entre difusores y una altura máxima de 2,20 m. Incluye todo lo necesario para una instalación sin complicaciones, y en la web puedes encontrar tutoriales y adquirir accesorios adicionales para personalizar la instalación.

Motor	Eléctrico
Voltaje	24 V
Potencia	0,12 kW
Presión máxima	50 bar
Caudal máximo	30 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	75 m <sup>2</sup>
Programación	Digital
EAN	8414218092856
REF.	45F-0016

NEBULIZADOR ELÉCTRICO



Garland Black es una selección de productos Garland dirigidos al segmento semiprofesional. Una gama con soluciones de alta calidad y con elementos distintivos en la gran mayoría de las familias de nuestro mercado.

Cada máquina ofrece prestaciones avanzadas y ventajas exclusivas, superando no solo a la gama Garland, sino también a las opciones del mercado "hobby".

Si buscas innovación y fiabilidad en cada tarea, nuestras máquinas son la elección perfecta.



Desbrozadoras **182**



Desbrozadora de martillos **182**



Motosierras **184**



Ahoyadoras **188**



Motoazada **189**



Riders **190**



Nebulizadores **191**

**ELITE 1021G-V24**

DESBRIZADORA A GASOLINA



PVR:  
**€ 311<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	53,2 cm <sup>3</sup>
Potencia	2,1 kW/ 3,0 CV
<b>Cabezal de hilo</b>	
Diámetro de corte	460 mm
<b>Disco de tres puntas</b>	
Espesor herramienta corte	1,5 mm
Herramienta de corte	Disco
No. filos de corte	3
Peso	9,5 kg
Manillar	Plegable

La desbrozadora Garland 2T, con motor de 53,2 cc y 3,0 CV, ofrece arranque fácil y eficiencia gracias a sus pistones de doble segmento y cigüeñal completo. El manillar plegable de 22 mm es ajustable y facilita el transporte. Su transmisión rígida reduce vibraciones, y el arnés con 9 posiciones mejora el equilibrio y la comodidad.

**112**  
dB(A)

188 cm  
30x28 cm  
10,5 cm

10,4 kg  
9,5 kg

EAN 8414218090753  
REF. 41-0244

**DESBRIZADORA DE MARTILLOS**

**CRUSHER 503 NR0G-V22**

DESBRIZADORA DE MARTILLOS A GASOLINA

ESCANÉAME




Desbrozadora de martillos con motor 4 T de gasolina, 302 cc de potencia. Monta caja de cambios con 3 velocidades adelante y 1 hacia atrás. Rodillo con un ancho de trabajo de 69cm y 36 cuchillas en forma de Y regulable en altura. Palanca de activación y desactivación del rodillo de corte. Ruedas neumáticas de 650x8 que proporcionan un gran agarre. Bloqueo de ruedas para realizar giros y cambios de sentido. Manillar regulable en altura.

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	302 cc
Potencia	6,5 kW
Par máximo	18 Nm
Nº de velocidades	3+1
Velocidad máxima	2,56 km/h
Embrague	Tensor de correa
Anchura de trabajo	690 mm
Altura de trabajo	3-8 mm
Nº de cuchillas	36
Peso	180 kg
EAN	8414218093808
REF.	41-0226

PVR:  
**€ 2.445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

87 cm  
167 cm  
83 cm

180 kg  
198 kg



**110**  
dB(A)



**CAJA DE CAMBIOS CON 3 VELOCIDADES ADELANTE Y HACIA ATRÁS**



**36 CUCHILLAS EN FORMA DE Y**





## INDIANA 8-V21

MOTOSIERRA A GASOLINA



28 cm



23,5

23,5 cm



7,8 kg

5,3 kg



PVR:  
**€ 199<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**115**  
dB (A)

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	45 cc
Potencia	1,8 kW/2,4 CV
Longitud de barra	Intercambiable
Par	2,24 Nm
Paso de cadena	0,325" - 0,058"
No. de eslabones	Según espada
Peso	5,3 kg
EAN	8414218094911
REF.	40G-0158

Motosierra de gasolina 2T de 45 cc y 2,4 CV con espadas intercambiables. Tiene arranque fácil, carburador con cebador y filtro de aire accesible sin herramientas. Incluye freno de cadena, engrase automático y empuñaduras mejoradas. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción. Puede montar espada de 16" a 20".

## INDIANA 10-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA




26 cm



28,5 cm

41 cm



7,8 kg

5,5 kg



PVR:  
**€ 211<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**115**  
dB (A)

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	49,3 cc
Potencia	2 kW/2,68 CV
Longitud de barra	Intercambiable
Par	2,33 Nm
Paso de cadena	0,325" - 0,058"
No. de eslabones	Según espada
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096342
REF.	40G-0146

Motosierra de gasolina 2T de 49,3 cc y 2,7 CV con encendido electrónico y catalizador. Incluye arranque fácil, carburador con cebador, freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Cuenta con empuñaduras mejoradas y motor con componentes antifricción para mayor durabilidad. Puede montar espada de 16" a 20".





## INDIANA 12-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA


Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	54,5 cc
Potencia	2,2 kW/2,9 CV
Motor	Reforzado y antifricción
Par	2,6 Nm
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8" - 0,058"
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096359
REF.	40G-0147

PVR:  
**€ 223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Cilindro de alto rendimiento, cárter de magnesio que disipa el calor y sistema antivibratorio para mayor comodidad. Ideal para profesionales que buscan potencia y ligereza. Usa cadena de 3/8"-0,058" y se entrega sin barra ni cadena. Hay combos de barra + cadena + protector de 18", 20", 22" y 24".

**116**  
dB (A)



## INDIANA 14- V20

MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	55,6 cc
Potencia	2,9 kW/3,9 CV
Motor	Reforzado y antifricción
Par	3,5 Nm
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8" - 0,058"
Peso	5,5 kg
EAN	8414218096366
REF.	40G-0148

PVR:  
**€ 233<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motosierra de gasolina de 2 T, 54,5 cc y 2,95 CV, con encendido electrónico. Arranque fácil y carburador con cebador. Incluye freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Empuñaduras mejoradas. Motor con cigüeñal endurecido y cilindro y pistón de aluminio antifricción. Usa cadena de 3/8"-0,058" y se entrega sin barra ni cadena. Hay combos de barra + cadena + protector de 18", 20", 22" y 24".

**116**  
dB (A)



## INDIANA 16-V24

MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	56,9 cm <sup>3</sup>
Potencia	3,2 kW/ 4,2 CV
Carburador	Diafragma
Engrase de cadena	Automático
Largo de espada	Intercambiable
Paso de cadena	3/8" - 0,058"
Peso	5,7 kg
Par	3,8 Nm
EAN	8414218092382
REF.	40G-0165

PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



Motosierra de gasolina 2T de 56,9 cc y 3,6 CV, ideal para tareas intensivas. Motor duradero con cárter de magnesio, arranque fácil y carburador con cebador. Compatible con espadas de 18" a 24" (no incluidas). Incluye freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad, con empuñaduras mejoradas para mayor control.

**120**  
dB (A)








## AHOYADORAS

### AUGER 1211 TG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



115  
dB (A)



21,1 kg  
19,2 kg

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	68 cm <sup>3</sup>
Potencia	1,9 kW/8000
Herramienta de corte	Broca doble helicoidal
Diámetro de corte	25 cm
Longitud	80 cm
Par máximo	24,5 Nm
EAN	8414218097325
REF.	49-0005

PVR:  
**€ 389<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Esta ahoyadora profesional cuenta con un diseño autoportante que facilita su desplazamiento y asegura la realización segura de taladros. Su chasis con rueda aporta un segundo punto de apoyo, soportando gran parte del par generado por la broca, mientras que los manillares alejan al usuario del punto de giro, reduciendo el esfuerzo.

Equipada con una broca helicoidal doble de 25 cm de diámetro y puntas endurecidas intercambiables (plana y de diente), esta herramienta es robusta, segura y fácil de manejar, ideal para el trabajo profesional.


Además, su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Es la opción perfecta para quienes buscan eficiencia y seguridad en sus tareas de perforación.

### AUGER 1232 GB-V24

AHOYADORA A GASOLINA



37,5



11,5 kg  
10,5 kg

Motor Garland	2 tiempos
Cilindrada	68 cm <sup>3</sup>
Potencia	1,9 kW
Desmultiplicación	30 a 1
Desbloqueo de seguridad	Sí
Ø eje de salida	20 mm
Régimen giro ralenti	2.700-3.000 RPM
Peso	10,5 kg
EAN	8414218091347
REF.	49-0017

PVR:  
**€ 445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

La ahoyadora Garland Black Auger 1232 GB-V24 es una herramienta robusta y eficiente para perforar suelos, ideal para trabajos exigentes.

Con un motor de 2 tiempos y 68 cm<sup>3</sup>, ofrece 1,9 kW de potencia a 8000 RPM, asegurando un rendimiento óptimo. Su desmultiplicación de 30 a 1 y eje de salida de 20 mm garantizan una perforación precisa y potente.

Tiene un consumo de combustible de 1,56 kg/h y un depósito de 1,6 litros para largas jornadas de trabajo.

Pesa 10,5 kg, es fácil de transportar y cuenta con un sistema de seguridad. Incluye tres brocas de doble hélice (100/150/200 mm) con cuchillas desmontables y un nivel de potencia sonora de 115 dB(A), por lo que se recomienda protección auditiva.



**MOTOAZADAS** 

**BULL 1482 NRQG-V20**

La motoazada de gasolina cuenta con un motor de 4 tiempos de 223 cc y un peso de 95 kg. Incluye 8 fresas de 35 cm cada una, proporcionando un ancho de trabajo de 117 cm. Equipado con ruedas neumáticas y transmisión directa con embrague multidisco, ofrece 2 marchas adelante y una marcha atrás (M.A.). El manillar es ajustable en ángulo lateral y altura, adaptándose a las necesidades del operario, y el tiro es regulable en 8 posiciones. Las fresas están montadas sobre un eje hexagonal de 30 mm. Incluye una rueda de transporte y un asa para facilitar su manejo.

Motor Garland	4 tiempos
Cilindrada	223 cc
Ancho de trabajo	117 cm
Grupo de fresas	8
Manillar	Regulable en altura y lateral
No. velocidades	2 adelante + 1 atrás
Peso	95 kg
EAN	8414218097226
REF.	63G-0079

**101**  
dB (A)

44 cm  98 cm  
66 cm

95 kg  
85 kg 

MOTOAZADA A GASOLINA



PVR:  
**€ 777<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA



## RIDERS

### ATILA 66 H

Rider cortacésped diseñado para ofrecer un gran rendimiento y mayor comodidad en el mantenimiento de césped. Equipado con arranque eléctrico, que facilita una puesta en marcha rápida y sin esfuerzo. Viene con un cargador de batería incluido para garantizar que siempre esté listo para su uso. Una de las características más sobresalientes del Garland Black Atila 66 H es su transmisión hidrostática Loncin, que controlada por pedal, proporciona una conducción suave y un control preciso de la velocidad tanto hacia adelante como hacia atrás.


Con un ancho de corte de 660 mm, este cortacésped es capaz de cubrir grandes áreas de césped de manera eficiente. El motor Loncin de 224 cc, con depósito de gasolina de 2,5 L, asegura un rendimiento constante y efectivo para la siega de césped.

Cuenta con una capacidad de saco de recogida de 150 litros, el cual se puede vaciar sin necesidad de bajarse del asiento y así minimizar las interrupciones en el trabajo. La altura de corte es ajustable entre 35 y 80 mm, con seis posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades específicas del terreno y preferencias del usuario.

Dispone de 3 tipos de corte, proporcionando versatilidad según las preferencias del usuario: recogida trasera con saco, corte mulching y salida lateral. Las ruedas de 13 pulgadas en la parte delantera y 15 pulgadas en la trasera aseguran una movilidad suave y estable, incluso en terrenos irregulares. La velocidad progresiva del Garland Black Atila 66 H es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo un rango entre 0 Km/h y 6,12 Km/h hacia adelante y entre 0 Km/h y 3 Km/h hacia atrás, permitiendo al usuario ajustar la velocidad de acuerdo a las necesidades del terreno y del trabajo.

Arranque	Eléctrico
Transmisión	Hidrostática
	Loncin
Ancho de corte	66 cm
Tipos de corte	Recogida, lateral y mulching
Marca del motor	4 Tiempos Loncin
Potencia	224 cc
Capacidad del saco	150 l
Altura de corte	35-80 mm/posiciones
<u>Velocidades</u>	
Adelante	hasta 6,12 Km/h
Atrás:	hasta 3 Km/h
EAN	8414218091996
REF.	64-0009

PVR:  
**€ 2.555<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA





NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 245<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	120 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	200 m2
Programación	Digital
EAN	8414218094980
REF.	45F-0011

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y adecuado para climatizar exteriores de hasta 200 m<sup>2</sup>. Ofrece refrigeración natural con poco ruido, capaz de reducir la temperatura ambiente hasta 12°C. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, garantiza durabilidad y alto rendimiento.

Su diseño compacto incluye funciones y programación digital adaptable. Ideal para climatización y control de humedad, cuenta con una válvula de descompresión para evitar goteos al apagarse. En la web están disponibles tutoriales y accesorios para personalizar la instalación.



NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 1.055<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	180 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	300 m2
Programación	Digital
EAN	8414218093280
REF.	45F-0014

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y está diseñado para climatizar exteriores de hasta 300 m<sup>2</sup>. Ofrece refrigeración natural con poco ruido, reduciendo la temperatura ambiente hasta 12°C. Cuenta con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite para mayor durabilidad y rendimiento.

Su diseño compacto incluye funciones y programación digital ajustables. Ideal para climatización y control de humedad, posee una válvula de descompresión para evitar goteos al apagarse. En la web se encuentran tutoriales para el montaje y una variedad de accesorios para adaptar la instalación a tu terraza.



NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 1.445<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	1,8 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	420 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	600 m2
Programación	Digital
EAN	8414218017040
REF.	45F-0015

El sistema nebulizador profesional es fácil de instalar y cubre exteriores de hasta 600 m<sup>2</sup>, reduciendo la temperatura hasta 12°C con poco ruido.

Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, garantiza durabilidad y rendimiento.

Su diseño compacto incluye programación digital adaptable y una válvula de descompresión para evitar goteos. En la web encontrarás tutoriales de montaje y accesorios para personalizar la instalación.



NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 1.055<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	120 l/h
Tipo de bomba	Latón
Superficie máx. climatización	200 m2
Programación	Digital
EAN	8414218095246
REF.	45F-0010

El sistema nebulizador profesional, fácil de instalar, climatiza exteriores de hasta 200 m<sup>2</sup> y reduce la temperatura hasta 12°C con poco ruido. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, ofrece durabilidad y alto rendimiento.

Incluye 30 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla, 29 conectores, un tapón final, herramientas para la instalación, 30 metros de tubo de presión y un filtro de agua. La instalación requiere un mínimo de 75 cm entre difusores y una altura máxima de 2,20 m. Incluye todo lo necesario para la instalación, tutoriales en la web y accesorios para personalizar la instalación.








El sistema nebulizador profesional, fácil de instalar, climatiza exteriores de hasta 300 m<sup>2</sup> y reduce la temperatura hasta 12°C con poco ruido. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) y pistones cerámicos en baño de aceite, ofrece durabilidad y alto rendimiento. Incluye 45 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla, 29 conectores, un tapón final, herramientas para instalación, 30 metros de tubo de presión y un filtro de agua. La instalación requiere un mínimo de 75 cm entre difusores y una altura máxima de 2,20 m. Incluye todo lo necesario para la instalación, tutoriales en la web y accesorios para personalizarla.

PVR:  
**€ 1.223<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**FOGGY INDUSTRY 45+KIT**



Motor	Eléctrico
Voltaje	230 V
Potencia	0,75 kW
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	180 l/h
Tipo de bomba	Latón
Programación	Digital
EAN	8414218017033
REF.	45F-0006

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




PVR:  
**€ 2.777<sup>00</sup>**  
INCLUIDO IVA

**FOGGY INDUSTRY 160**

Motor	Eléctrico
Voltaje	220 V
Potencia	2.200 W
Presión máxima	60 bar
Caudal máximo	660 l/h
Tipo de bomba	Latón
Presión máx. de entrada	5 bar
EAN	8414218017057
REF.	45F-0008

NEBULIZADOR ELÉCTRICO



Sistema nebulizador profesional para climatización de exteriores de hasta 800 m<sup>2</sup>. Ofrece una refrigeración natural con bajo nivel de ruido, reduciendo la temperatura ambiente hasta 12 °C. Equipado con una bomba de alta presión (60 bar) con pistones cerámicos en baño de aceite, proporciona mayor durabilidad y rendimiento. Su diseño compacto y programación digital permiten adaptarlo a diferentes necesidades de instalación. Ideal para climatización y control de humedad, cuenta con una válvula de descompresión para evitar goteos de los difusores. Incluye 160 difusores de acero inoxidable con cierre cerámico y filtro de malla individual para fácil mantenimiento y limpieza. Incluye todo lo necesario para una instalación sencilla.